

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
133	9/1(水)	宇土シティ	2回目	40歳代	女性	うつ病			15時10分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 15時29分 経過観察終了後、歩行時のふわっとした感じ、ふらつきあり。 BP123/87 P71 SpO2 99% Dr診察後、帰宅可能	
134	9/1(水)	宇土シティ	2回目	40歳代	女性		目のかゆみ、鼻閉、薬内服中		17時30分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 17時35分 咳の訴え。呼吸音正、心音正。車いすにて観察室へ。 BP149/98 P100 SpO2 98% 17時45分 BP119/78 P68 SpO2 99% R12回。呼吸苦、嘔声、咳嗽なし 18時05分 BP112/68 P66 SpO2 97% Dr診察後、帰宅可能	
135	9/1(水)	宇土シティ	2回目	50歳代	女性		花粉症	1回目のコロナワクチン接種後より、のどの違和感が継続中	18時28分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 18時40分 喉の違和感、詰まり感、呼吸苦なし、大きな吐き気なし。 BP153/98 P62 SpO2 98% 18時41分 Drよりセレスタミン1錠服用 18時42分 セレスタミン1錠服用 18時50分 Dr診察、喉の聴診に異常なし（接種前も異常なし） 18時53分 元々あった違和感までに回復 18時55分 BP141/92 P57 SpO2 98% Dr診察、帰宅可能	
136	9/2(木)	宇土シティ	2回目	40歳代	男性				18時27分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 18時44分 接種部である左上腕のしびれ、Dr診察、明日も同様の症状あれば受診の声掛け BP113/76 P72 SpO2 99% 吐き気、嘔吐なし、握力OK 18時47分 しびれ感若干の軽減あり、Dr診察、帰宅可能	
137	9/5(日)	宇土シティ	1回目	20歳代	男性				10時34分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 10時41分 耳鳴り、眩暈、冷汗あり BP82/65 P54 SpO2 99% 車いすにて観察室へ移動、下肢挙上、Dr診察 10時52分 BP 108/59 P66 10時55分 Dr診察、レベルクリア、仰臥位にて症状改善傾向あり 冷汗あったがその後持続なし、迷走神経反射の疑い。→経過観察 11時00分 母親到着 11時05分 BP103/65 P59 11時13分 BP114/70 座位 BP88/58 P77 立位、歩行するが気分不良なし、Dr診察、帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
138	9/5(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	男性				10時36分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 10時44分 目の前が暗くなった，ボーっとする，接種後すぐに気分不良 BP68/32 P41 10時45分 Dr診察後，車いすにて観察室へ。下肢挙上，意識レベル清明 10時47分 BP108/67 P53 10時51分 BP105/66 P52 SpO2 100% Dr診察，症状改善→15分経過観察追加，何もなければ帰宅可能 15分後最終チェック 11時05分 BP96/62 P70 立位 母よりコメント：日ごろから起立性低血圧があるとのこと Dr診察，帰宅可能	
139	9/5(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	女性		アレルギー性鼻炎（ハウスダスト）		11時32分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 11時50分 （経過観察終了後）左上腕の指先まで痺れあり。 接種後2-3分後より感じていたとのこと BP116/84 P72 SpO2 99% 頭痛あり。Dr診察，緊張によるものと推測，帰宅可能	
140	9/5(日)	宇土シティ	1回目	20歳代	男性	ファロー四徴症			12時10分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 12時20分 接種後2-3分経過時から気分不良，顔色不良，眩暈あり BP123/79 P53 SpO2 100% 12時25分 BP111/83 P59 SpO2 99% 座位 12時35分 引水によるむせなし，顔色良好，Dr診察，帰宅可能 2回目接種は臥位がよい	
141	9/5(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	女性				12時18分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 12時30分 頭痛，しびれ，脱力感，意識レベル低下。車いすにて観察室へ。 BP116/90 P106 SpO2 99% 12時33分 BP121/85 P92 12時35分 父親にて座位，BP126/88 P92 12時40分 Dr報告，診察により13時まで経過観察。BP120/78 P92 12時56分 BP116/74 P86 SpO2 99% Dr診察，本人も回復を確認，帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
142	9/5(日)	宇土シティ	1回目	40歳代	男性				13時25分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 13時30分 頭がくらくらした，吐き気があったがすぐ治まった BP118/74 P85 SpO2 98% Dr診察，経過観察 13時34分 BP116/78 P75 SpO2 98% 13時40分 BP118/71 P71，Dr診察後帰宅可能	
143	9/5(日)	宇土シティ	1回目	30歳代	男性				15時45分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 15時48分 顔色不良，冷汗あり BP75/37 P56 SpO2 99% 車いすにて観察室へ。 15時55分 BP101/60 P67 SpO2 100% 顔色回復，下肢挙上 16時00分 Dr診察，観察を15分延長 16時10分 BP102/70 P80 SpO2 100% 座位 BP102/80 P87 SpO2 100% 立位 ふらつきなし，Dr診察，帰宅可能。 2回目が臥位にて接種	
144	9/7(火)	宇土シティ	2回目	40歳代	男性				18時22分 臥位にて接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 18時25分 目の周りの皮膚に発赤，左中指のしびれ BP126/71 P85 SpO2 98% Dr診察，経過観察 18時30分 変化なし 18時38分 左中指の痺れは継続，眼の周りの赤みは軽減 BP107/54 P68 SpO2 98% 18時40分 Dr診察，帰宅可能。	
145	9/10(金)	宇土シティ	2回目	30歳代	男性			1回目のコロナワクチンにて，右目と左腕に違和感	15時20分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 15時46分 接種後右手指の痺れ，違和感，左眼のしびれ（接種後10分程度より感じていた） Drへ報告，経過観察 15時50分 症状軽快にてDr診察，帰宅可能。	
146	9/10(金)	宇土シティ	2回目	50歳代	男性			1回目のコロナワクチン接種後，のどの痛み	17時22分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 17時34分 喉に違和感，呼吸苦なし BP112/84 P89 SpO2 97% T36.9 17時42分 Dr診察，臥床の方が楽とのことで独歩により観察室へ。 帰宅後，熱発するようならカロナールやロキソニンの服用を提案 帰宅後も体調不良が継続するなら救急車の要請を指示 10分後に血圧測定，異常があれば119番通報するよう指示 17時53分 BP 110/78 P80 SpO2 97-98% T36.9，不変にて帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
147	9/12(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	女性				10時36分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 10時45分 くらくらする、四肢の冷汗。BP86/43 P58 SpO2 99% Dr診察、経過観察。車いすにて観察室へ。 10時55分 BP95/67 P64 臥床 四肢の冷汗なし。笑顔が見られる 10時57分 Dr診察、問題なしとの判断 11時10分 BP104/68 P77 座位 ポカリ少量摂取、顔色不良なし。Dr診察、帰宅可能。	
148	9/12(日)	宇土シティ	1回目	30歳代	女性		甲殻類、花粉症、フルーツ、ラテックス		11時32分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978）30分経過観察 12時00分 動悸あり。BP126/90 P66 SpO2 99% 顔色良好。Dr診察、帰宅可能	
149	9/12(日)	宇土シティ	1回目	20歳代	女性	喘息、副鼻腔炎	喘息		11時53分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 12時07分 のどのイガイガ（もともと数日前より発症、接種後悪化の感覚あり） 12時08分 Dr診察、経過観察15分延長 12時23分 Dr診察、帰宅可能	
150	9/12(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	男性				11時55分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 12時03分 吐き気、車いすにて観察室へ。 BP91/49 P54 SpO2 99% 12時15分 気分不良なし、吐き気、冷汗なし BP78/50 P79 SpO2 99% 座位 12時20分 Dr診察、帰宅可能	
151	9/12(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	男性				12時22分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 12時23分 BP 62/34 SpO2 98% 発汗、手指冷感あり、車いすにて観察室へ。 BP120/63 P58 臥床後は視界の見えにくさなし。発汗は継続 12時50分 BP115/57 P57 SpO2 98% 気分不良、冷汗なし。Dr診察、帰宅可能	
152	9/12(日)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性		抗生剤、鎮痛剤全般に気分不良あり		12時29分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978）30分経過観察 12時33分 一瞬ふらつとしたがすぐに回復。BP 148/92 P69 SpO2 100% Dr診察、臥床にて経過観察 12時53分 BP138/88 P65 SpO2 99% 気分不良軽度持続、掻痒感なし、軽度の吐き気あり 12時59分 Dr診察、帰宅可能	
153	9/12(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	男性				12時54分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 12時59分 気分不良あり。BP106/42 P62 SpO2 99% Drへ報告 車いすにて観察室へ。 13時05分 Dr診察、経過観察 13時10分 BP140/73 P54 SpO2 99% R18 気分不良なし、Dr診察、帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
154	9/12(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	男性		ネックレスで皮膚の発赤あり		13時59分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 14時10分 冷汗，下肢のしびれあり。BP68/33 P44 SpO2 93% 車いすにて観察室へ，下肢挙上。 14時15分 BP98/58 P70 下肢の痺れ，冷汗なし，笑顔あり 15時25分 Dr診察，帰宅可能	
155	9/12(日)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性				14時45分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 15時10分 15分経過観察後に接種会場へ戻ってきた。冷感，冷汗，ふらつきあり 15時20分 座位にて観察。気分不良なし。笑顔が見られる 15時30分 BP 114/75 P65 SpO2 99% Dr診察，帰宅可能	
156	9/12(日)	宇土シティ	1回目	40歳代	男性		ホスミンにてアナフィラキシーあり（20代のころ）		15時53分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FG0978） 16時12分 冷汗，顔面蒼白，気分不良，吐き気あり。Dr診察 BP92/61 P61 SpO2 99% 車いすにて観察室へ。臥床，下肢挙上 16時15分 BP119/88 P61 SpO2 99% 吐き気なし，冷汗あり 16時25分 BP148/105 P68 SpO2 96% 吐き気なし，冷汗継続 16時30分 BP127/80 P58 SpO2 99%，冷感が継続 16時40分 BP143/80 P60 SpO2 97% Dr診察，帰宅可能	
157	9/15(水)	宇土シティ	2回目	50歳代	女性				18時40分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ5790） 18時57分 両手掌と両足底に熱感あり，その他違和感なし 普段の血圧は130程度，下は不明 BP173/113 P73 SpO2 99% 19時02分 BP156/104 P65 SpO2 100% Dr診察，気分不良なく帰宅可能	
158	9/16(木)	宇土シティ	2回目	30歳代	女性	喘息，うつ，不眠，線維腺腫	エビ，アレルギー性鼻炎，喘息，インフルエンザワクチンにて発熱。前回接種時に胃のむかむか感あり		15時15分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ5790） 15時37分 口周囲の掻痒感あり 15時47分 BP103/77 P80 SpO2 98% Dr診察，16時まで経過観察延長 16時00分 BP118/73 P75 SpO2 99% Dr診察，経過良好にて帰宅可能	
159	9/17(金)	宇土シティ	2回目	40歳代	女性		1回目のコロナワクチン接種後に発熱		14時30分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ7489）30分経過観察 14時46分 左上の違和感あり 15時00分 BP 113/61 P67 Dr診察，帰宅可	
160	9/17(金)	宇土シティ	2回目	30歳代	女性				16時23分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ7489） 16時34分 左腕から指先へのしびれ感 前回接種時も同じ症状があった。 BP113/91 P73 SpO2 100% Dr診察 知覚 運動正常 経過観察 16時40分 BP101/85 P79 SpO2 100% 症状変わらず 他はどうもなし Dr診察 帰宅可	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
161	9/17(金)	宇土シティ	2回目	30歳代	女性		アレルギー性鼻炎, 喘息	1回目のワクチン接種後 眩暈あり	16時53分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ7489） 17時03分 眩暈出現。Dr診察, 独歩でベッドへ BP131/87 P74 SpO2 99% 17時12分 臥床から半坐位 座っていたほうが楽 飲水OK 17時24分 BP126/88 P64 SpO2 99% 呼吸苦なし 胸のもやもやで痰絡みの咳有 ときどき 頭痛少し 17時32分 Dr診察 体温測定 37.4℃ 17時41分 Dr判断 かかりつけ医紹介	
162	9/17(金)	宇土シティ	2回目	30歳代	女性		紫外性蕁麻疹	接種会場のスタッフ	18時18分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ7489）希望で臥床で接種 18時32分 左腕に全体的にかかるいしびれ 両手に発赤軽度 BP105/72 P116 SpO2 99% 18時40分 Dr診察, 帰宅可	
163	9/19(日)	宇土シティ	2回目	30歳代	女性	精神科疾患, 婦人科薬 内服	卵, 小麦, 鳥, カロナール その他いろいろ	1回目接種後10分後に 動悸	12時44分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ7489）30分経過観察 12時55分 動悸冷感冷や汗出現 BP123/83 P83 SpO2 99% Dr診察 13時15分まで経過観察 13時00分 冷感動悸なし 13時15分 BP120/84 P74 SpO2 99% 本人も自覚症状改善, 帰宅可	
164	9/19(日)	宇土シティ	2回目	40歳代	女性		なまいか, えび, 喉の腫 れ, 呼吸苦あり	1回目のワクチンで喉の違和感あり	17時15分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ7489）臥床でワクチン接種 BP105/72 P116 SpO2 99% 経過観察30分 17時41分 BP114/80 P75 SpO2 100% 状態観察 に訴えなし Dr診察 帰宅可の許可あったけど 17時47分 喉の閉塞感の訴えあり。酸素飽和度 98% 17時50分 BP152/103 P72 SpO2 99% BP132/93 P74 SpO2 99% 意識はクリア 喉の閉塞感持続 1回目と同様の症状: コメント 呼吸困難 息苦しさあれば119へ 家族の見守り必要 帰宅可 18時00分ころ 帰宅	
165	9/25(土)	宇土シティ	1回目	20歳代	女性		アレルギー性鼻炎（スギ・ハ ウスダスト）抗生物質: 下 痢（薬不明）		10時48分 （ファイザー製 コミナティ筋注FJ1763） 11時10分 S: 気分が悪い, 緊張しているからかも Dr診察, 観察時間延長の指示 BP98/67 P83 SpO2 99% 11時25分 S: よくなりました。BP99/58 P76 SpO2 99% Dr診察。症状改善にて帰宅可能	
166	9/25(土)	宇土シティ	1回目	50歳代	女性		メチロン→痙攣, 子宮の収 縮剤→気道狭窄, 呼吸 苦, 1か月後蕁麻疹 甲殻類, エスカルゴ→顔面 腫脹, 鼻炎等		10時49分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ1763）経過観察30分 経過観察終了後 11時25分 喉の違和感あり, 呼吸苦なし, 飲み込み問題なし BP112/74 P64 SpO2 99% Dr診察, 帰宅許可あり, 帰宅される	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
167	9/25(土)	宇土シティ	1回目	20歳代	男性			採血にて気分不良になる がワクチンは大丈夫と申し 出あり	12時28分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ1763） 12時42分 椅子より床に座り込んでいるのを発見。呼吸苦あり，冷汗あり，意識レベル清明 横になっていたほうが呼吸が楽とのこと。顔面蒼白あり，車いすにて観察室へ。 BP90/48 P58 SpO2 99% Dr診察，経過観察 12時47分 呼吸苦あり，臥位から座位へ。座位の方が呼吸が楽とのこと 水分飲用，吐き気なし。BP90/55 P63 SpO2 99% だいぶ良くなったとの申告 12時54分 BP104/65 P65 SpO2 99%，Dr診察，帰宅可能	
168	9/25(土)	宇土シティ	1回目	30歳代	男性				12時48分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FJ1763） 13時07分 接種した左上肢のだるさあり。BP140/85 P68 SpO2 99% Dr診察，本日は様子を見て，症状悪化の場合は整形外科の受診をすすめる。 帰宅可能	