

参 考 資 料

1 気 象（風向・風速測定結果）

則定期間： 令和6年4月16日～4月22日

測定地点: St. 3

測定項目	風向
風向	風向

時間	日付	4月16日 (火)	4月17日 (水)	4月18日 (木)	4月19日 (金)	4月20日 (土)	4月21日 (日)	4月22日 (月)	最多風向	観測回数	出現頻度 (%)	静穏率 (%)	
05月定例観測	0～1	SSE	SW	SSE	CALM	E	ESE	W	SSE	2	28.6	14.3	
	1～2	ESE	WSW	CALM	E	NE	S	WSW	WSW	2	28.6	14.3	
	2～3	ESE	SE	WNW	CALM	E	SE	SW	SE	2	28.6	14.3	
	3～4	SE	ESE	SW	SE	CALM	SE	SW	SE	3	42.9	14.3	
	4～5	ESE	SE	SSE	SW	ESE	ESE	NW	ESE	3	42.9	0.0	
	5～6	WSW	ESE	SW	ESE	E	ESE	SW	ESE	3	42.9	0.0	
	6～7	E	E	WSW	E	ESE	E	WSW	E	4	57.1	0.0	
	7～8	E	NNW	W	ENE	E	CALM	WSW	E	2	28.6	14.3	
	8～9	E	NNW	W	NNW	ENE	W	WSW	W	2	28.6	0.0	
	9～10	WNW	NW	NW	W	W	E	WSW	W	2	28.6	0.0	
	10～11	W	WNW	NW	NW	W	WNW	W	W	3	42.9	0.0	
	11～12	WNW	W	WNW	WNW	S	WSW	W	WNW	3	42.9	0.0	
	12～13	W	W	W	WNW	E	NE	WNW	W	3	42.9	0.0	
	13～14	W	W	WNW	W	E	E	W	W	4	57.1	0.0	
	14～15	W	NNW	NW	W	SSE	SSW	WSW	W	2	28.6	0.0	
	15～16	WSW	NNW	WNW	W	S	SW	SW	SW	2	28.6	0.0	
	16～17	WSW	NNW	NW	NW	W	SE	WSW	NNW	2	28.6	0.0	
	17～18	WNW	SW	NW	NW	SSW	SE	WSW	W	WNW	1	14.3	0.0
	18～19	SW	SE	NW	NW	CALM	ESE	W	SSE	SE	1	14.3	14.3
	19～20	SW	SSW	NNW	NNW	SSW	SE	WSW	SSE	2	28.6	0.0	
	20～21	SSW	SE	NNW	SE	E	SE	W	SW	SE	2	28.6	0.0
	21～22	CALM	SW	N	SW	SE	SE	W	WSW	SW	2	28.6	14.3
	22～23	SSW	WSW	N	CALM	SE	SE	WNW	W	W	1	14.3	14.3
	23～24	S	SSE	SW	SW	E	ESE	WSW	NW	WSW	1	14.3	0.0
最多風向		W	NNW	NW	W	SE	WSW	WSW	W				
観測回数		4	5	6	5	6	5	7		27			
出現頻度(%)		16.7	20.8	25	20.8	25	20.8	29.2			16.1		
静穏率(%)		4.2	0	4.2	16.7	4.2	4.2	0		8		4.8	

備考) 1. 「CALM」: 0.4m/s未満の静穏状態であり、風向が特定できない状態を示す。

2. 最多風向は「気象観測統計指針」に基づき算出した。

風向出現頻度																		
風向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALM	合計
観測回数	2	0	2	2	17	13	14	8	4	5	16	18	27	13	10	9	8	168
出現頻度(%)	1.2	0.0	1.2	1.2	10.1	7.7	8.3	4.8	2.4	3.0	9.5	10.7	16.1	7.7	6.0	5.4	4.8	100

気象観測結果表

測定期間：令和6年4月16日～4月22日

測定地点：St.3
測定項目：風速

単位：m/s

時間	4月16日 (火)	4月17日 (水)	4月18日 (木)	4月19日 (金)	4月20日 (土)	4月21日 (日)	4月22日 (月)	平均値	最大値	最小値
0～1	1.3	0.7	0.4	<0.2	1.1	1.0	1.8	0.9	1.8	<0.2
1～2	2.8	1.5	0.3	1.1	0.6	0.6	2.3	1.3	2.8	0.3
2～3	2.0	0.6	2.9	0.3	3.5	0.7	2.5	1.8	3.5	0.3
3～4	3.1	0.5	1.3	1.1	0.3	1.2	1.5	1.3	3.1	0.3
4～5	2.0	1.6	0.8	1.6	2.1	1.3	0.5	1.4	2.1	0.5
5～6	0.8	1.7	2.0	2.4	2.9	2.8	0.4	1.9	2.9	0.4
6～7	1.6	1.3	1.2	2.4	1.8	1.4	3.2	1.8	3.2	1.2
7～8	1.9	1.2	2.1	2.0	1.0	0.3	3.5	1.7	3.5	0.3
8～9	3.2	0.9	1.8	1.2	1.7	3.6	4.2	2.4	4.2	0.9
9～10	4.0	1.7	3.3	2.9	3.5	0.9	1.8	2.6	4.0	0.9
10～11	3.7	2.4	4.6	2.5	3.7	1.4	2.5	3.0	4.6	1.4
11～12	2.1	3.9	4.6	3.5	0.7	2.1	2.5	2.8	4.6	0.7
12～13	4.9	3.7	4.8	3.2	2.7	1.4	1.7	3.2	4.9	1.4
13～14	5.2	2.5	4.7	2.3	1.4	1.8	3.5	3.1	5.2	1.4
14～15	5.0	1.3	5.2	2.6	1.0	2.6	2.0	2.8	5.2	1.0
15～16	5.6	1.1	4.8	2.6	0.8	1.1	1.0	2.4	5.6	0.8
16～17	8.1	1.0	5.9	3.2	0.6	1.2	0.7	3.0	8.1	0.6
17～18	2.1	0.5	5.1	0.4	1.4	1.7	0.9	1.7	5.1	0.4
18～19	1.1	0.4	4.4	0.3	2.4	1.8	0.8	1.6	4.4	0.3
19～20	1.3	0.7	4.1	0.4	1.6	2.1	0.5	1.5	4.1	0.4
20～21	0.5	0.5	4.4	0.7	2.0	2.8	1.0	1.7	4.4	0.5
21～22	<0.2	1.1	4.5	0.7	2.3	2.4	2.2	1.9	4.5	<0.2
22～23	1.3	1.1	2.8	<0.2	1.9	3.3	1.1	1.7	3.3	<0.2
23～24	1.3	0.4	1.8	1.3	0.6	1.8	2.8	1.4	2.8	0.4
平均値	2.7	1.3	3.2	1.6	1.7	1.7	1.9	2.0		
最大値	8.1	3.9	5.9	3.5	3.7	3.6	4.2		8.1	
最小値	<0.2	0.4	0.3	<0.2	0.3	0.3	0.4	日平均値	3.2	1.3

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、測定下限値未満は「0」として算出した。

氣象觀測結果表
測定期間： 令和6年7月30日～8月5日

測定地点： St. 3

測定項目：風向

日付		7月30日 (火)	7月31日 (水)	8月1日 (木)	8月2日 (金)	8月3日 (土)	8月4日 (日)	8月5日 (月)	最多風向	観測回数	出現頻度 (%)	静穏率 (%)	
時間	0～1	WSW	SSE	SSW	SSW	SSW	SW	ESE	SSW	3	42.9	0.0	
	1～2	WSW	SSE	WSW	SW	SSW	WSW	SSE	WSW	3	42.9	0.0	
	2～3	SW	ESE	WSW	SW	SW	CALM	CALM	SW	3	42.9	28.6	
	3～4	SSW	SSE	SE	WSW	SW	SW	WNW	SW	2	28.6	0.0	
	4～5	CALM	S	CALM	WSW	S	ESE	W	S	2	28.6	28.6	
	5～6	SE	S	CALM	SW	SE	CALM	SSE	SE	2	28.6	28.6	
	6～7	CALM	S	ENE	E	E	W	ESE	E	2	28.6	14.3	
	7～8	NW	NW	N	NE	ENE	NW	NW	E	NW	3	42.9	0.0
	8～9	N	N	NE	NNW	NNE	NNW	NNW	ENE	N	2	28.6	0.0
	9～10	NNW	NNW	N	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	4	57.1	0.0
	10～11	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	4	57.1	0.0
	11～12	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	4	57.1	0.0
	12～13	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	5	71.4	0.0
	13～14	W	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	5	71.4	0.0
	14～15	NNW	NNW	W	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	6	85.7	0.0
	15～16	W	W	W	W	W	NNW	NNW	NE	W	4	57.1	0.0
	16～17	W	W	W	W	NNW	W	SSW	ESE	W	4	57.1	0.0
	17～18	W	W	W	W	W	W	NE	ESE	W	5	71.4	0.0
	18～19	WSW	W	W	W	W	W	W	NNW	W	5	71.4	0.0
	19～20	WSW	W	W	W	W	WSW	E	WSW	W	3	42.9	0.0
	20～21	W	WSW	W	W	W	S	SSE	WSW	W	3	42.9	0.0
	21～22	N	E	WSW	NNW	NNW	CALM	ESE	S	N	1	14.3	14.3
	22～23	N	ESE	SSW	ENE	ENE	CALM	SSE	CALM	N	1	14.3	28.6
	23～24	SE	S	SE	SE	SE	NW	SSE	S	SE	3	42.9	0.0
最多風向		W	W	W	W	NNW	NNW	NNW	W				
観測回数		5	5	7	5	5	5	5		28			
出現頻度(%)		20.8	20.8	29.2	20.8	20.8	20.8	20.8			16.7		
静穏率(%)		8.3	0	8.3	0	8.3	8.3	8.3		10		6.0	

備考) 1. 「CALM」: 0.4m/s未満の静穏状態であり、風向が特定できない状態を示す。

2. 最多風向は「気象観測統計指針」に基づき算出した。

風向出現頻度																		
風向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALM	合計
観測回数	6	1	4	4	5	8	6	8	8	7	8	14	28	25	14	12	10	168
出現頻度(%)	3.6	0.6	2.4	2.4	3.0	4.8	3.6	4.8	4.8	4.2	4.8	8.3	16.7	14.9	8.3	7.1	6.0	100

気象観測結果表

測定期間：令和6年7月30日～8月5日

測定地点：St.3
測定項目：風速

単位：m/s

時間	日付	7月30日 (火)	7月31日 (水)	8月1日 (木)	8月2日 (金)	8月3日 (土)	8月4日 (日)	8月5日 (月)	平均値	最大値	最小値
0～1		3.0	0.9	1.5	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	3.0	0.6
1～2		2.0	1.3	2.3	1.0	1.7	0.8	1.5	1.5	2.3	0.8
2～3		1.9	2.1	1.9	1.7	1.0	<0.2	0.3	1.3	2.1	<0.2
3～4		0.6	1.6	0.5	2.2	2.1	1.4	2.6	1.6	2.6	0.5
4～5		0.3	1.8	0.3	2.0	2.2	0.8	1.1	1.2	2.2	0.3
5～6		0.4	1.5	0.2	0.5	0.6	<0.2	0.6	0.5	1.5	<0.2
6～7		<0.2	0.7	0.6	0.8	1.3	0.7	1.3	0.8	1.3	<0.2
7～8		0.8	1.2	1.2	1.3	0.9	0.7	1.0	1.0	1.3	0.7
8～9		1.3	1.3	1.4	1.5	1.0	1.2	0.9	1.2	1.5	0.9
9～10		1.7	1.2	1.5	1.8	1.3	1.5	1.8	1.5	1.8	1.2
10～11		2.3	1.7	1.9	2.9	2.0	2.5	1.8	2.2	2.9	1.7
11～12		2.7	1.8	2.6	2.9	2.0	3.2	3.4	2.7	3.4	1.8
12～13		4.0	1.8	4.2	2.8	1.9	3.1	3.9	3.1	4.2	1.8
13～14		5.4	2.3	4.3	2.9	2.7	3.2	3.8	3.5	5.4	2.3
14～15		6.3	4.2	5.3	3.7	3.7	3.6	4.3	4.4	6.3	3.6
15～16		5.2	5.7	5.0	3.8	3.8	2.7	5.4	4.5	5.7	2.7
16～17		5.7	5.2	5.6	4.4	3.9	0.9	4.2	4.3	5.7	0.9
17～18		4.7	5.3	5.1	4.0	4.8	0.8	2.3	3.9	5.3	0.8
18～19		4.3	5.7	4.6	5.2	4.0	2.4	1.3	3.9	5.7	1.3
19～20		1.9	4.8	4.4	4.6	1.5	1.9	1.0	2.9	4.8	1.0
20～21		0.9	3.5	4.1	4.5	0.5	1.3	1.1	2.3	4.5	0.5
21～22		1.0	1.4	1.6	1.1	0.2	1.7	0.5	1.1	1.7	0.2
22～23		3.3	0.4	0.6	1.5	0.2	1.5	0.3	1.1	3.3	0.2
23～24		2.1	0.4	0.4	1.8	0.5	1.0	0.9	1.0	2.1	0.4
平均値		2.6	2.4	2.5	2.5	1.9	1.6	1.9	2.2		
最大値		6.3	5.7	5.6	5.2	4.8	3.6	5.4		6.3	
最小値		<0.2	0.4	0.2	0.5	0.2	<0.2	0.3	日平均値	2.6	1.6

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、測定下限値未満は「0」として算出した。

測定期間： 令和6年10月22日～10月28日

測定地点 : St. 3

測定項目	風向
風向	風向

時間	日付	時間										静穏率 (%)
		10月22日 (火)	10月23日 (水)	10月24日 (木)	10月25日 (金)	10月26日 (土)	10月27日 (日)	10月28日 (月)	最多風向	観測回数	出現頻度 (%)	
0～1		E	S	ESE	S	ESE	SW	NW	ESE	2	28.6	0.0
1～2		ESE	S	ESE	S	CALM	SW	WNW	S	2	28.6	14.3
2～3		SE	SSW	ESE	SW	SSE	NW	WNW	SE	1	14.3	0.0
3～4		E	SW	ESE	ENE	SSW	SW	WNW	SW	2	28.6	0.0
4～5		ESE	SSW	ESE	S	SSE	WSW	NW	ESE	2	28.6	0.0
5～6		E	W	ESE	SW	SSW	SW	NW	SW	2	28.6	0.0
6～7		SE	WNW	SE	SW	CALM	CALM	NW	SE	2	28.6	28.6
7～8		ESE	SW	E	WSW	SE	WSW	NNW	WSW	2	28.6	0.0
8～9		SSW	WNW	E	WNW	ESE	NNW	NNW	NNW	2	28.6	0.0
9～10		NE	WNW	ENE	WNW	ENE	WSW	NNW	ENE	2	28.6	0.0
10～11		SSW	NNW	ENE	WNW	E	W	NNW	NNW	2	28.6	0.0
11～12		E	N	NNE	WNW	NNW	W	N	N	2	28.6	0.0
12～13		SW	NNE	CALM	WNW	WNW	W	NNW	WNW	2	28.6	14.3
13～14		WSW	ENE	WNW	WNW	W	WSW	NW	WNW	2	28.6	0.0
14～15		ENE	NE	NW	WNW	WNW	WSW	WNW	WNW	3	42.9	0.0
15～16		E	NW	ESE	WNW	NNW	SW	NNW	NNW	2	28.6	0.0
16～17		E	NW	SE	WNW	WSW	WNW	NNW	WNW	2	28.6	0.0
17～18		ESE	NW	SE	ESE	SW	WNW	N	ESE	2	28.6	0.0
18～19		ESE	NNW	E	ESE	SSW	WNW	E	ESE	2	28.6	0.0
19～20		WSW	NNW	S	SE	N	NW	ENE	NNW	1	14.3	0.0
20～21		ESE	NNW	ESE	SE	SW	WNW	ESE	ESE	3	42.9	0.0
21～22		ENE	ESE	NW	SSE	SW	NW	SE	NW	2	28.6	0.0
22～23		E	E	SSE	S	S	NW	ESE	S	2	28.6	0.0
23～24		S	SE	CALM	SSE	SW	NW	ESE	SSE	1	14.3	14.3
最多風向		E	NNW	ESE	WNW	SW	WSW	NNW	WNW			
観測回数		7	4	8	9	4	5	7		23		
出現頻度 (%)		29.2	16.7	33.3	37.5	16.7	20.8	29.2			13.7	
静穏率 (%)		0	0	8.3	0	8.3	4.2	0		5		3.0

備考) 1. 「CALM」: 0.4m/s未満の静穏状態であり、風向が特定できない状態を示す。

2. 最多風向は「気象観測統計指針」に基づき算出した。

風向出現頻度																		
風向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALM	合計
観測回数	4	2	2	8	13	22	10	5	9	7	15	9	5	23	15	14	5	168
出現頻度(%)	2.4	1.2	1.2	4.8	7.7	13.1	6.0	3.0	5.4	4.2	8.9	5.4	3.0	13.7	8.9	8.3	3.0	100

気象観測結果表

測定地点 : St.3
測定期間 : 令和6年10月22日～10月28日

測定項目 : 風速		10月22日 (火)	10月23日 (水)	10月24日 (木)	10月25日 (金)	10月26日 (土)	10月27日 (日)	10月28日 (月)	平均値	最大値	最小値
時間	日付										
0～1		0.7	0.6	1.5	0.9	0.5	1.7	2.3	1.2	2.3	0.5
1～2		1.2	2.7	1.6	0.8	0.2	2.3	3.7	1.8	3.7	0.2
2～3		1.6	1.8	1.7	1.0	0.8	1.4	4.3	1.8	4.3	0.8
3～4		1.3	2.5	2.9	0.9	0.4	1.1	3.4	1.8	3.4	0.4
4～5		0.8	1.2	2.9	1.2	0.6	1.8	2.7	1.6	2.9	0.6
5～6		0.4	5.4	2.7	0.7	0.4	1.3	4.8	2.2	5.4	0.4
6～7		0.6	4.1	1.3	1.5	0.2	0.3	4.2	1.7	4.2	0.2
7～8		0.9	1.6	1.9	1.3	0.9	0.4	3.6	1.5	3.6	0.4
8～9		1.5	2.7	1.6	1.6	1.7	0.6	4.1	2.0	4.1	0.6
9～10		1.4	5.7	0.6	1.7	3.3	2.5	3.6	2.7	5.7	0.6
10～11		1.6	4.1	0.9	2.2	2.7	2.0	4.2	2.5	4.2	0.9
11～12		1.4	3.8	0.5	2.5	1.7	2.4	3.9	2.3	3.9	0.5
12～13		1.9	3.6	0.3	2.8	1.1	2.6	3.4	2.2	3.6	0.3
13～14		3.0	2.0	1.3	2.3	2.0	2.6	2.1	2.2	3.0	1.3
14～15		2.0	1.2	0.5	3.5	4.4	2.1	2.2	2.3	4.4	0.5
15～16		3.5	3.6	1.0	3.6	3.1	2.4	3.6	3.0	3.6	1.0
16～17		2.7	4.1	1.0	2.4	1.8	3.4	4.9	2.9	4.9	1.0
17～18		2.3	4.1	1.1	0.9	1.4	4.3	5.9	2.9	5.9	0.9
18～19		2.2	3.0	1.2	0.9	1.6	3.9	1.4	2.0	3.9	0.9
19～20		1.0	3.3	1.2	0.7	2.5	2.7	2.1	1.9	3.3	0.7
20～21		0.4	2.4	1.8	2.5	1.3	4.9	1.0	2.0	4.9	0.4
21～22		0.4	1.6	1.8	0.8	0.9	4.1	0.9	1.5	4.1	0.4
22～23		1.9	1.8	1.0	0.7	0.8	2.5	1.2	1.4	2.5	0.7
23～24		1.6	2.2	0.3	0.8	1.3	2.6	0.8	1.4	2.6	0.3
平均値		1.5	2.9	1.4	1.6	1.5	2.3	3.1	2.0		
最大値		3.5	5.7	2.9	3.6	4.4	4.9	5.9		5.9	
最小値		0.4	0.6	0.3	0.7	0.2	0.3	0.8	日平均値	3.1	1.4

備考) 表中の「<O」は「O未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、測定下限値未満は「0」として算出した。

則定期間： 令和7年1月23日～1月29日

測定地点: St. 3

測定項目	風向
測定方法	風向計
測定場所	風向計設置場所
測定時間	風向計設置時間
測定結果	風向計設置結果

日付		1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	最多風向	観測回数	出現頻度 (%)	静穏率 (%)	
時間	0～1	ENE	CALM	NNW	NE	ESE	W	W	W	2	28.6	14.3	
	1～2	E	SW	NNW	NE	SE	NNW	WSW	WSW	1	14.3	0.0	
	2～3	ESE	CALM	NNW	E	ESE	NNW	W	ESE	2	28.6	14.3	
	3～4	ESE	ENE	NNE	E	SSE	NNW	NW	E	1	14.3	0.0	
	4～5	ENE	ENE	NNW	ESE	SE	NNW	NW	ENE	2	28.6	0.0	
	5～6	ESE	ESE	NNW	ESE	ESE	NNW	W	ESE	4	57.1	0.0	
	6～7	ESE	E	SE	E	SE	NNW	W	SE	2	28.6	0.0	
	7～8	E	ESE	SSW	E	SE	W	NNW	E	2	28.6	0.0	
	8～9	ENE	SW	E	E	ESE	NNW	W	E	2	28.6	0.0	
	9～10	NNW	WSW	NE	ENE	E	W	NNW	NNW	2	28.6	0.0	
	10～11	NNW	WSW	NE	NE	ENE	NNW	W	NNW	2	28.6	0.0	
	11～12	WSW	W	NE	N	ENE	NW	NNW	NNW	1	14.3	0.0	
	12～13	WSW	WSW	NE	NNW	NNW	W	NNW	NNW	2	28.6	0.0	
	13～14	WSW	W	NE	NNE	SW	NNW	NNW	W	2	28.6	0.0	
	14～15	WSW	WSW	NNE	NNW	SW	WSW	WSW	W	3	42.9	0.0	
	15～16	WSW	SSW	NNE	NNW	NNW	W	W	W	2	28.6	0.0	
	16～17	SSW	SW	NNE	NNW	NNW	WSW	WSW	W	NNW	2	28.6	0.0
	17～18	SSE	W	NE	NNE	NNW	NNW	WSW	W	W	2	28.6	0.0
	18～19	SSE	WSW	NE	E	NNW	NNW	NNW	W	NNW	2	28.6	0.0
	19～20	S	W	NNE	E	W	W	NNW	WSW	W	2	28.6	0.0
	20～21	SW	NW	NE	E	NNW	NNW	NNW	W	NNW	2	28.6	0.0
	21～22	E	NW	NE	E	W	W	NNW	NNW	NNW	2	28.6	0.0
	22～23	ESE	NW	NE	ESE	W	W	W	NNW	W	2	28.6	0.0
	23～24	E	NW	ENE	E	W	W	W	NNW	W	2	28.6	0.0
最多風向		ESE	WSW	NE	E	NNW	NNW	W	NNW				
観測回数		5	5	10	10	6	13	13		31			
出現頻度(%)		20.8	20.8	41.7	41.7	25	54.2	54.2			18.5		
静穏率(%)		0	8.3	0	0	0	0	0		2		1.2	

備考) 1. 「CALM」: 0.4m/s未満の静穏状態であり、風向が特定できない状態を示す。

2. 最多風向は「気象観測統計指針」に基づき算出した。

風向出現頻度																		
風向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	CALM	合計
観測回数	1	7	13	9	17	14	5	3	1	3	6	15	28	31	7	6	2	168
出現頻度(%)	0.6	4.2	7.7	5.4	10.1	8.3	3.0	1.8	0.6	1.8	3.6	8.9	16.7	18.5	4.2	3.6	1.2	100

気象観測結果表

測定地点 : St.3
測定期間 : 令和7年1月23日～1月29日

単位 : m/s

時間	日付	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最大値	最小値
0～1		2.8	<0.2	2.9	2.4	1.7	4.7	6.9	3.1	6.9	<0.2
1～2		2.1	1.7	2.5	4.2	0.4	5.1	6.9	3.3	6.9	0.4
2～3		2.5	0.3	3.4	3.3	1.1	4.9	6.2	3.1	6.2	0.3
3～4		2.5	1.9	1.6	2.6	1.4	4.5	2.3	2.4	4.5	1.4
4～5		3.8	1.9	3.8	2.5	1.7	4.5	1.9	2.9	4.5	1.7
5～6		2.4	0.4	4.3	2.2	2.2	6.0	2.8	2.9	6.0	0.4
6～7		1.8	0.6	0.7	2.1	1.8	5.4	3.2	2.2	5.4	0.6
7～8		2.4	0.7	0.9	2.2	2.6	5.0	3.2	2.4	5.0	0.7
8～9		1.0	1.6	1.3	1.6	2.1	4.3	4.8	2.4	4.8	1.0
9～10		1.0	2.4	5.1	3.1	2.4	5.7	4.6	3.5	5.7	1.0
10～11		1.2	2.1	8.0	4.1	2.6	4.6	4.4	3.9	8.0	1.2
11～12		2.8	2.5	7.5	3.8	1.7	3.6	5.8	4.0	7.5	1.7
12～13		2.8	2.7	7.5	3.0	0.6	2.8	5.2	3.5	7.5	0.6
13～14		2.7	2.3	7.1	4.5	2.1	7.8	5.6	4.6	7.8	2.1
14～15		2.5	2.0	7.0	3.0	3.0	5.0	6.2	4.1	7.0	2.0
15～16		1.3	2.6	7.6	3.0	6.2	5.6	6.0	4.6	7.6	1.3
16～17		0.6	2.4	7.9	2.5	6.3	5.9	6.9	4.6	7.9	0.6
17～18		0.4	1.8	8.0	1.8	6.6	6.0	6.2	4.4	8.0	0.4
18～19		0.7	1.8	7.1	1.8	6.0	6.2	5.5	4.2	7.1	0.7
19～20		0.7	2.4	6.9	2.0	6.7	6.2	5.5	4.3	6.9	0.7
20～21		0.6	2.2	5.3	2.6	4.7	7.2	5.6	4.0	7.2	0.6
21～22		0.8	2.7	4.3	2.1	5.7	6.1	3.6	3.6	6.1	0.8
22～23		1.7	1.8	5.3	1.9	7.1	4.8	5.4	4.0	7.1	1.7
23～24		1.0	2.6	4.4	1.1	3.6	6.7	5.1	3.5	6.7	1.0
平均値		1.8	1.8	5.0	2.6	3.3	5.4	5.0	3.6		
最大値		3.8	2.7	8.0	4.5	7.1	7.8	6.9		8.0	
最小値		0.4	<0.2	0.7	1.1	0.4	2.8	1.9	日平均値	5.4	1.8

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、測定下限値未満は「0」として算出した。

2 大気質（窒素酸化物測定結果）

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年4月16日～4月22日

測定地点：St.1
測定項目：一酸化窒素(NO)

測定項目		4月16日 (火)	4月17日 (水)	4月18日 (木)	4月19日 (金)	4月20日 (土)	4月21日 (日)	4月22日 (月)	平均値	最高値	最低値
時間	0～1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1～2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2～3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	3～4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	4～5	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5～6	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.004	<0.001
	6～7	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001	0.003	<0.001
	7～8	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001
	8～9	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001
	9～10	0.002	0.001	0.004	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001
	10～11	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	11～12	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	12～13	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	13～14	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	14～15	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	15～16	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	16～17	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17～18	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18～19	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19～20	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20～21	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21～22	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	22～23	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	23～24	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	平均値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	最高値	0.002	0.004	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001		0.004	
	最低値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	日平均値	<0.001	<0.001

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年4月16日～4月22日

測定地点：St.1
測定項目：二酸化窒素 (NO₂)

測定項目		4月16日 (火)	4月17日 (水)	4月18日 (木)	4月19日 (金)	4月20日 (土)	4月21日 (日)	4月22日 (月)	平均値	最高値	最低値
時間	0～1	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001
	1～2	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001
	2～3	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001
	3～4	0.002	0.002	0.016	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.016	0.002
	4～5	0.002	0.002	0.010	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.010	0.002
	5～6	0.002	0.003	0.007	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.007	0.002
	6～7	0.003	0.005	0.007	0.006	0.006	0.004	0.002	0.005	0.007	0.002
	7～8	0.005	0.003	0.008	0.006	0.007	0.003	0.002	0.005	0.008	0.002
	8～9	0.007	0.005	0.012	0.006	0.009	0.004	0.002	0.006	0.012	0.002
	9～10	0.007	0.004	0.013	0.004	0.007	0.002	0.003	0.006	0.013	0.002
	10～11	0.002	0.003	0.006	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002
	11～12	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002
	12～13	0.002	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001
	13～14	0.001	0.002	0.003	0.002	0.007	0.002	0.001	0.003	0.007	0.001
	14～15	0.001	0.002	0.003	0.002	0.006	0.004	0.002	0.003	0.006	0.001
	15～16	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002
	16～17	0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.001
	17～18	0.001	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.001
	18～19	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002
	19～20	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.006	0.003	0.004	0.006	0.002
	20～21	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	0.002	0.004	0.006	0.002
	21～22	0.002	0.003	0.002	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.006	0.002
	22～23	0.002	0.004	0.002	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.006	0.002
	23～24	0.002	0.004	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002
	平均値	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003		
	最高値	0.007	0.005	0.016	0.006	0.009	0.006	0.003		0.016	
	最低値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	日平均値	0.005	0.001
											0.002

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年4月16日～4月22日

測定地点：St.1
測定項目：窒素酸化物 (NO_x)

時間		4月16日 (火)	4月17日 (水)	4月18日 (木)	4月19日 (金)	4月20日 (土)	4月21日 (日)	4月22日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001
1～2		0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001
2～3		0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001
3～4		0.002	0.002	0.016	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.016	0.002
4～5		0.002	0.002	0.010	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.010	0.002
5～6		0.002	0.007	0.007	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.002
6～7		0.003	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.002	0.005	0.007	0.002
7～8		0.006	0.003	0.009	0.007	0.008	0.004	0.002	0.006	0.009	0.002
8～9		0.008	0.006	0.014	0.007	0.011	0.005	0.002	0.008	0.014	0.002
9～10		0.009	0.005	0.017	0.005	0.009	0.002	0.003	0.007	0.017	0.002
10～11		0.003	0.003	0.007	0.003	0.006	0.002	0.002	0.004	0.007	0.002
11～12		0.002	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002
12～13		0.002	0.001	0.005	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001
13～14		0.001	0.002	0.003	0.002	0.008	0.002	0.001	0.003	0.008	0.001
14～15		0.001	0.002	0.003	0.002	0.007	0.004	0.002	0.003	0.007	0.001
15～16		0.002	0.002	0.003	0.002	0.006	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002
16～17		0.001	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.001
17～18		0.001	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.001
18～19		0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002
19～20		0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.006	0.003	0.004	0.006	0.002
20～21		0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	0.002	0.004	0.006	0.002
21～22		0.002	0.003	0.002	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.006	0.002
22～23		0.002	0.004	0.002	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.006	0.002
23～24		0.002	0.004	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002
平均値		0.003	0.003	0.006	0.004	0.005	0.004	0.002	0.004		
最高値		0.009	0.007	0.017	0.007	0.011	0.007	0.003		0.017	
最低値		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	日平均値	0.006	0.002

備考) 表中の「<〇」は「〇未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年7月30日～8月5日

測定地点：St.1
測定項目：一酸化窒素(NO)

時間		7月30日 (火)	7月31日 (水)	8月1日 (木)	8月2日 (金)	8月3日 (土)	8月4日 (日)	8月5日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1～2		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2～3		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3～4		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
4～5		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5～6		<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
6～7		0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001
7～8		0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001
8～9		0.001	0.001	0.003	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001
9～10		0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
10～11		0.005	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.005	<0.001
11～12		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
12～13		0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001
13～14		0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001
14～15		<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
15～16		<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001
16～17		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.015	0.002	0.015	<0.001
17～18		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.013	0.002	0.013	<0.001
18～19		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.001	0.005	<0.001
19～20		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20～21		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21～22		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22～23		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23～24		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
平均値		0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001		
最高値		0.005	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.015		0.015	
最低値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001
日平均値									0.002		

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年7月30日～8月5日

測定地点：St.1
測定項目：二酸化窒素 (NO₂)

測定項目		7月30日 (火)	7月31日 (水)	8月1日 (木)	8月2日 (金)	8月3日 (土)	8月4日 (日)	8月5日 (月)	平均値	最高値	最低値
時間	日付										
0～1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001
1～2		<0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	<0.001
2～3		<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	<0.001
3～4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001
4～5		0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	<0.001
5～6		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001
6～7		0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001
7～8		0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001
8～9		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001
9～10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001
10～11		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
11～12		0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
12～13		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
13～14		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
14～15		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
15～16		0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
16～17		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.017	0.003	0.017	0.001
17～18		0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.019	0.004	0.019	<0.001
18～19		0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.008	0.002	0.008	<0.001
19～20		0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.004	<0.001
20～21		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004	<0.001
21～22		0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.004	<0.001
22～23		<0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	<0.001
23～24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001
平均値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002		
最高値		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.019		0.019	
最低値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	日平均値	0.004	<0.001
備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。										0.001	0.001

単位：ppm

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年7月30日～8月5日

測定地点：St.1
測定項目：窒素酸化物 (NO_x)

測定項目		7月30日 (火)	7月31日 (水)	8月1日 (木)	8月2日 (金)	8月3日 (土)	8月4日 (日)	8月5日 (月)	平均値	最高値	最低値
時間	0～1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001
	1～2	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	<0.001
	2～3	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	<0.001
	3～4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001
	4～5	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	<0.001
	5～6	0.001	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001
	6～7	0.004	0.005	0.003	0.002	0.004	0.002	0.005	0.004	0.005	0.002
	7～8	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002
	8～9	0.002	0.003	0.005	0.001	0.003	0.001	0.005	0.003	0.005	0.001
	9～10	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001
	10～11	0.007	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002
	11～12	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002
	12～13	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001
	13～14	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001
	14～15	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001
	15～16	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001
	16～17	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.032	0.006	0.032	0.001
	17～18	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.032	0.005	0.032	<0.001
	18～19	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.013	0.002	0.013	<0.001
	19～20	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.004	<0.001
	20～21	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004	<0.001
	21～22	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.004	<0.001
	22～23	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	<0.001
	23～24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001
	平均値	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.006	0.002		
	最高値	0.007	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.032		0.032	
	最低値	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	日平均値	0.006	<0.001
											0.001

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年10月22日～10月28日

測定地点：St.1
測定項目：一酸化窒素(NO)

時間	日付	10月22日 (火)	10月23日 (水)	10月24日 (木)	10月25日 (金)	10月26日 (土)	10月27日 (日)	10月28日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1～2		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2～3		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3～4		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
4～5		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	0.001	0.008	<0.001
5～6		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
6～7		0.001	<0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.004	<0.001
7～8		<0.001	<0.001	0.003	0.004	0.001	0.004	<0.001	0.002	0.004	<0.001
8～9		0.002	<0.001	0.003	0.003	<0.001	0.004	<0.001	0.002	0.004	<0.001
9～10		0.001	<0.001	0.005	0.004	0.001	0.003	<0.001	0.002	0.005	<0.001
10～11		<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	<0.001	0.001	0.003	<0.001
11～12		0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.002	<0.001
12～13		0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001
13～14		0.023	<0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.004	0.023	<0.001
14～15		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
15～16		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
16～17		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
17～18		<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
18～19		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19～20		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20～21		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21～22		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22～23		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23～24		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
平均値		0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001		
最高値		0.023	<0.001	0.005	0.004	0.003	0.008	<0.001		0.023	
最低値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	日平均値	0.001	<0.001

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年10月22日～10月28日

測定地点：St.1
測定項目：二酸化窒素(NO₂)

時間		10月22日 (火)	10月23日 (水)	10月24日 (木)	10月25日 (金)	10月26日 (土)	10月27日 (日)	10月28日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.001	0.003	0.003	0.006	0.003	0.010	0.001	0.004	0.010	0.001
1～2		<0.001	0.004	0.003	0.006	0.003	0.013	0.001	0.004	0.013	<0.001
2～3		0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.011	0.001	0.003	0.011	0.001
3～4		0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.007	0.001	0.003	0.007	0.001
4～5		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.007	0.001	0.002	0.007	0.001
5～6		0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.012	0.001	0.003	0.012	0.001
6～7		0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.015	0.002	0.004	0.015	0.001
7～8		0.003	0.001	0.003	0.006	0.003	0.012	0.001	0.004	0.012	0.001
8～9		0.005	0.001	0.004	0.008	0.006	0.007	0.002	0.005	0.008	0.001
9～10		0.005	0.001	0.005	0.010	0.006	0.004	0.001	0.005	0.010	0.001
10～11		0.005	0.002	0.004	0.012	0.004	0.004	0.001	0.005	0.012	0.001
11～12		0.003	0.002	0.007	0.010	0.005	0.005	0.002	0.005	0.010	0.002
12～13		0.002	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.001	0.004	0.005	0.001
13～14		0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002
14～15		0.004	0.002	0.005	0.003	0.007	0.003	0.001	0.004	0.007	0.001
15～16		0.001	0.003	0.005	0.003	0.009	0.002	0.001	0.003	0.009	0.001
16～17		0.002	0.003	0.005	0.005	0.007	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001
17～18		0.003	0.002	0.007	0.006	0.004	0.003	0.001	0.004	0.007	0.001
18～19		0.004	0.002	0.008	0.005	0.004	0.003	0.001	0.004	0.008	0.001
19～20		0.005	0.003	0.006	0.006	0.006	0.003	0.001	0.004	0.006	0.001
20～21		0.007	0.003	0.004	0.005	0.007	0.004	0.001	0.004	0.007	0.001
21～22		0.004	0.003	0.006	0.005	0.009	0.005	0.002	0.005	0.009	0.002
22～23		0.003	0.003	0.005	0.005	0.013	0.003	0.003	0.005	0.013	0.003
23～24		0.002	0.003	0.005	0.005	0.010	0.002	0.003	0.004	0.010	0.002
平均値		0.003	0.002	0.004	0.005	0.005	0.006	0.001	0.004		
最高値		0.007	0.004	0.008	0.012	0.013	0.015	0.003		0.015	
最低値		<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	日平均値	0.006	<0.001
											0.001

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年10月22日～10月28日

測定地点：St.1
測定項目：窒素酸化物 (NO_x)

測定項目：窒素酸化物(No _x)										単位：ppm	
時間	日付	10月22日 (火)	10月23日 (水)	10月24日 (木)	10月25日 (金)	10月26日 (土)	10月27日 (日)	10月28日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.001	0.003	0.003	0.006	0.003	0.010	0.001	0.004	0.010	0.001
1～2		<0.001	0.004	0.003	0.006	0.003	0.013	0.001	0.004	0.013	<0.001
2～3		0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.011	0.001	0.003	0.011	0.001
3～4		0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.009	0.001	0.003	0.009	0.001
4～5		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.015	0.001	0.003	0.015	0.001
5～6		0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.014	0.001	0.004	0.014	0.001
6～7		0.002	0.001	0.003	0.007	0.004	0.017	0.002	0.005	0.017	0.001
7～8		0.003	0.001	0.006	0.010	0.004	0.016	0.001	0.006	0.016	0.001
8～9		0.007	0.001	0.007	0.011	0.006	0.011	0.002	0.006	0.011	0.001
9～10		0.006	0.001	0.010	0.014	0.007	0.007	0.001	0.007	0.014	0.001
10～11		0.005	0.002	0.005	0.014	0.005	0.007	0.001	0.006	0.014	0.001
11～12		0.004	0.002	0.008	0.011	0.007	0.007	0.002	0.006	0.011	0.002
12～13		0.003	0.002	0.006	0.005	0.007	0.006	0.001	0.004	0.007	0.001
13～14		0.026	0.002	0.005	0.004	0.008	0.004	0.002	0.007	0.026	0.002
14～15		0.004	0.002	0.006	0.003	0.008	0.003	0.001	0.004	0.008	0.001
15～16		0.001	0.003	0.005	0.003	0.009	0.002	0.001	0.003	0.009	0.001
16～17		0.003	0.003	0.005	0.005	0.007	0.001	0.001	0.004	0.007	0.001
17～18		0.003	0.002	0.008	0.006	0.004	0.003	0.001	0.004	0.008	0.001
18～19		0.004	0.002	0.008	0.005	0.004	0.003	0.001	0.004	0.008	0.001
19～20		0.005	0.003	0.006	0.006	0.006	0.003	0.001	0.004	0.006	0.001
20～21		0.007	0.003	0.004	0.005	0.007	0.004	0.001	0.004	0.007	0.001
21～22		0.004	0.003	0.006	0.005	0.009	0.005	0.002	0.005	0.009	0.002
22～23		0.003	0.003	0.005	0.005	0.013	0.003	0.003	0.005	0.013	0.003
23～24		0.002	0.003	0.005	0.005	0.011	0.002	0.003	0.004	0.011	0.002
平均値		0.004	0.002	0.005	0.006	0.006	0.007	0.001	0.005		
最高値		0.026	0.004	0.010	0.014	0.013	0.017	0.003		0.026	
最低値		<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	日平均値	0.007	<0.001
											0.001

単位：ppm

環境大気質測定結果表

測定期間：令和7年1月23日～1月29日

測定地点：St.11
測定項目：一酸化窒素(NO)

時間	日付	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最高値	最低値
0～1		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1～2		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2～3		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
3～4		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
4～5		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
5～6		0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001
6～7		<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
7～8		0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
8～9		0.007	0.003	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.007	<0.001
9～10		0.004	0.004	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.004	<0.001
10～11		0.004	0.003	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001
11～12		0.007	0.004	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.007	<0.001
12～13		0.004	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001
13～14		0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001
14～15		0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
15～16		0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
16～17		<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
17～18		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18～19		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19～20		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20～21		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21～22		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22～23		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23～24		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
平均値		0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
最高値		0.007	0.004	0.003	0.001	0.002	<0.001	<0.001		0.007	
最低値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	日平均値	0.001	<0.001

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未滿を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未滿は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定地点：St.1
測定項目：二酸化窒素 (NO₂)

測定項目：二酸化窒素 (NO ₂)										単位：ppm		
日付		1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最高値	最低値	
時間	0～1	0.007	0.006	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001	
	1～2	0.008	0.006	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.008	0.001	
	2～3	0.007	0.007	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001	
	3～4	0.007	0.008	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.008	0.001	
	4～5	0.008	0.009	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.009	0.001	
	5～6	0.010	0.007	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.010	0.001	
	6～7	0.008	0.009	0.005	0.003	0.003	0.001	0.001	0.004	0.009	0.001	
	7～8	0.009	0.012	0.006	0.005	0.004	0.001	0.001	0.005	0.012	0.001	
	8～9	0.016	0.011	0.010	0.007	0.005	0.002	0.001	0.007	0.016	0.001	
	9～10	0.009	0.012	0.005	0.004	0.007	0.002	0.001	0.006	0.012	0.001	
	10～11	0.010	0.011	0.004	0.002	0.007	0.002	0.001	0.005	0.011	0.001	
	11～12	0.015	0.012	0.003	0.001	0.006	0.002	0.001	0.006	0.015	0.001	
	12～13	0.010	0.016	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.005	0.016	0.001	
	13～14	0.008	0.012	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.012	0.001
	14～15	0.006	0.009	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.009	0.001
	15～16	0.004	0.010	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.010	0.001
	16～17	0.009	0.013	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.004	0.013	0.001	0.001
	17～18	0.007	0.012	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.012	0.001
	18～19	0.005	0.013	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.013	0.001
	19～20	0.006	0.011	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.011	0.001
	20～21	0.007	0.009	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.009	0.001
	21～22	0.007	0.005	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001
	22～23	0.006	0.004	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.001
	23～24	0.007	0.004	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001
平均値		0.008	0.010	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.004			
最高値		0.016	0.016	0.010	0.007	0.007	0.002	0.001		0.016		
最低値		0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	日平均値	0.010	0.001	

備考) 表中の「<O」は「O未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定地点：St.1
測定項目：窒素酸化物 (NO_x)
測定期間：令和7年1月23日～1月29日

時間	日付	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.007	0.006	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001
1～2		0.008	0.006	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.008	0.001
2～3		0.007	0.007	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001
3～4		0.007	0.008	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.008	0.001
4～5		0.008	0.010	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.010	0.001
5～6		0.012	0.009	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.012	0.001
6～7		0.008	0.011	0.005	0.003	0.003	0.001	0.001	0.005	0.011	0.001
7～8		0.010	0.014	0.006	0.005	0.004	0.001	0.001	0.006	0.014	0.001
8～9		0.023	0.014	0.013	0.008	0.005	0.002	0.001	0.009	0.023	0.001
9～10		0.013	0.016	0.006	0.005	0.009	0.002	0.001	0.007	0.016	0.001
10～11		0.014	0.014	0.005	0.002	0.009	0.002	0.001	0.007	0.014	0.001
11～12		0.022	0.016	0.004	0.001	0.008	0.002	0.001	0.008	0.022	0.001
12～13		0.014	0.020	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.006	0.020	0.001
13～14		0.010	0.014	0.006	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.014	0.001
14～15		0.007	0.010	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.010	0.001
15～16		0.005	0.011	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.011	0.001
16～17		0.009	0.014	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.005	0.014	0.001
17～18		0.007	0.012	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.012	0.001
18～19		0.005	0.013	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.013	0.001
19～20		0.006	0.011	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.011	0.001
20～21		0.007	0.009	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.009	0.001
21～22		0.007	0.005	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001
22～23		0.006	0.004	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.006	0.001
23～24		0.007	0.004	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001
平均値		0.010	0.011	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.005		
最高値		0.023	0.020	0.013	0.008	0.009	0.002	0.001		0.023	
最低値		0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	日平均値	0.011	0.001

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未滿を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未滿は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年4月16日～4月22日

測定地点：St.2
測定項目：一酸化窒素(NO)

時間		4月16日 (火)	4月17日 (水)	4月18日 (木)	4月19日 (金)	4月20日 (土)	4月21日 (日)	4月22日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001
1～2		<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001
2～3		0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
3～4		0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001
4～5		0.003	0.007	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.007	0.001
5～6		0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.001	0.005	0.004	0.005	0.001
6～7		0.010	0.014	0.013	0.016	0.007	0.002	0.008	0.010	0.016	0.002
7～8		0.012	0.002	0.019	0.013	0.010	0.004	0.005	0.009	0.019	0.002
8～9		0.008	0.002	0.007	0.002	0.012	0.002	0.008	0.006	0.012	0.002
9～10		0.004	0.003	0.012	0.004	0.007	0.004	0.005	0.006	0.012	0.003
10～11		0.004	0.006	0.004	0.004	0.006	0.002	0.009	0.005	0.009	0.002
11～12		0.003	0.003	0.003	0.004	0.013	0.002	0.006	0.005	0.013	0.002
12～13		0.003	0.004	0.004	0.002	0.005	0.001	0.004	0.003	0.005	0.001
13～14		0.003	0.003	0.004	0.002	0.006	0.003	0.006	0.004	0.006	0.002
14～15		0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.002	0.007	0.004	0.007	0.002
15～16		0.004	<0.001	0.002	0.002	0.010	0.003	0.008	0.004	0.010	<0.001
16～17		0.003	0.001	0.002	0.002	0.010	0.003	0.007	0.004	0.010	0.001
17～18		0.002	0.011	0.001	0.005	0.006	0.002	0.010	0.005	0.011	0.001
18～19		0.005	0.007	0.001	0.006	0.002	0.004	0.007	0.005	0.007	0.001
19～20		0.003	0.008	0.001	0.005	0.002	0.002	0.005	0.004	0.008	0.001
20～21		0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.001
21～22		0.002	0.010	<0.001	0.001	0.009	0.002	0.002	0.004	0.010	<0.001
22～23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001
23～24		0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001
平均値		0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.005	0.004		
最高値		0.012	0.014	0.019	0.016	0.013	0.004	0.010		0.019	
最低値		<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	日平均値	0.005	<0.001
											0.002

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年4月16日～4月22日

測定地点：St.2
測定項目：二酸化窒素 (NO₂)

時間		4月16日 (火)	4月17日 (水)	4月18日 (木)	4月19日 (金)	4月20日 (土)	4月21日 (日)	4月22日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.001
1～2		0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001
2～3		0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002
3～4		0.001	0.002	0.008	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.008	0.001
4～5		0.002	0.003	0.008	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.008	0.002
5～6		0.003	0.005	0.009	0.008	0.007	0.003	0.010	0.006	0.010	0.003
6～7		0.005	0.006	0.014	0.010	0.009	0.004	0.013	0.009	0.014	0.004
7～8		0.008	0.003	0.014	0.010	0.011	0.004	0.007	0.008	0.014	0.003
8～9		0.007	0.004	0.015	0.005	0.014	0.004	0.010	0.008	0.015	0.004
9～10		0.005	0.004	0.017	0.006	0.008	0.005	0.010	0.008	0.017	0.004
10～11		0.004	0.004	0.007	0.005	0.008	0.003	0.011	0.006	0.011	0.003
11～12		0.004	0.003	0.006	0.004	0.012	0.005	0.009	0.006	0.012	0.003
12～13		0.003	0.005	0.008	0.004	0.006	0.002	0.005	0.005	0.008	0.002
13～14		0.003	0.004	0.006	0.004	0.009	0.005	0.009	0.006	0.009	0.003
14～15		0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.005	0.008	0.005	0.008	0.003
15～16		0.003	0.003	0.004	0.005	0.011	0.007	0.007	0.006	0.011	0.003
16～17		0.003	0.004	0.004	0.008	0.011	0.008	0.007	0.006	0.011	0.003
17～18		0.003	0.011	0.003	0.011	0.010	0.007	0.010	0.008	0.011	0.003
18～19		0.006	0.010	0.004	0.010	0.006	0.010	0.007	0.008	0.010	0.004
19～20		0.004	0.006	0.004	0.007	0.008	0.009	0.004	0.006	0.009	0.004
20～21		0.003	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	0.003	0.005	0.007	0.003
21～22		0.002	0.004	0.001	0.003	0.009	0.005	0.004	0.004	0.009	0.001
22～23		0.002	0.003	0.002	0.003	0.008	0.004	0.005	0.004	0.008	0.002
23～24		0.001	0.003	0.003	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.001
平均値		0.003	0.004	0.006	0.005	0.008	0.005	0.007	0.005		
最高値		0.008	0.011	0.017	0.011	0.014	0.010	0.013		0.017	
最低値		0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	日平均値	0.008	0.003

備考) 表中の「<O」は「O未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年4月16日～4月22日

測定地点：St.2
測定項目：窒素酸化物 (NO_x)

時間	日付	4月16日 (火)	4月17日 (水)	4月18日 (木)	4月19日 (金)	4月20日 (土)	4月21日 (日)	4月22日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.002	0.001	0.003	0.003	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.001
1～2		0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.006	0.003	0.003	0.006	0.001
2～3		0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003
3～4		0.003	0.003	0.010	0.003	0.007	0.004	0.004	0.005	0.010	0.003
4～5		0.005	0.010	0.009	0.005	0.004	0.006	0.005	0.006	0.010	0.004
5～6		0.008	0.010	0.013	0.013	0.011	0.004	0.015	0.011	0.015	0.004
6～7		0.015	0.020	0.027	0.026	0.016	0.006	0.021	0.019	0.027	0.006
7～8		0.020	0.005	0.033	0.023	0.021	0.008	0.012	0.017	0.033	0.005
8～9		0.015	0.006	0.022	0.007	0.026	0.006	0.018	0.014	0.026	0.006
9～10		0.009	0.007	0.029	0.010	0.015	0.009	0.015	0.013	0.029	0.007
10～11		0.008	0.010	0.011	0.009	0.014	0.005	0.020	0.011	0.020	0.005
11～12		0.007	0.006	0.009	0.008	0.025	0.007	0.015	0.011	0.025	0.006
12～13		0.006	0.009	0.012	0.006	0.011	0.003	0.009	0.008	0.012	0.003
13～14		0.006	0.007	0.010	0.006	0.015	0.008	0.015	0.010	0.015	0.006
14～15		0.006	0.009	0.008	0.009	0.011	0.007	0.015	0.009	0.015	0.006
15～16		0.007	0.003	0.006	0.007	0.021	0.010	0.015	0.010	0.021	0.003
16～17		0.006	0.005	0.006	0.010	0.021	0.011	0.014	0.010	0.021	0.005
17～18		0.005	0.022	0.004	0.016	0.016	0.009	0.020	0.013	0.022	0.004
18～19		0.011	0.017	0.005	0.016	0.008	0.014	0.014	0.012	0.017	0.005
19～20		0.007	0.014	0.005	0.012	0.010	0.011	0.009	0.010	0.014	0.005
20～21		0.006	0.008	0.006	0.006	0.008	0.009	0.007	0.007	0.009	0.006
21～22		0.004	0.014	0.001	0.004	0.018	0.007	0.006	0.008	0.018	0.001
22～23		0.003	0.004	0.003	0.004	0.010	0.005	0.008	0.005	0.010	0.003
23～24		0.002	0.004	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002
平均値		0.007	0.008	0.010	0.009	0.013	0.007	0.011	0.009		
最高値		0.020	0.022	0.033	0.026	0.026	0.014	0.021		0.033	
最低値		0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	日平均値	0.013	0.001
											0.007

備考) 表中の「<O」は「O未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年7月30日～8月5日

測定地点：St.2
測定項目：一酸化窒素(NO)

時間		7月30日 (火)	7月31日 (水)	8月1日 (木)	8月2日 (金)	8月3日 (土)	8月4日 (日)	8月5日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.004	0.005	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.003	0.005	0.001
1～2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2～3		0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001
3～4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
4～5		0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
5～6		0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001
6～7		0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.002	0.003	0.004	0.006	0.002
7～8		0.010	0.018	0.013	0.012	0.009	0.003	0.008	0.010	0.018	0.003
8～9		0.010	0.013	0.006	0.008	0.003	0.001	0.003	0.006	0.013	0.001
9～10		0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001
10～11		0.001	0.005	<0.001	0.003	0.002	0.001	0.005	0.002	0.005	<0.001
11～12		0.003	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002	0.005	0.003	0.005	0.001
12～13		0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001
13～14		0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.001
14～15		0.002	0.007	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.007	0.001
15～16		0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001
16～17		0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001
17～18		0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001
18～19		0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.011	0.002	0.005	0.011	0.002
19～20		0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	<0.001	0.003	0.005	<0.001
20～21		0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.001	0.002	0.004	0.006	0.001
21～22		0.006	0.005	0.007	0.003	0.003	0.001	0.003	0.004	0.007	0.001
22～23		0.008	0.008	0.005	0.013	0.004	0.004	0.008	0.007	0.013	0.004
23～24		0.003	0.008	0.007	0.002	0.005	0.002	0.003	0.004	0.008	0.002
平均値		0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003		
最高値		0.010	0.018	0.013	0.013	0.009	0.011	0.008		0.018	
最低値		0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	日平均値	0.005	<0.001
											0.002

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年7月30日～8月5日

測定地点：St.2
測定項目：二酸化窒素 (NO₂)

時間		7月30日 (火)	7月31日 (水)	8月1日 (木)	8月2日 (金)	8月3日 (土)	8月4日 (日)	8月5日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001
1～2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001
2～3		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001
3～4		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001
4～5		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001
5～6		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001
6～7		0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.006	0.002
7～8		0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.007	0.004	0.007	0.002
8～9		0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.003
9～10		0.001	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.001
10～11		0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.001
11～12		0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.006	0.003	0.006	0.001
12～13		0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002
13～14		0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002
14～15		0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002
15～16		0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002
16～17		0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002
17～18		0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002
18～19		0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.002
19～20		0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.002
20～21		0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002
21～22		0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.003	0.006	0.002
22～23		0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	0.006	0.007	0.004	0.007	0.002
23～24		0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.002
平均値		0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003		
最高値		0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007		0.007	
最低値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	日平均値	0.005	0.001
											0.002

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和6年7月30日～8月5日

測定地点：St.2
測定項目：窒素酸化物 (NO_x)

時間		7月30日 (火)	7月31日 (水)	8月1日 (木)	8月2日 (金)	8月3日 (土)	8月4日 (日)	8月5日 (月)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.005	0.008	0.002	0.005	0.003	0.004	0.007	0.005	0.008	0.002
1～2		0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002
2～3		0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002
3～4		0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	0.002
4～5		0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002
5～6		0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002
6～7		0.008	0.006	0.008	0.008	0.009	0.005	0.009	0.008	0.009	0.005
7～8		0.012	0.022	0.017	0.016	0.012	0.006	0.015	0.014	0.022	0.006
8～9		0.013	0.018	0.009	0.013	0.006	0.004	0.008	0.010	0.018	0.004
9～10		0.002	0.006	0.004	0.009	0.003	0.003	0.006	0.005	0.009	0.002
10～11		0.002	0.008	0.001	0.006	0.004	0.003	0.010	0.005	0.010	0.001
11～12		0.005	0.005	0.002	0.006	0.003	0.004	0.011	0.005	0.011	0.002
12～13		0.007	0.004	0.005	0.006	0.004	0.003	0.006	0.005	0.007	0.003
13～14		0.006	0.004	0.006	0.007	0.004	0.003	0.006	0.005	0.007	0.003
14～15		0.005	0.009	0.005	0.006	0.004	0.004	0.006	0.006	0.009	0.004
15～16		0.005	0.004	0.007	0.006	0.004	0.004	0.006	0.005	0.007	0.004
16～17		0.005	0.008	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.008	0.003
17～18		0.004	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004	0.007	0.005	0.007	0.004
18～19		0.008	0.006	0.006	0.008	0.008	0.016	0.007	0.008	0.016	0.006
19～20		0.008	0.006	0.006	0.006	0.010	0.007	0.004	0.007	0.010	0.004
20～21		0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.005	0.007	0.008	0.009	0.005
21～22		0.009	0.007	0.009	0.005	0.007	0.005	0.009	0.007	0.009	0.005
22～23		0.012	0.011	0.007	0.017	0.008	0.010	0.015	0.011	0.017	0.007
23～24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001
平均値		0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.007	0.006		
最高値		0.013	0.022	0.017	0.017	0.012	0.016	0.015		0.022	
最低値		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	日平均値	0.007	0.005

備考) 表中の「<O」は「O未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定地点：St.2
測定項目：一酸化窒素 (NO)

測定項目		10月22日 (火)	10月23日 (水)	10月24日 (木)	10月25日 (金)	10月26日 (土)	10月27日 (日)	10月28日 (月)	平均値	最高値	最低値
時間	0～1	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.005	<0.001	0.003	0.005	<0.001
	1～2	0.001	0.003	0.002	0.007	0.001	0.002	<0.001	0.002	0.007	<0.001
	2～3	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001	0.001	0.003	<0.001
	3～4	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001
	4～5	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001
	5～6	0.002	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001
	6～7	0.002	<0.001	0.004	0.002	0.001	0.005	<0.001	0.002	0.005	<0.001
	7～8	0.004	0.001	0.005	0.010	0.005	0.007	0.001	0.005	0.010	0.001
	8～9	0.013	0.002	0.015	0.014	0.010	0.010	0.001	0.009	0.015	0.001
	9～10	0.013	0.005	0.027	0.019	0.012	0.009	0.002	0.012	0.027	0.002
	10～11	0.009	0.005	0.010	0.010	0.007	0.004	0.001	0.007	0.010	0.001
	11～12	0.011	0.001	0.011	0.008	0.004	0.004	0.003	0.006	0.011	0.001
	12～13	0.009	0.001	0.008	0.006	0.004	0.005	0.002	0.005	0.009	0.001
	13～14	0.006	<0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.006	<0.001
	14～15	0.003	<0.001	0.007	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.007	<0.001
	15～16	0.022	0.002	0.011	0.002	0.004	0.003	0.001	0.006	0.022	0.001
	16～17	0.005	0.002	0.008	0.003	0.006	0.003	0.002	0.004	0.008	0.002
	17～18	0.003	0.002	0.014	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.014	0.002
	18～19	0.005	0.001	0.012	0.004	0.003	0.004	<0.001	0.004	0.012	<0.001
	19～20	0.007	0.001	0.011	0.009	0.009	0.001	<0.001	0.005	0.011	<0.001
	20～21	0.002	0.002	0.006	0.013	0.006	0.002	0.003	0.005	0.013	0.002
	21～22	0.004	0.001	0.012	0.005	0.007	0.001	0.004	0.005	0.012	0.001
	22～23	0.005	0.001	0.002	0.005	0.003	0.001	0.006	0.003	0.006	0.001
	23～24	0.006	0.005	0.008	0.004	0.005	<0.001	0.012	0.006	0.012	<0.001
	平均値	0.006	0.002	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.004		
	最高値	0.022	0.005	0.027	0.019	0.012	0.010	0.012		0.027	
	最低値	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	日平均値	0.008	<0.001
										0.002	

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定地点：St.2
測定項目：二酸化窒素 (NO₂)
測定期間：令和6年10月22日～10月28日

測定項目：二酸化窒素 (NO ₂)										単位：ppm	
日付		10月22日 (火)	10月23日 (水)	10月24日 (木)	10月25日 (金)	10月26日 (土)	10月27日 (日)	10月28日 (月)	平均値	最高値	最低値
時間											
0～1		0.001	0.005	0.003	0.007	0.004	0.008	0.001	0.004	0.008	0.001
1～2		0.001	0.004	0.002	0.005	0.003	0.009	0.001	0.004	0.009	0.001
2～3		0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.008	0.001	0.003	0.008	0.001
3～4		0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.006	0.001	0.003	0.006	0.001
4～5		0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.001	0.002	0.005	0.001
5～6		0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.005	0.001	0.002	0.005	0.001
6～7		0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.010	0.002	0.003	0.010	0.001
7～8		0.002	0.002	0.002	0.006	0.004	0.010	0.001	0.004	0.010	0.001
8～9		0.007	0.003	0.003	0.007	0.005	0.008	0.002	0.005	0.008	0.002
9～10		0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.004	0.002	0.005	0.007	0.002
10～11		0.005	0.007	0.007	0.013	0.006	0.003	0.002	0.006	0.013	0.002
11～12		0.006	0.003	0.008	0.011	0.009	0.005	0.002	0.006	0.011	0.002
12～13		0.008	0.002	0.007	0.008	0.006	0.005	0.002	0.005	0.008	0.002
13～14		0.006	0.002	0.006	0.007	0.006	0.005	0.003	0.005	0.007	0.002
14～15		0.005	0.002	0.010	0.005	0.007	0.003	0.002	0.005	0.010	0.002
15～16		0.004	0.004	0.011	0.006	0.010	0.004	0.002	0.006	0.011	0.002
16～17		0.007	0.004	0.008	0.008	0.009	0.003	0.003	0.006	0.009	0.003
17～18		0.005	0.004	0.010	0.010	0.004	0.006	0.002	0.006	0.010	0.002
18～19		0.007	0.003	0.009	0.009	0.007	0.005	0.001	0.006	0.009	0.001
19～20		0.009	0.004	0.010	0.012	0.008	0.004	0.001	0.007	0.012	0.001
20～21		0.008	0.005	0.007	0.009	0.006	0.005	0.003	0.006	0.009	0.003
21～22		0.004	0.004	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.004
22～23		0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.003	0.005	0.004	0.007	0.003
23～24		0.003	0.003	0.005	0.004	0.007	0.002	0.004	0.004	0.007	0.002
平均値		0.004	0.003	0.006	0.007	0.006	0.006	0.002	0.005		
最高値		0.009	0.007	0.011	0.013	0.010	0.010	0.005		0.013	
最低値		0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	日平均値	0.007	0.002

備考) 表中の「<O」は「O未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定地点 : St.2
測定項目 : 窒素酸化物 (NO_x)
測定期間 : 令和6年10月22日～10月28日

測定項目		10月22日 (火)	10月23日 (水)	10月24日 (木)	10月25日 (金)	10月26日 (土)	10月27日 (日)	10月28日 (月)	平均値	最高値	最低値
時間											
0～1		0.005	0.008	0.007	0.010	0.006	0.013	0.001	0.007	0.013	0.001
1～2		0.002	0.007	0.004	0.012	0.004	0.011	0.001	0.006	0.012	0.001
2～3		0.001	0.002	0.001	0.004	0.003	0.011	0.001	0.003	0.011	0.001
3～4		0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.007	0.001	0.004	0.007	0.001
4～5		0.004	0.002	0.002	0.003	0.006	0.006	0.001	0.003	0.006	0.001
5～6		0.004	0.001	0.004	0.004	0.005	0.006	0.001	0.004	0.006	0.001
6～7		0.004	0.001	0.006	0.006	0.003	0.015	0.002	0.005	0.015	0.001
7～8		0.006	0.003	0.007	0.016	0.009	0.017	0.002	0.009	0.017	0.002
8～9		0.020	0.005	0.018	0.021	0.015	0.018	0.003	0.014	0.021	0.003
9～10		0.020	0.011	0.033	0.026	0.018	0.013	0.004	0.018	0.033	0.004
10～11		0.014	0.012	0.017	0.023	0.013	0.007	0.003	0.013	0.023	0.003
11～12		0.017	0.004	0.019	0.019	0.013	0.009	0.005	0.012	0.019	0.004
12～13		0.017	0.003	0.015	0.014	0.010	0.010	0.004	0.010	0.017	0.003
13～14		0.012	0.002	0.009	0.011	0.010	0.008	0.005	0.008	0.012	0.002
14～15		0.008	0.002	0.017	0.008	0.010	0.005	0.003	0.008	0.017	0.002
15～16		0.026	0.006	0.022	0.008	0.014	0.007	0.003	0.012	0.026	0.003
16～17		0.012	0.006	0.016	0.011	0.015	0.006	0.005	0.010	0.016	0.005
17～18		0.008	0.006	0.024	0.013	0.006	0.010	0.004	0.010	0.024	0.004
18～19		0.012	0.004	0.021	0.013	0.010	0.009	0.001	0.010	0.021	0.001
19～20		0.016	0.005	0.021	0.021	0.017	0.005	0.001	0.012	0.021	0.001
20～21		0.010	0.007	0.013	0.022	0.012	0.007	0.006	0.011	0.022	0.006
21～22		0.008	0.005	0.018	0.010	0.014	0.007	0.009	0.010	0.018	0.005
22～23		0.008	0.004	0.006	0.010	0.010	0.004	0.011	0.008	0.011	0.004
23～24		0.002	0.003	0.005	0.005	0.011	0.002	0.003	0.004	0.011	0.002
平均値		0.010	0.005	0.013	0.012	0.010	0.009	0.003	0.009		
最高値		0.026	0.012	0.033	0.026	0.018	0.018	0.011		0.033	
最低値		0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001	日平均値	0.013	0.003

備考) 表中の「<O」は「O未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定期間：令和7年1月23日～1月29日

測定地点：St.2
測定項目：一酸化窒素(NO)

時間	日付	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最高値	最低値
0～1		<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
1～2		0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
2～3		0.004	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001
3～4		0.002	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001
4～5		0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001
5～6		0.005	0.004	0.003	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.005	<0.001
6～7		0.013	0.012	0.006	0.006	0.009	<0.001	0.001	0.007	0.013	<0.001
7～8		0.019	0.038	0.016	0.004	0.021	<0.001	0.001	0.014	0.038	<0.001
8～9		0.023	0.016	0.022	0.008	0.016	0.005	0.002	0.013	0.023	0.002
9～10		0.029	0.008	0.012	0.007	0.009	0.002	0.001	0.010	0.029	0.001
10～11		0.011	0.009	0.002	0.002	0.008	0.001	0.001	0.005	0.011	0.001
11～12		0.009	0.006	0.001	0.001	0.008	0.002	0.001	0.004	0.009	0.001
12～13		0.006	0.010	<0.001	<0.001	0.010	0.003	<0.001	0.004	0.010	<0.001
13～14		0.004	0.008	<0.001	<0.001	0.011	0.004	0.001	0.004	0.011	<0.001
14～15		0.003	0.004	0.001	<0.001	0.009	0.003	0.002	0.003	0.009	<0.001
15～16		0.003	0.007	<0.001	<0.001	0.003	0.002	<0.001	0.002	0.007	<0.001
16～17		0.010	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.003	0.010	<0.001
17～18		0.006	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002	0.006	<0.001
18～19		0.007	0.003	<0.001	0.004	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.007	<0.001
19～20		0.006	0.004	<0.001	0.005	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.006	<0.001
20～21		0.005	0.007	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.007	<0.001
21～22		0.001	0.007	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.007	<0.001
22～23		0.005	0.002	<0.001	0.011	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.011	<0.001
23～24		0.002	0.004	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.004	<0.001
平均値		0.007	0.007	0.003	0.002	0.005	0.001	<0.001	0.004		
最高値		0.029	0.038	0.022	0.011	0.021	0.005	0.002		0.038	
最低値		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	日平均値	0.007	<0.001

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未滿を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未滿は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定地点 : St.2
測定項目 : 二酸化窒素 (NO₂)
測定期間 : 令和7年1月23日～1月29日

時間	日付	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.007	0.005	0.006	0.002	0.003	0.001	0.001	0.004	0.007	0.001
1～2		0.009	0.005	0.004	0.002	0.003	0.001	0.001	0.004	0.009	0.001
2～3		0.007	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001
3～4		0.007	0.009	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.009	0.001
4～5		0.007	0.011	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.011	0.001
5～6		0.014	0.007	0.005	0.002	0.003	0.001	0.002	0.005	0.014	0.001
6～7		0.010	0.010	0.008	0.004	0.010	0.001	0.002	0.006	0.010	0.001
7～8		0.012	0.015	0.010	0.006	0.012	0.001	0.003	0.008	0.015	0.001
8～9		0.019	0.012	0.013	0.006	0.012	<0.001	0.003	0.009	0.019	<0.001
9～10		0.016	0.015	0.011	0.008	0.010	0.003	0.002	0.009	0.016	0.002
10～11		0.014	0.016	0.005	0.003	0.010	0.002	0.001	0.007	0.016	0.001
11～12		0.018	0.013	0.003	0.002	0.009	0.002	0.002	0.007	0.018	0.002
12～13		0.013	0.021	0.002	0.002	0.011	0.003	0.002	0.008	0.021	0.002
13～14		0.010	0.018	0.003	0.002	0.007	0.004	0.002	0.007	0.018	0.002
14～15		0.009	0.015	0.003	0.002	0.007	0.004	0.002	0.006	0.015	0.002
15～16		0.009	0.017	0.002	0.002	0.005	0.004	0.002	0.006	0.017	0.002
16～17		0.014	0.020	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.007	0.020	0.001
17～18		0.013	0.020	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.007	0.020	0.002
18～19		0.009	0.017	0.002	0.007	0.002	0.003	0.001	0.006	0.017	0.001
19～20		0.007	0.019	0.002	0.008	0.002	0.002	0.002	0.006	0.019	0.002
20～21		0.008	0.014	0.002	0.006	0.002	0.001	0.001	0.005	0.014	0.001
21～22		0.005	0.010	0.001	0.005	0.002	0.001	0.001	0.004	0.010	0.001
22～23		0.007	0.007	0.001	0.007	0.001	0.001	0.001	0.004	0.007	0.001
23～24		0.006	0.008	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.008	0.001
平均値		0.010	0.013	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.006		
最高値		0.019	0.021	0.013	0.008	0.012	0.004	0.003		0.021	
最低値		0.005	0.005	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	日平均値	0.013	<0.001
										0.002	

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未滿を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未滿は「0」とした。

環境大気質測定結果表

測定地点 : St.2
測定項目 : 窒素酸化物 (NO_x)
測定期間 : 令和7年1月23日～1月29日

時間	日付	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最高値	最低値
0～1		0.007	0.006	0.007	0.002	0.003	0.001	0.001	0.004	0.007	0.001
1～2		0.010	0.005	0.005	0.001	0.004	0.001	0.001	0.004	0.010	0.001
2～3		0.011	0.007	0.004	0.002	0.003	0.001	<0.001	0.004	0.011	<0.001
3～4		0.009	0.013	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.005	0.013	0.001
4～5		0.008	0.015	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.005	0.015	0.001
5～6		0.019	0.011	0.008	0.002	0.005	0.001	0.003	0.007	0.019	0.001
6～7		0.023	0.022	0.014	0.010	0.019	0.001	0.003	0.013	0.023	0.001
7～8		0.031	0.053	0.026	0.010	0.033	0.001	0.004	0.023	0.053	0.001
8～9		0.042	0.028	0.035	0.014	0.028	0.004	0.005	0.022	0.042	0.004
9～10		0.045	0.023	0.023	0.015	0.019	0.005	0.003	0.019	0.045	0.003
10～11		0.025	0.025	0.007	0.005	0.018	0.003	0.002	0.012	0.025	0.002
11～12		0.027	0.019	0.004	0.003	0.017	0.004	0.003	0.011	0.027	0.003
12～13		0.019	0.031	0.002	0.002	0.021	0.006	0.002	0.012	0.031	0.002
13～14		0.014	0.026	0.003	0.002	0.018	0.008	0.003	0.011	0.026	0.002
14～15		0.012	0.019	0.004	0.002	0.016	0.007	0.004	0.009	0.019	0.002
15～16		0.012	0.024	0.002	0.002	0.008	0.006	0.002	0.008	0.024	0.002
16～17		0.024	0.026	0.002	0.003	0.003	0.008	0.001	0.010	0.026	0.001
17～18		0.019	0.026	0.002	0.003	0.002	0.007	0.002	0.009	0.026	0.002
18～19		0.016	0.020	0.001	0.011	0.002	0.004	0.001	0.008	0.020	0.001
19～20		0.013	0.023	0.002	0.013	0.002	0.003	0.002	0.008	0.023	0.002
20～21		0.013	0.021	0.002	0.008	0.002	0.001	0.001	0.007	0.021	0.001
21～22		0.006	0.017	0.001	0.006	0.002	0.001	0.001	0.005	0.017	0.001
22～23		0.012	0.009	0.001	0.018	0.001	0.001	0.001	0.006	0.018	0.001
23～24		0.007	0.004	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001
平均値		0.018	0.020	0.007	0.006	0.010	0.003	0.002	0.009		
最高値		0.045	0.053	0.035	0.018	0.033	0.008	0.005		0.053	
最低値		0.006	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	日平均値	0.020	0.002

備考) 表中の「<0」は「0未満」を示し、測定下限値未満を表す。なお、平均値の算出は測定下限値未満は「0」とした。


3 騒 音（騒音測定結果）

騒音調査結果表

測定地点：St. 1

調査日：令和6年10月30日～10月31日

時間 区分	測定 時間	騒音レベル 最大値 [dB(A)]	時間率騒音レベル [dB(A)]					等価騒音レベル [dB(A)]			
		L _{MAX}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{eq}	平均値	最大値	最小値
昼間	6:00	75	50	49	45	41	39	47.8	49 (48.6)	52.5	43.6
	7:00	73	51	48	44	42	41	47.5			
	8:00	70	52	49	43	40	40	48.2			
	9:00	70	50	48	43	40	39	47.2			
	10:00	80	53	48	40	37	36	50.7			
	11:00	76	51	47	40	36	35	49.3			
	12:00	75	49	44	37	34	33	48.0			
	13:00	75	48	45	38	36	35	46.7			
	14:00	77	48	44	37	34	34	47.5			
	15:00	71	46	44	38	34	34	43.6			
	16:00	71	46	45	41	38	37	43.9			
	17:00	72	52	51	48	43	42	49.0			
	18:00	64	55	54	52	51	50	52.5			
	19:00	59	53	52	51	50	49	51.1			
	20:00	65	52	51	49	48	47	49.6			
21:00	62	48	47	45	42	42	45.4				
夜間	22:00	72	46	44	40	33	31	43.1	42 (41.7)	43.1	39.7
	23:00	64	46	44	38	28	25	42.0			
	0:00	55	46	44	35	25	24	39.7			
	1:00	55	46	45	39	28	25	41.1			
	2:00	63	47	45	37	26	25	41.6			
	3:00	62	46	44	38	27	24	40.8			
	4:00	60	45	44	39	30	28	41.2			
	5:00	67	46	45	40	35	32	42.8			




騒音調査結果表

測定地点：St. 2

調査日：令和6年10月30日～10月31日

時間 区分	測定 時間	騒音レベル 最大値 [dB(A)]	時間率騒音レベル [dB(A)]					等価騒音レベル [dB(A)]			
		L _{MAX}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{eq}	平均値	最大値	最小値
昼間	6:00	86	77	75	67	50	46	71.2	71 (70.6)	71.9	66.6
	7:00	86	77	76	70	58	54	71.9			
	8:00	85	76	75	70	56	52	71.4			
	9:00	86	76	75	69	54	51	71.1			
	10:00	86	76	75	69	57	54	71.3			
	11:00	85	76	75	69	54	49	71.1			
	12:00	87	76	75	68	52	48	70.6			
	13:00	91	76	74	68	55	51	70.6			
	14:00	88	76	74	69	54	49	70.7			
	15:00	88	76	75	69	55	50	71.0			
	16:00	93	76	75	69	55	50	71.1			
	17:00	90	76	74	69	55	51	70.6			
	18:00	83	76	74	69	54	49	70.4			
	19:00	83	75	74	64	46	42	69.1			
	20:00	83	74	72	59	40	38	67.4			
21:00	84	74	72	55	39	36	66.6				
夜間	22:00	82	73	70	50	36	33	64.8	66 (65.6)	68.5	64.2
	23:00	86	72	68	47	34	32	64.8			
	0:00	90	71	65	42	29	28	64.2			
	1:00	86	72	66	44	29	27	64.3			
	2:00	91	71	65	42	29	28	64.5			
	3:00	86	73	68	45	32	29	65.5			
	4:00	84	74	71	52	33	31	66.5			
	5:00	86	76	73	57	39	35	68.5			




騒音調査結果表

測定地点：St. 3

調査日：令和6年10月30日～10月31日

時間区分	測定時間	騒音レベル 最大値 [dB(A)]	時間率騒音レベル [dB(A)]					等価騒音レベル [dB(A)]			
		L _{MAX}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{eq}	平均値	最大値	最小値
昼間	6:00	86	75	73	62	47	44	68.9	69 (68.5)	69.8	64.7
	7:00	84	75	73	67	53	48	69.3			
	8:00	89	75	73	67	53	50	69.3			
	9:00	84	74	73	66	52	49	68.8			
	10:00	84	75	74	68	53	49	69.8			
	11:00	85	75	73	66	51	48	69.1			
	12:00	84	74	73	65	49	47	68.6			
	13:00	83	74	73	66	50	46	68.7			
	14:00	86	74	73	66	52	49	68.8			
	15:00	86	74	73	66	52	47	68.9			
	16:00	88	74	73	66	53	49	68.8			
	17:00	83	74	72	66	54	51	68.4			
	18:00	82	74	72	66	51	48	68.3			
	19:00	83	73	72	61	47	44	67.1			
	20:00	82	72	70	54	41	39	65.3			
	21:00	82	72	70	52	41	40	64.7			
夜間	22:00	82	71	67	46	38	37	62.8	64 (63.7)	66.3	61.8
	23:00	84	70	65	44	37	37	63.0			
	0:00	86	68	61	40	36	36	62.1			
	1:00	89	70	63	42	35	34	62.6			
	2:00	83	68	61	42	36	36	61.8			
	3:00	93	71	66	45	37	36	64.5			
	4:00	84	72	69	48	38	37	64.8			
	5:00	84	74	71	52	41	40	66.3			




騒音調査結果表

測定地点：St. 4

調査日：令和6年10月30日～10月31日

時間 区分	測定 時間	騒音レベル 最大値 [dB(A)]	時間率騒音レベル [dB(A)]					等価騒音レベル [dB(A)]			
		L _{MAX}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L _{eq}	平均値	最大値	最小値
昼間	6:00	66	52	51	46	39	38	48.0	50 (49.7)	51.6	44.3
	7:00	70	53	52	48	44	42	49.7			
	8:00	69	53	51	47	43	41	49.3			
	9:00	66	52	51	47	42	40	48.7			
	10:00	72	55	54	50	44	42	51.6			
	11:00	68	55	53	49	42	39	50.2			
	12:00	74	55	53	49	42	41	50.9			
	13:00	66	54	53	49	43	41	50.1			
	14:00	69	55	53	48	43	41	50.2			
	15:00	65	54	53	49	44	42	50.4			
	16:00	68	54	53	50	44	42	50.7			
	17:00	71	55	54	50	45	44	51.3			
	18:00	69	55	54	50	46	45	51.3			
	19:00	68	50	49	44	40	39	46.2			
20:00	66	50	49	42	37	36	45.3				
21:00	62	50	48	40	35	34	44.3				
夜間	22:00	60	48	46	37	32	31	41.4	42 (41.9)	43.8	41.3
	23:00	62	48	46	35	29	28	41.3			
	0:00	67	47	44	32	27	26	41.5			
	1:00	67	48	45	35	28	27	41.7			
	2:00	62	48	45	33	28	27	41.3			
	3:00	57	49	46	35	29	28	41.9			
	4:00	56	48	47	36	30	29	41.9			
	5:00	58	50	48	39	33	31	43.8			



4 振 動（振動測定結果）


振 動 調 査 結 果 表

測定地点：St. 1

調査日：令和6年10月30日～10月31日

時間区分	測定時間	振動レベル 最大値 L _{MAX} (dB)	時間率振動レベル (dB)					80%レンジの上端値 L ₁₀ (dB)		
			L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	平均値	最大値	最小値
昼間	8:00	35	16	11	8	7	6	14 (14.4)	19	10
	9:00	36	16	12	9	7	7			
	10:00	40	21	16	9	7	6			
	11:00	35	22	19	11	8	7			
	12:00	38	15	14	9	7	7			
	13:00	51	20	18	14	9	8			
	14:00	42	18	17	12	8	8			
	15:00	36	17	14	9	7	7			
	16:00	34	21	18	10	8	7			
	17:00	34	12	10	8	7	6			
	18:00	30	10	10	8	7	6			
夜間	19:00	20	10	9	8	7	6	9 (9.3)	11	9
	20:00	22	10	9	8	7	6			
	21:00	30	10	9	8	7	6			
	22:00	35	10	9	8	6	6			
	23:00	31	10	9	8	6	6			
	0:00	22	10	9	8	6	6			
	1:00	14	9	9	8	6	6			
	2:00	29	10	9	8	6	6			
	3:00	29	10	9	8	6	6			
	4:00	30	10	9	8	6	6			
	5:00	32	10	9	8	6	6			
	6:00	35	11	10	8	7	6			
	7:00	38	15	11	8	7	6			

※表中の25dB未満の数値は測定器の測定下限値(25dB未満)であるため参考値とする。




振 動 調 査 結 果 表

測定地点：St. 2

調査日：令和6年10月30日～10月31日

時間区分	測定時間	振動レベル 最大値 L _{MAX} (dB)	時間率振動レベル (dB)					80%レンジの上端値 L ₁₀ (dB)		
			L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	平均値	最大値	最小値
昼間	8:00	68	48	44	35	22	19	44 (44.1)	46	41
	9:00	67	49	45	36	24	22			
	10:00	67	50	45	36	24	21			
	11:00	66	51	46	35	21	18			
	12:00	68	50	45	34	19	17			
	13:00	74	49	44	35	22	20			
	14:00	68	49	45	35	25	21			
	15:00	68	49	45	36	22	19			
	16:00	65	48	44	35	21	18			
	17:00	65	46	42	35	19	16			
	18:00	69	44	41	34	18	15			
夜間	19:00	63	42	40	27	12	11	36 (36.4)	45	30
	20:00	68	40	38	20	11	10			
	21:00	63	39	37	16	10	10			
	22:00	67	38	34	13	10	9			
	23:00	66	38	33	13	10	9			
	0:00	66	37	30	12	9	9			
	1:00	66	37	31	12	9	9			
	2:00	69	37	31	12	9	9			
	3:00	66	40	35	13	10	9			
	4:00	63	40	36	14	10	9			
	5:00	66	45	40	20	11	10			
	6:00	67	49	44	33	15	13			
	7:00	65	48	45	36	22	18			

※表中の25dB未満の数値は測定器の測定下限値(25dB未満)であるため参考値とする。




振 動 調 査 結 果 表

測定地点：St. 3

調査日：令和6年10月30日～10月31日

時間区分	測定時間	振動レベル 最大値 L _{MAX} (dB)	時間率振動レベル (dB)					80%レンジの上端値 L ₁₀ (dB)		
			L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	平均値	最大値	最小値
昼間	8:00	63	45	41	32	21	19	42 (41.9)	45	37
	9:00	63	46	42	32	22	20			
	10:00	63	49	44	33	24	22			
	11:00	66	50	45	33	23	21			
	12:00	64	48	43	32	21	20			
	13:00	64	47	42	32	22	20			
	14:00	63	48	43	33	23	21			
	15:00	63	47	42	33	23	20			
	16:00	61	47	42	33	22	20			
	17:00	61	43	40	32	22	19			
	18:00	63	40	37	31	19	17			
夜間	19:00	65	39	36	27	16	15	34 (34.3)	42	29
	20:00	62	38	35	21	14	14			
	21:00	62	36	34	19	14	14			
	22:00	66	34	31	16	13	13			
	23:00	61	35	31	16	13	12			
	0:00	63	35	30	15	13	12			
	1:00	62	34	29	14	9	8			
	2:00	66	36	30	16	13	13			
	3:00	64	40	34	16	13	13			
	4:00	60	38	34	17	14	13			
	5:00	64	45	39	21	14	13			
	6:00	63	46	42	30	18	16			
	7:00	60	45	41	33	22	20			

※表中の25dB未満の数値は測定器の測定下限値(25dB未満)であるため参考値とする。




振 動 調 査 結 果 表

測定地点：St. 4

調査日：令和6年10月30日～10月31日

時間区分	測定時間	振動レベル 最大値 L _{MAX} (dB)	時間率振動レベル (dB)					80%レンジの上端値 L ₁₀ (dB)		
			L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	平均値	最大値	最小値
昼間	8:00	48	33	30	22	19	19	30 (30.3)	33	27
	9:00	48	34	31	23	19	19			
	10:00	50	35	32	23	19	18			
	11:00	48	36	32	22	18	17			
	12:00	53	36	33	23	19	19			
	13:00	48	34	30	22	19	18			
	14:00	47	35	31	22	19	18			
	15:00	47	33	29	23	19	19			
	16:00	47	33	30	23	19	19			
	17:00	49	33	30	23	20	19			
	18:00	46	30	27	22	19	19			
夜間	19:00	45	28	25	20	18	18	24 (23.6)	31	20
	20:00	51	29	24	19	18	18			
	21:00	46	25	23	19	18	18			
	22:00	48	22	21	18	17	17			
	23:00	48	23	20	17	16	16			
	0:00	46	25	20	17	16	16			
	1:00	47	25	21	18	16	16			
	2:00	51	25	21	17	17	16			
	3:00	46	28	23	18	17	16			
	4:00	47	27	23	18	17	17			
	5:00	48	32	27	19	17	17			
	6:00	49	34	31	22	19	18			
	7:00	49	32	30	23	20	19			


※表中の25dB未満の数値は測定器の測定下限値(25dB未満)であるため参考値とする。



地盤卓越振動数調査結果

St.2地点：地盤卓越

		周 波 数 (Hz)																			卓 越 周波数 (Hz)		
		1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0	20.0	25.0	31.5	40.0	50.0	63.0	80.0	A.P		
振 動 加 速 度 レ ベ ル (dB)	1	-0.7	-0.7	0.0	7.4	11.3	16.7	17.6	29.9	36.8	45.3	57.7	63.3	58.9	53.1	56.1	51.5	52.1	56.0	50.5	68.7	16.0	
	2	2.9	8.0	18.5	25.0	25.8	18.8	28.7	37.7	44.4	53.6	57.9	60.4	54.5	57.8	56.0	58.7	55.8	50.9	52.0	67.9	16.0	
	3	-6.9	-4.4	7.2	14.1	17.7	16.9	24.5	31.9	36.2	42.4	53.2	60.0	54.9	57.8	50.1	53.1	56.0	53.9	52.1	65.6	16.0	
	4	-1.0	4.9	15.6	16.2	15.0	23.1	25.0	33.1	41.9	48.2	50.5	58.8	56.9	56.0	53.7	55.5	55.9	53.1	51.3	64.9	16.0	
	5	-4.5	-2.7	12.2	9.0	13.7	23.7	19.0	28.1	33.0	48.2	52.9	60.9	58.1	49.0	46.5	49.4	49.9	48.9	47.5	64.2	16.0	
	6	-6.2	-9.9	8.1	12.2	13.7	23.4	20.0	29.3	36.8	45.1	48.5	55.3	52.7	48.0	51.6	48.5	48.4	49.5	49.9	63.8	16.0	
	7	2.1	4.1	16.4	18.4	27.2	30.5	34.6	36.7	39.1	42.8	47.8	56.5	60.2	52.1	52.0	56.8	52.7	47.1	42.7	63.6	20.0	
	8	0.6	3.8	4.9	9.0	22.3	30.6	31.7	43.0	40.9	47.6	53.5	53.1	57.3	55.6	51.7	53.0	51.8	51.5	50.7	63.5	20.0	
	9	-5.0	-6.7	-2.6	13.1	18.0	21.3	21.8	37.4	39.3	42.4	47.1	55.7	53.4	54.5	50.6	53.9	50.3	52.3	51.0	62.9	16.0	
	10	-1.8	4.8	6.7	5.4	17.2	21.9	24.1	34.2	35.2	40.8	47.0	48.1	57.2	53.4	49.9	52.6	50.6	46.1	48.4	60.8	20.0	
		地 盤 卓 越 振 動 数																			平均		17.2
																					最多		16.0



5 動物、植物の確認種目録等

5.1 哺乳類

No.	目名	科名	種名	学名
1	モグラ目（食虫目）	モグラ科	コウベモグラ	<i>Mogera wogura</i>
2	ネズミ目（齧歯目）	ネズミ科	カヤネズミ	<i>Micromys minutus</i>
3			ドブネズミ	<i>Rattus norvegicus</i>
4	ネコ目（食肉目）	イタチ科	テン	<i>Martes melampus</i>
5			アナグマ	<i>Meles anakuma</i>
6			イタチ属 ^注	<i>Mustela</i> sp.
7	ウシ目（偶蹄目）	イノシシ科	イノシシ	<i>Sus scrofa</i>
合計 4目4科7種				

注）イタチ属は、ニホンイタチまたはシベリアイタチの可能性がある。ニホンイタチの場合、レッドデータブックくまもと2019において絶滅危惧Ⅱ類に該当する。

5.2 鳥 類

No.	目名	科名	種名	学名
1	キジ目	キジ科	コジュケイ	<i>Bambusicola thoracicus</i>
2			キジ	<i>Phasianus colchicus</i>
3	カモ目	カモ科	ツクシガモ	<i>Tadorna tadorna</i>
4			ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>
5			マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>
6			カルガモ	<i>Anas zonorhyncha</i>
7			オナガガモ	<i>Anas acuta</i>
8			コガモ	<i>Anas crecca</i>
9			ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>
10			キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>
11			スズガモ	<i>Aythya marila</i>
12	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
13	ハト目	ハト科	カワラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i>
14			キジバト	<i>Streptopelia orientalis</i>
15			アオバト	<i>Treron sieboldii</i>
16	カツオドリ目	ウ科	カワウ	<i>Phalacrocorax carbo</i>
17			ウミウ	<i>Phalacrocorax capillatus</i>
18	ベリカン目	サギ科	アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>
19			ダイサギ	<i>Ardea alba</i>
20			チュウサギ	<i>Egretta intermedia</i>
21			コサギ	<i>Egretta garzetta</i>
22		トキ科	ヘラサギ	<i>Platalea leucorodia</i>
23			クロツラヘラサギ	<i>Platalea minor</i>
24	ツル目	クイナ科	オオバン	<i>Fulica atra</i>
25	カッコウ目	カッコウ科	ホトトギス	<i>Cuculus poliocephalus</i>
26	アマツバメ目	アマツバメ科	アマツバメ	<i>Apus pacificus</i>
27	チドリ目	チドリ科	シロチドリ	<i>Charadrius alexandrinus</i>
28		ミヤコドリ科	ミヤコドリ	<i>Haematopus ostralegus</i>
29		シギ科	オオソリハシギ	<i>Limosa lapponica</i>
30			チュウシャクシギ	<i>Numenius phaeopus</i>
31			ダイシャクシギ	<i>Numenius arquata</i>
32			アオアシシギ	<i>Tringa nebularia</i>
33			キアシシギ	<i>Heteroscelus brevipes</i>
34			ソリハシギ	<i>Xenus cinereus</i>
35			イソシギ	<i>Actitis hypoleucos</i>
36			ハマシギ	<i>Calidris alpina</i>
37		カモメ科	ユリカモメ	<i>Larus ridibundus</i>
38			ズグロカモメ	<i>Larus saundersi</i>
39			ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>
40			セグロカモメ	<i>Larus argentatus</i>
41	タカ目	ミサゴ科	ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>
42		タカ科	トビ	<i>Milvus migrans</i>
43			ハイタカ	<i>Accipiter nisus</i>
44			ノスリ	<i>Buteo buteo</i>
45	フクロウ目	フクロウ科	アオバズク	<i>Ninox scutulata</i>
46	ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>

No.	目名	科名	種名	学名
47	キツツキ目	キツツキ科	コゲラ	<i>Dendrocopos kizuki</i>
48			アオゲラ	<i>Picus awokera</i>
49	ハヤブサ目	ハヤブサ科	ハヤブサ	<i>Falco peregrinus</i>
50	スズメ目	サンショウクイ科	リュウキュウサンショウクイ	<i>Pericrocotus divaricatus tegimae</i>
51		モズ科	モズ	<i>Lanius bucephalus</i>
52		カラス科	カササギ	<i>Pica pica</i>
53			ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>
54			ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>
55		ツリスガラ科	ツリスガラ	<i>Remiz pendulinus</i>
56		シジュウカラ科	ヤマガラ	<i>Poecile varius</i>
57			シジュウカラ	<i>Parus minor</i>
58		ツバメ科	ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>
59			イワツバメ	<i>Delichon dasypus</i>
60		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>
61		ウグイス科	ウグイス	<i>Cettia diphone</i>
62		エナガ科	エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i>
63		ムシクイ科	センダイムシクイ	<i>Phylloscopus coronatus</i>
64		メジロ科	メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>
65		ムクドリ科	ムクドリ	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
66			コムクドリ	<i>Agropsar philippensis</i>
67		ヒタキ科	シロハラ	<i>Turdus pallidus</i>
68			ツグミ	<i>Turdus naumanni</i>
69			ルリビタキ	<i>Tarsiger cyanurus</i>
70			ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureus</i>
71			イソヒヨドリ	<i>Monticola solitarius</i>
72			エゾビタキ	<i>Muscicapa griseisticta</i>
73			コサメビタキ	<i>Muscicapa dauurica</i>
74			キビタキ	<i>Ficedula narcissina</i>
75		スズメ科	スズメ	<i>Passer montanus</i>
76		セキレイ科	キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>
77			ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>
78		アトリ科	カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>
79		ホオジロ科	ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i>
80			アオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>
合計 16目37科80種				

5.3 は虫類

No.	目名	科名	種名	学名
1	カメ目	ヌマガメ科	ミシシippアカミミガメ	<i>Trachemys scripta elegans</i>
2	有鱗目	ヤモリ科	ニホンヤモリ	<i>Gekko japonicus</i>
3			ヤモリ属	<i>Gekko</i> sp.
4		トカゲ科	ニホントカゲ	<i>Plestiodon japonicus</i>
5		カナヘビ科	ニホンカナヘビ	<i>Takydromus tachydromoides</i>
6		タカチホヘビ科	タカチホヘビ	<i>Achalinus spinalis</i>
7		ナミヘビ科	シマヘビ	<i>Elaphe quadrivirgata</i>
合計 2目6科7種				

5.4 両生類

No.	目名	科名	種名	学名
1	無尾目	ヒキガエル科	ニホンヒキガエル	<i>Bufo japonicus japonicus</i>
2		アマガエル科	ニホンアマガエル	<i>Dryophytes japonicus</i>
3		アカガエル科	ウシガエル	<i>Lithobates catesbeianus</i>
合計 1目3科3種				

5.5 昆虫類・クモ類

No.	目名	科名	種名	学名
1	クモ目	ハラフシグモ科	キムラグモ属	<i>Heptathela</i> sp.
2	トビムシ目（粘管目）	トゲトビムシ科	トゲトビムシ科	Tomoceridae sp.
3		アヤトビムシ科	アヤトビムシ科	Entomobryidae sp.
4	イシノミ目	イシノミ科	イシノミ科	Machilidae sp.
5	カゲロウ目（蜉蝣目）	マダラカゲロウ科	マダラカゲロウ科	Ephemerellidae sp.
6		コカゲロウ科	フタバコカゲロウ	<i>Baetiella japonica</i>
7			コカゲロウ属	<i>Baetis</i> sp.
8			フタバカゲロウ属	<i>Cloeon</i> sp.
9	トンボ目（蜻蛉目）	イトトンボ科	アオモンイトトンボ	<i>Ischnura senegalensis</i>
10		トンボ科	シオカラトンボ	<i>Orthetrum albistylum speciosum</i>
11			ウスバキトンボ	<i>Pantala flavescens</i>
12			コシアキトンボ	<i>Pseudothemis zonata</i>
13			リスアカネ	<i>Sympetrum risi risi</i>
14	ゴキブリ目（網翅目）	チャパネゴキブリ科	モリチャパネゴキブリ	<i>Blattella nipponica</i>
15			ツチゴキブリ本土亜種	<i>Margattea kumamotonis kumamotonis</i>
16			ウスヒラタゴキブリ本土亜種	<i>Megamareta pallidiola pallidiola</i>
17			キスジゴキブリ	<i>Symploce striata striata</i>
18	カマキリ目（蟷螂目）	カマキリ科	ハラヒロカマキリ	<i>Hierodula patellifera</i>
19			オオカマキリ	<i>Tenodera sinensis</i>
20	ハサミムシ目（革翅目）	マルムネハサミムシ科	ヒゲジロハサミムシ	<i>Anisolabella marginalis</i>
21			コバネハサミムシ	<i>Euborellia annulata</i>
22			ハマバハサミムシ	<i>Anisolabis maritima</i>
23		テブクロハサミムシ科	スジハサミムシ	<i>Proreus simulans</i>
24	バッタ目（直翅目）	カマドウマ科	フトカマドウマ	<i>Diestrammena robusta</i>
25		ツユムシ科	サトクダマキモドキ	<i>Holochlora japonica</i>
26		キリギリス科	ウスイロササキリ	<i>Conocephalus chinensis</i>
27			ホシササキリ	<i>Conocephalus maculatus</i>
—			<i>Conocephalus</i> 属	<i>Conocephalus</i> sp.
28			クビキリギス	<i>Euconocephalus varius</i>
29			ニシキリギリス	<i>Gampsocleis buergeri</i>
30		マツムシ科	クチキコオロギ	<i>Duolandrevus ivani</i>
31		コオロギ科	ハラオカメコオロギ	<i>Loxoblemmus campestris</i>
—			<i>Loxoblemmus</i> 属	<i>Loxoblemmus</i> sp.
32			エンマコオロギ	<i>Teleogryllus emma</i>
33			タイワンエンマコオロギ	<i>Teleogryllus occipitalis</i>
34			コガタコオロギ	<i>Velarifictorus ornatus</i>
35		カネタタキ科	カネタタキ	<i>Ornebius kanetataki</i>
36		ヒバリモドキ科	シバズ	<i>Polionemobius mikado</i>
37			クロヒバリモドキ	<i>Trigonidium cicindeloides</i>
38		バッタ科	ショウリョウバッタ	<i>Acrida cinerea</i>
39			マダラバッタ	<i>Aiolopus thalassinus tamulus</i>
40			トノサマバッタ	<i>Locusta migratoria</i>
41			ツマグロバッタ	<i>Stethophyma magister</i>
42			イボバッタ	<i>Trilophidia japonica</i>
43		イナゴ科	ツチイナゴ	<i>Patanga japonica</i>
44		オンブバッタ科	オンブバッタ	<i>Atractomorpha lata</i>
45		ヒシバッタ科	ハネナガヒシバッタ	<i>Euparatettix insularis</i>
46			ハラヒシバッタ	<i>Tetrix japonica</i>
47	カジリムシ目	チャタテ科	オオスジチャタテ	<i>Psococerastis kurokiana</i>
48	カメムシ目（半翅目）	コガシラウカ科	アカフコガシラウカ	<i>Deferunda rubrostigma</i>
49		ヒシウカ科	ヒシウカ	<i>Pentastiridius apicalis</i>
50		ウンカ科	<i>Garaga</i> 属	<i>Garaga</i> sp.
51			マツヤマチビウンカ	<i>Ishiharodelphax matsuyamensis</i>
52			ヒメトビウンカ	<i>Laodelphax stratellus</i>

No.	目名	科名	種名	学名
53	カメムシ目（半翅目）	ウンカ科	ハコネホソウンカ	<i>Sogata hakonensis</i>
54			セジロウンカモドキ	<i>Sogatella kolophon</i>
55			<i>Stenocranus</i> 属	<i>Stenocranus</i> sp.
—			ウンカ科	Delphacidae sp.
56		テングスケバ科	ツマグロスケバ	<i>Orthopagus lunulifer</i>
57		アオバハゴロモ科	アオバハゴロモ	<i>Geisha distinctissima</i>
58			トビイロハゴロモ	<i>Mimophantia maritima</i>
59		ハゴロモ科	ベッコウハゴロモ	<i>Orosanga japonicus</i>
60			アミガサハゴロモ	<i>Pochazia albomaculata</i>
61		グンバイウンカ科	ヒラタグンバイウンカ	<i>Ossoides lineatus</i>
62		セミ科	クマゼミ	<i>Cryptotympana facialis</i>
63			アブラゼミ	<i>Graptopsaltria nigrofuscata</i>
64			ツクツクボウシ	<i>Meimuna opalifera</i>
65			ニイニイゼミ	<i>Platypleura kaempferi</i>
66		トゲアワフキムシ科	ムネアカアワフキ	<i>Hindoloides bipunctata</i>
67		ヨコバイ科	トバヨコバイ	<i>Alobaldia tobae</i>
68			カンキツヒメヨコバイ	<i>Apheliona ferruginea</i>
69			キスジミドリヒメヨコバイ	<i>Austroasca vittata</i>
70			ミドリカスリヨコバイ	<i>Balclutha incisa</i>
71			アカカスリヨコバイ	<i>Balclutha rubrinervis</i>
72			ヒメカスリヨコバイ	<i>Balclutha saltuella</i>
73			<i>Batracomorphus</i> 属	<i>Batracomorphus</i> sp.
74			クロミヤクイチモンジヨコバイ	<i>Exitianus indicus</i>
75			クスサジヨコバイ	<i>Favintiga camphorae</i>
76			ヒメヒシモンモドキ	<i>Hishimonoides miaolingensis</i>
77			アライヒシモンヨコバイ	<i>Hishimonus hamatus</i>
78			ヒシモンヨコバイ	<i>Hishimonus sellatus</i>
79			ヒトツメヒメヨコバイ	<i>Ishiharella polyphemus</i>
80			ヒシウスバヨコバイ	<i>Macrosteles cyane</i>
81			ヒメフタテンウスバヨコバイ	<i>Macrosteles striifrons</i>
82			イナズマヨコバイ	<i>Maistas dorsalis</i>
83			ツマグロヨコバイ	<i>Nephotettix cincticeps</i>
84			ミナミマダラヨコバイ	<i>Orosius orientalis</i>
85			ヒトツメヨコバイ	<i>Phlogotettix cyclops</i>
86			モモヒメヨコバイ	<i>Singapore shinshana</i>
—			ヨコバイ科	Cicadellidae sp.
87		サンガメ科	ヒメマダラカモドキサンガメ	<i>Empicoris minutus</i>
88			クロアシナガサンガメ	<i>Gardena muscicapa</i>
89			クロトビイロサンガメ	<i>Oncoccephalus breviscutum</i>
90			ヒゲナガサンガメ	<i>Serendiba staliana</i>
91		グンバイムシ科	アワダチソウグンバイ	<i>Corythucha marmorata</i>
92			ナシグンバイ	<i>Stephanitis nashi</i>
93		ハナカメムシ科	ケシハナカメムシ	<i>Cardiastethus exiguus</i>
94		カスミカメムシ科	ツマグロハギカスミカメ	<i>Apolygus subpulchellus</i>
95			コミドリチビトピカスミカメ	<i>Campylomma livida</i>
96			ヒメセダカカスミカメ	<i>Charagochilus angusticollis</i>
97			クロスジツヤカスミカメ	<i>Deraeocoris yasunagai</i>
98			ハマチャマダラカスミカメ	<i>Diognetus vernus</i>
99			スジキイロカスミカメ	<i>Dortus chinai</i>
100			タイワンメンガタカスミカメ	<i>Eurystylus ryukyus</i>
101			キュウシュウハシリカスミカメ	<i>Hallodapus kyushuensis</i>
102			アカスジカスミカメ	<i>Stenotus rubrovittatus</i>
103			ウスモンミドリカスミカメ	<i>Taylorilygus apicalis</i>
104			ムナグロキイロカスミカメ	<i>Tytthus chinensis</i>

No.	目名	科名	種名	学名
105	カメムシ目（半翅目）	マキバサシガメ科	ミナミマキバサシガメ	<i>Nabis kinbergii</i>
106		オオホシカメムシ科	オオホシカメムシ	<i>Physopelta gutta</i>
107			ヒメホシカメムシ	<i>Physopelta parviceps</i>
108		ホソヘリカメムシ科	クモヘリカメムシ	<i>Leptocorisa chinensis</i>
109			ホソヘリカメムシ	<i>Riptortus pedestris</i>
110		ヘリカメムシ科	ホオズキカメムシ	<i>Acanthocoris sordidus</i>
111			ホソハリカメムシ	<i>Cletus punctiger</i>
112			オオクモヘリカメムシ	<i>Homoeocerus striicornis</i>
113			ホシハラビロヘリカメムシ	<i>Homoeocerus unipunctatus</i>
114			ツマキヘリカメムシ	<i>Hygia opaca</i>
115			ミナミトゲヘリカメムシ	<i>Paradasynus spinosus</i>
116		ヒメヘリカメムシ科	スカシヒメヘリカメムシ	<i>Liorhyssus hyalinus</i>
117			アカヒメヘリカメムシ	<i>Rhopalus maculatus</i>
118		イトカメムシ科	イトカメムシ	<i>Yemma exilis</i>
119		ナガカメムシ科	ヤスマツチビナガカメムシ	<i>Botocudo yasumatsui</i>
120			コバネナガカメムシ	<i>Dimorphopterus pallipes</i>
121			ヨツボシヒョウタンナガカメムシ	<i>Gyndes pallicornis</i>
122			サビヒョウタンナガカメムシ	<i>Horridipamera inconspicua</i>
123			オオモンシロナガカメムシ	<i>Metochus abbreviatus</i>
124			セスジヒメナガカメムシ	<i>Nysius graminicola</i>
125			ヘリグロヒメナガカメムシ	<i>Nysius hidakai</i>
126			ヒメナガカメムシ	<i>Nysius plebeius</i>
127			ミナミホソナガカメムシ	<i>Paromius exiguus</i>
128		カメムシ科	アヤナミカメムシ	<i>Agonoscelis femoralis</i>
129			ヒラタトガリカメムシ	<i>Brachymna tenuis</i>
130			ナガメ	<i>Eurydema rugosa</i>
131			ツヤアオカメムシ	<i>Glaucias subpunctatus</i>
132			クサギカメムシ	<i>Halyomorpha halys</i>
133			ミナミアオカメムシ	<i>Nezara viridula</i>
134			イチモンジカメムシ	<i>Piezodorus hybneri</i>
135			チャバネアオカメムシ	<i>Plautia stali</i>
136		マルカメムシ科	マルカメムシ	<i>Megacopta punctatissima</i>
137		アメンボ科	アメンボ	<i>Aquarius paludum paludum</i>
138		カタビロアメンボ科	ケシカタビロアメンボ	<i>Microvelia douglasi</i>
139		ミズムシ科（昆）	ハイイロチビミズムシ	<i>Micronecta sahlbergii</i>
—			チビミズムシ属	<i>Micronecta</i> sp.
140		マツモムシ科	コマツモムシ	<i>Anisops ogasawarensis</i>
141	アミメカゲロウ目（脈翅目）	クサカゲロウ科	ヨツボシクサカゲロウ	<i>Chrysopa pallens</i>
142			カオマダラクサカゲロウ	<i>Mallada desjardinsi</i>
143		ヒメカゲロウ科	チャバネヒメカゲロウ	<i>Micromus numerosus</i>
144	トビケラ目（毛翅目）	シマトビケラ科	コガタシマトビケラ	<i>Cheumatopsyche brevilineata</i>
145		クダトビケラ科	ウルマークダトビケラ	<i>Psychomyia acutipennis</i>
—			クダトビケラ属	<i>Psychomyia</i> sp.
146		ヤマトビケラ科	ヤマトコヤマトビケラ	<i>Agapetus sibiricus</i>
147		ニンギョウトビケラ科	ニンギョウトビケラ	<i>Goera japonica</i>
148		ヒゲナガトビケラ科	アオヒゲナガトビケラ	<i>Mystacides azurea</i>
149	チョウ目（鱗翅目）	ミノガ科	クロツヤミノガ	<i>Bambalina</i> sp.
150		ヒロズコガ科	クロスジツマオレガ	<i>Erechthias atririvis</i>
151		キバガ科	サクラキバガ	<i>Anacampsis anisogramma</i>
152			フジフサキバガ	<i>Dichomeris oceanis</i>
153			イモキバガ	<i>Helcystogramma triannulella</i>
154			ウスアトバリキバガ	<i>Hypatima spathota</i>
155		マルハキバガ科	カレハチビマルハキバガ	<i>Tyrolimnas anthraconea</i>

No.	目名	科名	種名	学名
156	チョウ目 (鱗翅目)	ハマキモドキガ科	アコウハマキモドキ	<i>Choreutis achyroides</i>
157			ヤナギイチゴハマキモドキ	<i>Choreutis yakushimensis</i>
158		ハマキガ科	ウスコカクモンハマキ	<i>Adoxophyes dubia</i>
159			チャノコカクモンハマキ	<i>Adoxophyes honmai</i>
160			シロテントガリバヒメハマキ	<i>Bactra venosana</i>
161			ヨモギネムシガ	<i>Epiblema foenella</i>
162			スギヒメハマキ	<i>Epiblema sugii</i>
163			アカオビホソハマキ	<i>Eupoecilia kobeana</i>
164			チャハマキ	<i>Homona magnanima</i>
165			センダンヒメハマキ	<i>Loboschiza koenigiana</i>
166			ダイズサヤムシガ	<i>Matsumuraeses falcana</i>
167		イラガ科	キマダラテングイラガ	<i>Microleon decolatus</i>
168		マダラガ科	タケノホソクロバ	<i>Fuscartona martini</i>
169			ウメスカシクロバ	<i>Illiberis rotundata</i>
170		セセリチョウ科	イチモンジセセリ	<i>Parnara guttata guttata</i>
171		シジミチョウ科	ヤクシマルリシジミ	<i>Acytolepis puspa ishigakiana</i>
172			ムラサキシジミ	<i>Arhopala japonica</i>
173			ルリシジミ	<i>Celastrina argiolus ladonides</i>
174			クロマダラソテツシジミ	<i>Chilades pandava</i>
175			ウラギンシジミ	<i>Curetis acuta paracuta</i>
176			ツバメシジミ	<i>Everes argiades argiades</i>
177			ウラナミシジミ	<i>Lampides boeticus</i>
178			ベニシジミ	<i>Lycaena phlaeas chinensis</i>
179			ヤマトシジミ本土亜種	<i>Zizeeria maha argia</i>
180		タテハチョウ科	ツマグロヒョウモン	<i>Argyreus hyperbius hyperbius</i>
181			イシガケチョウ	<i>Cyrestis thyodamas mabella</i>
182			タテハモドキ	<i>Junonia almana almana</i>
183			ルリタテハ本土亜種	<i>Kaniska canace nojaponicum</i>
184			クロヒガゲ本土亜種	<i>Lethe diana diana</i>
185			イチモンジチョウ	<i>Limenitis camilla japonica</i>
186			クロコノマチョウ	<i>Melanitis phedima oitensis</i>
187			キタテハ	<i>Polygonia c-aureum c-aureum</i>
188			ヒメアカタテハ	<i>Vanessa cardui</i>
189			アカタテハ	<i>Vanessa indica indica</i>
190			ヒメウラナミジャノメ	<i>Ypthima argus argus</i>
191		アゲハチョウ科	アオスジアゲハ	<i>Graphium sarpedon nipponum</i>
192			モンキアゲハ	<i>Papilio helenus nicconicolens</i>
193			キアゲハ	<i>Papilio machaon hippocrates</i>
194			ナガサキアゲハ	<i>Papilio memnon thunbergii</i>
195			クロアゲハ本土亜種	<i>Papilio protenor demetrius</i>
196			アゲハ	<i>Papilio xuthus</i>
197		シロチョウ科	モンキチョウ	<i>Colias erate poliographa</i>
198			キタキチョウ	<i>Eurema mandarina</i>
199			モンシロチョウ	<i>Pieris rapae crucivora</i>
200		ツトガ科	タイワンウスキノメイガ	<i>Botyodes diniasalis</i>
201			アカウスグロノメイガ	<i>Bradina angustalis pryori</i>
202			モンキシロノメイガ	<i>Cirrhochrista brizoalis</i>
203			モモノゴマダラノメイガ	<i>Conogethes punctiferalis</i>
204			エンスイミズメイガ	<i>Eristena argentata</i>
205			ハイマダラノメイガ	<i>Hellula undalis</i>
206			クロオビクロノメイガ	<i>Herpetogramma licarsisale</i>
207			モンキクロノメイガ	<i>Herpetogramma luctuosale zelleri</i>
208			サツマキノメイガ	<i>Nacoleia satsumalis</i>
209			カニクサンダメイガ	<i>Neomusotima fuscolinealis</i>

No.	目名	科名	種名	学名
210	チョウ目 (鱗翅目)	ソトガ科	ワモンノメイガ	<i>Nomophila noctuella</i>
211			シバツトガ	<i>Parapediasia teterella</i>
212			クビシロノメイガ	<i>Piletocera aegimiusalis</i>
213			コガタシロモンノメイガ	<i>Piletocera sodalis</i>
214			ハングロキノメイガ	<i>Pleuroptya characteristic</i>
215			マエジロツトガ	<i>Pseudocatharylla infixella</i>
216			シロオビノメイガ	<i>Spoladea recurvalis</i>
217		メイガ科	ツマグロシマメイガ	<i>Arippara indicator</i>
218			キベリトガリメイガ	<i>Endotricha minialis</i>
219		シャクガ科	ヒメマダラエダシャク	<i>Abraxas nipponibia</i>
220			ヤクシマフトスジエダシャク	<i>Cleora minutaria</i>
221			コヨツメアオシャク	<i>Comostola subtiliaria nympha</i>
222			ヒロオビトンボエダシャク	<i>Cystidia truncangulata</i>
223			アオスジナミシャク	<i>Echthrocollis minuta</i>
224			アカネエダシャク	<i>Heterolocha coccinea</i>
225			ウスバミスジエダシャク	<i>Hypomecis punctinalis conferenda</i>
226			ミジンキヒメシャク	<i>Idaea trisetata</i>
227			スカシエダシャク	<i>Krananda semihyalina</i>
228			ホソスジナミシャク	<i>Lobogonodes complicata complicata</i>
229			マエキオエダシャク	<i>Plesiomorpha flaviceps</i>
230			フタナミトビヒメシャク	<i>Pylargosceles steganioides steganioides</i>
231			ホシミスジエダシャク	<i>Racotis boarmiaria</i>
232			ハスオビキエダシャク	<i>Scardamia aurantiacaria</i>
233			ナンゴクハスオビキエダシャク	<i>Scardamia xylosmaria</i>
234			ギンバネヒメシャク	<i>Scopula epiorrhoe</i>
235			ナミスジチビヒメシャク	<i>Scopula personata</i>
236			サツマヒメシャク	<i>Scopula satsumaria satsumaria</i>
237		スズメガ科	ホシホウジャク	<i>Macroglossum pyrrhosticta</i>
238		シャチホコガ科	ブライヤエグリシャチホコ	<i>Lophontesia pryeri</i>
239		ヒトリガ科	ハガタベニコケガ	<i>Barsine aberrans aberrans</i>
240			ナガサキムジホソバ	<i>Danielithosia immaculata</i>
241		ドクガ科	シロシタマイマイ屋久島亜種	<i>Lymantria albescens postalba</i>
242		ヤガ科	ヒメシロテンヤガ	<i>Amya axis</i>
243			シロテンウスグロヨトウ	<i>Athetis albisignata</i>
244			ヒメサビスジヨトウ	<i>Athetis stellata</i>
245			オオホシミミヨトウ	<i>Condica illecta</i>
246			シラホシベニコヤガ	<i>Eublemma cochylioides</i>
247			アトヘリヒトホシアツバ	<i>Gesonia fallax</i>
248			ソトウスグロアツバ	<i>Hydrillodes lentalis</i>
249			スジアツバ	<i>Hypena masurialis</i>
250			フタコブスジアツバ	<i>Hypena sinuosa</i>
251			メスカバフアツバ	<i>Hypena</i> sp.
252			チビアツバ	<i>Luceria fletcheri</i>
253			ヒメネジロコヤガ	<i>Maliattha signifera</i>
254			シャクドウクチバ	<i>Mecodina nubiferalis</i>
255			ムラサキヒメクチバ	<i>Mecodina subviolacea</i>
256			オオウンモンクチバ	<i>Mocis undata</i>
257			フタテンチビアツバ	<i>Neachroestia bipuncta</i>
258			ウスグロセニジモンアツバ	<i>Paragona inchoata</i>
259			ハスオビヒメアツバ	<i>Schrankia separatalis</i>
260			ニセアカマエアツバ	<i>Simplicia xanthoma</i>
261			スジキリヨトウ	<i>Spodoptera depravata</i>
262		コブガ科	クロスジシロコブガ	<i>Nola taeniata</i>

No.	目名	科名	種名	学名
263	ハエ目（双翅目）	ヒメガガンボ科	ヒメガガンボ科	Limoniidae sp.
264		ガガンボ科	ホリカワクシヒゲガガンボ	<i>Pseliophora bifascipennis</i>
265		スカカ科	スカカ科	Ceratopogonidae sp.
266		ユスリカ科	フチグロユスリカ	<i>Chironomus circumdatus</i>
267			ウスイロユスリカ	<i>Chironomus kiiensis</i>
268			ヤマトユスリカ	<i>Chironomus nipponensis</i>
269			オオユスリカ	<i>Chironomus plumosus</i>
—			ユスリカ属	<i>Chironomus</i> sp.
270			マルミコブナシユスリカ	<i>Harnischia curtilamellata</i>
271			エリユスリカ属	<i>Orthocladus</i> sp.
272			キミドリハモンユスリカ	<i>Polypedilum convictum</i>
273			ヤモンユスリカ	<i>Polypedilum nubifer</i>
274			ヤドリハモンユスリカ	<i>Polypedilum yamasinense</i>
275			カスリモンユスリカ	<i>Tanypus kraatzi</i>
276			オオヤマヒゲユスリカ	<i>Tanytarsus oyamai</i>
277		カ科	ヤブカ属	<i>Aedes</i> sp.
278		キノコバエ科	キノコバエ科	Mycetophilidae sp.
279		ミズアブ科	アメリカミズアブ	<i>Hermetia illucens</i>
280			ハキナガミズアブ	<i>Rhaphiocerina hakiensis</i>
281		ムシヒキアブ科	トラフムシヒキ	<i>Astochia virgatipes</i>
282			アオメアブ	<i>Cophinopoda chinensis</i>
283			Leptogaster属	<i>Leptogaster</i> sp.
284			ナミマガリケムシヒキ	<i>Neoitamus angusticornis</i>
285			シオヤアブ	<i>Promachus yesonicus</i>
286		アシナガバエ科	ナミイソアシナガバエ属	<i>Conchopus</i> sp.
287			Sciapus属	<i>Sciapus</i> sp.
—			アシナガバエ科	Dolichopodidae sp.
288		ハナアブ科	ホソヒラタアブ	<i>Episyrphus balteatus</i>
289			シマハナアブ	<i>Eristalis cerealis</i>
290			ナミハナアブ	<i>Eristalis tenax</i>
291			ハイジマハナアブ属	<i>Eumerus</i> sp.
292			Melanostoma属	<i>Melanostoma</i> sp.
293			オオハナアブ	<i>Phytomia zonata</i>
294			ミナミヒメヒラタアブ	<i>Sphaerophoria indiana</i>
295		ハマベバエ科	ハマベバエ	<i>Coelopa frigida</i>
296		ショウジョウバエ科	Drosophila属	<i>Drosophila</i> sp.
297		ミギワバエ科	ニノミヤトビクチミギワバエ	<i>Brachydeutera ibari</i>
298		シマバエ科	Homoneura属	<i>Homoneura</i> sp.
299		ヒロクチバエ科	ヒゲナガヒロクチバエ	<i>Lamprophthlama japonica</i>
300			Rivellia属	<i>Rivellia</i> sp.
301		ヤチバエ科	ヒゲナガヤチバエ	<i>Sepedon aenescens</i>
302		フンコバエ科	フンコバエ科	Sphaeroceridae sp.
303		ミバエ科	ネツタイヒメクロミバエ	<i>Spathulina acroleuca</i>
304			アザミオナガミバエ	<i>Urophora sachalinensis</i>
305		クロバエ科	スネアカキンバエ	<i>Lucilia porphyryna</i>
306			ツマグロキンバエ	<i>Stomorphina obsoleta</i>
307		ニクバエ科	ホンシュウホソニクバエ	<i>Goniophyto honshuensis</i>
308			トリオニクバエ	<i>Sarcophaga crinitula</i>
309		ヤドリバエ科	Cylindromyia属	<i>Cylindromyia</i> sp.
310	コウチュウ目（鞘翅目）	ホソクビゴミムシ科	オオホソクビゴミムシ	<i>Brachinus scotomedes</i>
311		オサムシ科	キベリゴモクムシ	<i>Anoplogenus cyanescens</i>
312			アトモンミズギワゴミムシ	<i>Bembidion niloticum batesi</i>
313			ミナミヒメヒョウタンゴミムシ	<i>Clivina lobata ryukyuensis</i>
314			オオアオモリヒラタゴミムシ	<i>Colpodes buchanani</i>

No.	目名	科名	種名	学名
315	コウチュウ目 (鞘翅目)	オサムシ科	ハラアカモリヒラタゴミムシ	<i>Colpodes japonicus</i>
316			オオスナハラゴミムシ	<i>Diplocheila zeelandica</i>
317			ハマベチビゴモクムシ	<i>Fuminoria miyazakii</i>
318			クビボソゴミムシ	<i>Galerita orientalis</i>
319			ケウスゴモクムシ	<i>Harpalus griseus</i>
320			マダラゴモクムシ	<i>Harpalus pallidipennis</i>
321			コゴモクムシ	<i>Harpalus tridens</i>
322			カラカネゴモクムシ	<i>Platymetopus flavilabris</i>
323			ミドリマメゴモクムシ	<i>Stenolophus difficilis</i>
324			オオクロツヤヒラタゴミムシ	<i>Synuchus nitidus</i>
325			ヒラタコミズギワゴミムシ	<i>Tachyura exarata</i>
326			クリイロコミズギワゴミムシ	<i>Tachyura fumicata</i>
327			ヨツモンコミズギワゴミムシ	<i>Tachyura laetifica</i>
328			チャイロコミズギワゴミムシ	<i>Tachyura lutea</i>
329		ハンミョウ科	ナミハンミョウ	<i>Sophiodela japonica</i>
330		ゲンゴロウ科	チビゲンゴロウ	<i>Hydroglyphus japonicus</i>
331		ナガヒラタムシ科	ナガヒラタムシ	<i>Tenomerga mucida</i>
332		ガムシ科	トゲバゴマフガムシ	<i>Berosus lewisius</i>
333			アカケシガムシ	<i>Cercyon olibrus</i>
334			キイロヒラタガムシ	<i>Enochrus simulans</i>
335			ルイスヒラタガムシ	<i>Helochaeres pallens</i>
336			ヒメガムシ	<i>Sternolophus rufipes</i>
337		エンマムシ科	ハスジチビヒラタエンマムシ	<i>Pachylomalus musculus</i>
338		ハネカクシ科	ヒメシリグロハネカクシ	<i>Astenus brevipes</i>
339			ニセヒメユミセミゾハネカクシ	<i>Carpelimus vagus</i>
340			クロストガリハネカクシ	<i>Lithocharis nigriceps</i>
341			ツマアカカワベナガエハネカクシ	<i>Ochtheophilum kurosai</i>
342			アオバアリガタハネカクシ	<i>Paederus fuscipes</i>
343			キアシチビコガシラハネカクシ	<i>Philonthus numata</i>
344			ルイスクビブトハネカクシ	<i>Pinophilus lewisius</i>
345			ツマグロスジナガハネカクシ	<i>Pseudolathra unicolor</i>
346			チビヒメクビボソハネカクシ	<i>Scopaeus virilis</i>
347		マルハナノミ科	チャイロチビマルハナノミ	<i>Contacyphon consobrinus</i>
348			ニッポンチビマルハナノミ	<i>Contacyphon nipponicus</i>
349			セダカマルハナノミ	<i>Prionocyphon ovalis</i>
350			コキムネマルハナノミ	<i>Sacodes nakanei</i>
351			トビイロマルハナノミ	<i>Scirtes japonicus</i>
352		クワガタムシ科	ミヤマクワガタ	<i>Lucanus maculifemoratus maculifemoratus</i>
353		コガネムシ科	アオドウガネ	<i>Anomala albopilosa albopilosa</i>
354			コカブトムシ	<i>Eophileurus chinensis chinensis</i>
355			アオヒメハナムグリ	<i>Gametis forticula forticula</i>
356			アカビロウドコガネ	<i>Maladera castanea</i>
357			ジュウシチホシハナムグリ	<i>Paratrichius septemdecimguttatus</i>
358			シロテンハナムグリ	<i>Protaetia orientalis submarmorea</i>
359			カナブン	<i>Pseudotrynorrhina japonica</i>
360			セスジカクマグソコガネ	<i>Rhyparus azumai</i>
361			カブトムシ	<i>Trypoxylus dichotomus septentrionalis</i>
362		マルトゲムシ科	Microchaetes属	<i>Microchaetes</i> sp.
363		ヒメドロムシ科	キスジミゾドロムシ	<i>Ordobrevia foveicollis</i>
364		ナガドロムシ科	タテスジナガドロムシ	<i>Heterocerus fenestratus</i>
365		チビドロムシ科	リュウキュウダエンチビドロムシ	<i>Pelochares ryukyuensis</i>
366		ヒラタドロムシ科	ヒラタドロムシ	<i>Mataeopsephus japonicus</i>
367		タムムシ科	クズノチビタムムシ	<i>Trachys auricollis</i>

No.	目名	科名	種名	学名
368	コウチュウ目（鞘翅目）	コメツキムシ科	ハマベオオヒメサビキコリ	<i>Agrypnus tsukamotoi tsukamotoi</i>
369			ツシマヒメサビキコリ	<i>Agrypnus tsushimensis tsushimensis</i>
370			フタモンウバタマコメツキ	<i>Cryptalaus larvatus pini</i>
371			アカアシハナコメツキ	<i>Dicronychus adjutor adjutor</i>
372			チャイロコメツキ	<i>Haterumelater bicarinatus bicarinatus</i>
373			クシコメツキ	<i>Melanotus legatus legatus</i>
374			オオナガコメツキ	<i>Nipponoelater sieboldi sieboldi</i>
375			クロコハナコメツキ	<i>Paracardiophorus opacus</i>
376			コハナコメツキ	<i>Paracardiophorus pullatus pullatus</i>
377			クリイロニセコメツキ	<i>Podeonius aquilus aquilus</i>
378			ヒラタクシコメツキ	<i>Spheniscosomus koikei</i>
379			オオクシヒゲコメツキ	<i>Tetrigus lewisi</i>
380		ヒゲブトコメツキ科	ミカドヒゲブトコメツキ	<i>Trixagus micado micado</i>
381		ジョウカイボン科	セボシジョウカイ	<i>Lycocerus vitellinus</i>
382		ベニボタル科	クロハナボタル	<i>Plateros coracinus</i>
383			チョウセンハナボタル	<i>Plateros koreanus</i>
384		カツオブシムシ科	ヨツモンチビカツオブシムシ	<i>Orphinus quadrimaculatus</i>
385		シバンムシ科	ツツガタシバンムシ	<i>Gastrallus affinis</i>
386		カッコウムシ科	ヤマトヒメメダカカッコウムシ	<i>Neohydus hozumii</i>
387		ジョウカイモドキ科	ヒロオビジョウカイモドキ	<i>Intybia historio</i>
388		ツツキノコムシ科	キタツツキノコムシ	<i>Cis seriatopilus</i>
389	テントウムシ科		アミダテントウ	<i>Amida tricolor</i>
390			ヒメアカホシテントウ	<i>Chilocorus kuwanae</i>
391			ナナホシテントウ	<i>Coccinella septempunctata</i>
392			ニジュウヤホシテントウ	<i>Henosepilachna vigintioctopunctata</i>
393			ジュウサンホシテントウ	<i>Hippodamia tredecimpunctata</i>
394			ダングラテントウ	<i>Menochilus sexmaculatus</i>
395			チャイロテントウ	<i>Micraspis discolor</i>
396			セスジヒメテントウ	<i>Nephus patagiatus</i>
397			シコクフタホシヒメテントウ	<i>Nephus shikokensis</i>
398			ヒメカメノコテントウ	<i>Propylea japonica</i>
399			ババヒメテントウ	<i>Scymnus babai</i>
400			クロヘリヒメテントウ	<i>Scymnus hoffmanni</i>
401			コクロヒメテントウ	<i>Scymnus posticalis</i>
402			ヤマトヒメテントウ	<i>Scymnus yamato</i>
403		ミジンムシ科	ナカグロミジンムシ	<i>Arthrolips lewisii</i>
404		キシイムシ科	ケナガセマルキシイ	<i>Atomaria horridula</i>
405			マルガタキシイ	<i>Curelius japonicus</i>
406	テントウムシダマシ科		ヨツボシテントウダマシ	<i>Ancylopus pictus asiaticus</i>
407			キイロテントウダマシ	<i>Saula japonica</i>
408	オオキノコムシ科		セモンホソオオキノコムシ	<i>Dacne picta</i>
409			ヒメオビオオキノコムシ	<i>Episcapha fortunei</i>
410	コメツキモドキ科		ヒラタコメツキモドキ	<i>Cathartocrypyus hiranoi</i>
411			ヒメムクゲオオキノコ	<i>Cryptophilus propinquus</i>
412			ケシコメツキモドキ	<i>Microlanguria jansoni</i>
413	ケシキシイ科		ヒメヒラタケシキシイ	<i>Epuraea domina</i>
414			モンチビヒラタケシキシイ	<i>Epuraea ocularis</i>
415			アカマダラケシキシイ	<i>Phenolia picta</i>
416			コブスジケシキシイ	<i>Phenolia tuberculifera</i>
417			マルキマダラケシキシイ	<i>Stelidota multiguttata</i>
418	ヒメハナムシ科		エムモンチビヒメハナムシ	<i>Acylopus polygramma</i>
419	ホソヒラタムシ科		ミツモンセマルヒラタムシ	<i>Psammoeceus trimaculatus</i>
420	アリモドキ科		ヨツボシホソアリモドキ	<i>Stricticomus valgipes</i>

No.	目名	科名	種名	学名
421	コウチュウ目（鞘翅目）	ナガクチキムシ科	サビノミナガクチキ	<i>Lederina foenilis</i>
422			カツオガタナガクチキ	<i>Synstrophus macrophthalmus</i>
423		ハナノミ科	ナミアカヒメハナノミ	<i>Falsomordellina luteoloides</i>
424			チャイロヒメハナノミ	<i>Glipostenoda rosseola</i>
425			カグヤヒメハナノミ	<i>Mordellina kaguyahime</i>
426			フタオビヒメハナノミ	<i>Mordellina signatella</i>
427			アワヒメハナノミ	<i>Pseudotolida awana</i>
428		コキノコムシ科	チャイロコキノコムシ	<i>Typhaea stercorea</i>
429		カミキリモドキ科	フタイロカミキリモドキ	<i>Oedemera sexualis sexualis</i>
430		ゴミムシダマシ科	クロテントウゴミムシダマシ	<i>Ades convexus</i>
431			ホンドホソアカクチキムシ	<i>Allecula tenuis</i>
432			ホンドトビイロクチキムシ	<i>Borboresthes cruralis</i>
433			マルチビゴミムシダマシ	<i>Caedius marinus</i>
434			アカツヤバネクチキムシ	<i>Hymenalia rufipennis</i>
435			クロツヤバネクチキムシ	<i>Hymenalia unicolor</i>
436			フナガタクチキムシ	<i>Isomira oculata</i>
437			ベニモンキノコゴミムシダマシ	<i>Platydema subfascia subfascia</i>
438			ニホンキマワリ本土亜種	<i>Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus</i>
439			サトユミアシゴミムシダマシ	<i>Promethis valgipes</i>
440			ハネナシセスジナガキマワリ	<i>Strongylium marseuli</i>
441			ホンドクロオオクチキムシ	<i>Upinella fuliginosa</i>
442			ナミクチキムシ	<i>Upinella melanaria</i>
443		カミキリムシ科	センノキカミキリ	<i>Acalolepta luxuriosa luxuriosa</i>
444			トゲヒゲトビイロカミキリ	<i>Allotraeus rufescens</i>
445			ウスアヤカミキリ	<i>Bumetopia japonica japonica</i>
446			テツイロヒメカミキリ	<i>Ceresium sinicum sinicum</i>
447			エグリトラカミキリ	<i>Chlorophorus japonicus</i>
448			ホシベニカミキリ	<i>Eupromus ruber</i>
449			ワモンサビカミキリ	<i>Pterolophia annulata</i>
450			ベニカミキリ	<i>Purpuricenrus temminckii</i>
451			セミスジコブヒゲカミキリ	<i>Rhodopina lewisii lewisii</i>
452			ヤハズカミキリ	<i>Uraecha bimaculata bimaculata</i>
453		ハムシ科	クロウリハムシ	<i>Aulacophora nigripennis nigripennis</i>
454			アオバネサルハムシ	<i>Basilepta fulvipes</i>
455			セモンジンガサハムシ	<i>Cassida crucifera</i>
456			タケトゲハムシ	<i>Dactylispa issikii</i>
457			カタビロトゲハムシ	<i>Dactylispa subquadrata</i>
458			クワハムシ	<i>Fleutiauxia armata</i>
459			ヨツモンカメノコハムシ	<i>Lacoptera nepalensis</i>
460			イチモンジハムシ	<i>Morphosphaera japonica</i>
461			アオグロツヤハムシ	<i>Oomorhoides nigrocaeruleus</i>
462			ムネアカキバネサルハムシ	<i>Pagria consimile</i>
463			アトボシハムシ	<i>Paridea angulicollis</i>
464			キスジノミハムシ	<i>Phyllotreta striolata</i>
465			ニレハムシ	<i>Pyrrhalta maculicollis</i>
466			オキナワトビサルハムシ四国・九州亜種	<i>Trichochrysea okinawana meridiojaponica</i>
467		オトシブミ科	ハイイロチョッキリ	<i>Cyllorhynchites ursulus</i>
468		ゾウムシ科	チビハナゾウムシ	<i>Anthonomus minor</i>
469			ツツゾウムシ	<i>Carcilia strigicollis</i>
470			コフキゾウムシ	<i>Eugnathus distinctus</i>
471			トゲハラヒラセクモゾウムシ	<i>Metialma cordata</i>
472			カシワクチブトゾウムシ	<i>Nothomylloderus griseus</i>
473			オジロアシナガゾウムシ	<i>Ornatocides trifidus</i>
474			ミスジマルゾウムシ	<i>Phaeopholus ornatus</i>

No.	目名	科名	種名	学名
475	コウチュウ目（鞘翅目）	ゾウムシ科	オオクチブトゾウムシ	<i>Phyllolytus variabilis</i>
476			ヒレルクチブトゾウムシ	<i>Pseudoedophrys hilleri</i>
477			カナムグラヒメゾウムシ	<i>Psilarthroides czerskyi</i>
478			ヒサゴクチカクシゾウムシ	<i>Simulatacalles simulator</i>
479			フトゲチビツチゾウムシ	<i>Trachyphloeosoma roelofsi</i>
480	ハチ目（膜翅目）	ハバチ科	セグロカブラハバチ	<i>Athalia infumata</i>
481			<i>Cladius</i> 属	<i>Cladius</i> sp.
482		キバチ科	ヒラアシキバチ	<i>Tremex longicollis</i>
483		コマユバチ科	コマユバチ科	Braconidae sp.
484		ヒメバチ科	タイワンミスジホシアメバチ	<i>Enicospilus signativentris</i>
485			アオムシヒラタヒメバチ	<i>Itoplectis naranyae</i>
486			<i>Ophion</i> 属	<i>Ophion</i> sp.
487		アリガタバチ科	クシヒゲアリガタバチ	<i>Calyza formosus</i>
488		アリ科	アシナガアリ	<i>Aphaenogaster famelica</i>
489			オオハリアリ	<i>Brachyponera chinensis</i>
490			アメイロオオアリ	<i>Camponotus devestivus</i>
491			クサオオアリ	<i>Camponotus keihitai</i>
492			ナワヨツボシオオアリ	<i>Camponotus nawai</i>
493			ウメマツオオアリ	<i>Camponotus vitiosus</i>
494			コツノアリ	<i>Carebara yamatonis</i>
495			ハリブトシリアゲアリ	<i>Crematogaster matsumurai</i>
496			キイロシリアゲアリ	<i>Crematogaster osakensis</i>
497			テラニシシリアゲアリ	<i>Crematogaster teranishii</i>
498			クボミシリアゲアリ	<i>Crematogaster vagula</i>
499			ハヤシクロヤマアリ	<i>Formica hayashi</i>
500			トビイロケアリ	<i>Lasius japonicus</i>
501			クロヒメアリ	<i>Monomorium chinense</i>
502			ヒメアリ	<i>Monomorium intrudens</i>
503			ケブカアメイロアリ	<i>Nylanderia amia</i>
504			アメイロアリ	<i>Nylanderia flavipes</i>
505			ルリアリ	<i>Ochetellus glaber</i>
506			オオズアリ	<i>Pheidole nodus</i>
507			アミメアリ	<i>Pristomyrmex punctatus</i>
508			ワタセカギバラアリ	<i>Proceratium watasei</i>
509			キイロオオシワアリ	<i>Tetramorium nipponense</i>
510			トビイロシワアリ	<i>Tetramorium tsushimae</i>
511		スズメバチ科	オオフトアオビドロバチ本土亜種	<i>Anterhynchium flavomarginatum micado</i>
512			エントツドロバチ	<i>Orancistrocerus drewseni</i>
513			スズバチ	<i>Oreumenes decoratus</i>
514			ヤマトアシナガバチ	<i>Polistes japonicus</i>
515			セグロアシナガバチ本土亜種	<i>Polistes jokahamae jokahamae</i>
516			キアシナガバチ本土亜種	<i>Polistes rothneyi iwatai</i>
517			オオスズメバチ	<i>Vespa mandarinia</i>
518			キイロスズメバチ	<i>Vespa simillima</i>
519		クモバチ科	オオモンクロクモバチ	<i>Anoplius samariensis</i>
520			ベッコウクモバチ	<i>Cyphononyx fulvognathus</i>
521			オオシロフクモバチ	<i>Episyron arrogans</i>
522		コツチバチ科	スジコツチバチ	<i>Tiphia ordinaria</i>
523		ツチバチ科	キイロハラナガツチバチ本土亜種	<i>Megacampsomeris mojiensis mojiensis</i>
524		ギングチバチ科	クロホソギングチ	<i>Rhopalum latronum</i>
525			オオハヤバチ本土亜種	<i>Tachytes sinensis sinensis</i>
526			オオジガバチモドキ	<i>Trypoxylon malaisei</i>
527		アナバチ科	ミカドジガバチ	<i>Hoplammophila aemulans</i>
528			クロアナバチ本土亜種	<i>Sphex argentatus fumosus</i>

No.	目名	科名	種名	学名
529		ミツバチ科	スジボソフトハナバチ	<i>Amegilla florea</i>
530			ニホンミツバチ	<i>Apis cerana japonica</i>
531			トラマルハナバチ本土亜種	<i>Bombus diversus diversus</i>
532		ムカシハナバチ科	マツムラメンハナバチ	<i>Hylaeus matsumurai</i>
533		コハナバチ科	アカガネコハナバチ	<i>Halictus aerarius</i>
534			ズマルコハナバチ	<i>Lasioglossum affine</i>
535			オバケチビコハナバチ	<i>Lasioglossum pallilomum</i>
536			キオビコハナバチ	<i>Lasioglossum sibiriacum</i>
合計17目161科536種				

5.6 動物プランクトン

No.	門名	綱名	目名	科名	種名
1	肉質鞭毛虫門	葉状根足虫綱	ナベカムリ目	フセツボカムリ科	<i>Centropyxis</i> sp.
2		顆粒根足虫綱	タマウキガイ目	-	<i>Foraminiferida</i>
3	繊毛虫門	多膜綱	少毛目	カザリツボカラムシ科	<i>Tintinnopsis beroidea</i>
4					<i>Tintinnopsis dadayi</i>
5					<i>Tintinnopsis radix</i>
6				ツリガネカラムシ科	<i>Favella ehrenbergii</i>
7					<i>Favella taraikaensis</i>
8	刺胞動物門	ヒドロ虫綱	-	-	Hydrozoa
9	輪形動物門	単生殖巣綱	ブソイドトロカ目	ヒゲワムシ科	<i>Synchaeta</i> sp.
10	線形動物門	-	-	-	NEMATODA
11	軟体動物門	マキガイ綱	-	-	Gastropoda(larva)
12		ニマイガイ綱	-	-	Bivalvia(D larva)
-					Bivalvia(umbo larva)
13	環形動物門	ゴカイ綱	-	-	Polychaeta(larva)
14	節足動物門	顎脚綱	フジツボ目	-	Cirripedia(nauplius larva)
-				-	Cirripedia(cypris larva)
15		カイアシ綱	カラヌス目	アカルチア科	<i>Acartia hudsonica</i>
16					<i>Acartia pacifica</i>
17					<i>Acartia sinjiensis</i>
-					<i>Acartia</i> sp. (copepodid)
18				セントロパジェス科	<i>Centropages</i> sp. (copepodid)
19				パラカラヌス科	<i>Paracalanus crassirostris</i>
-					Paracalanidae(copepodid)
20				プセウドディアプトムス科	<i>Pseudodiaptomus inopinus</i>
21					<i>Pseudodiaptomus marinus</i>
-					<i>Pseudodiaptomus</i> sp. (copepodid)
22			ケンミジンコ目	オイトナ科	<i>Oithona brevicornis</i>
23					<i>Oithona davisae</i>
-					Oithonidae(copepodid)
-				-	Cyclopoida
-					Cyclopoida(copepodid)
24			ソコミジンコ目	フネガタソコミジンコ科	<i>Microsetella norvegica</i>
-					<i>Microsetella</i> sp. (copepodid)
-				-	Harpacticoida
-					Harpacticoida(copepodid)
25			ツブムシ目	コリケウス科	Corycaeidae(copepodid)
-				-	Poecilostomatoida(copepodid)
-				-	Copepoda(nauplius larva)
26		鰓脚綱	ミジンコ目	ウミオオメミジンコ科	<i>Evadne tergestina</i>
27					<i>Podon polyphemoides</i>
28		軟甲綱	ワラジムシ目	-	Isopoda
29			エビ目	-	Brachyura(zoea larva)
30					Decapoda(zoea larva)
31	毛顎動物門	ヤムシ綱	ヤムシ目	ヤムシ科	<i>Sagitta</i> sp. (juvenile)
32	脊索動物門	オタマボヤ綱	オタマボヤ目	オタマボヤ科	<i>Oikopleura dioica</i>
33					<i>Oikopleura longicauda</i>
-					<i>Oikopleura</i> sp.
合計 10門14綱14目14科33種					

5.7 底生動物

No.	門名	綱名	目名	科名	和名	学名
1	刺胞動物門	花虫綱	イソギンチャク目	セトモノイソギンチャク科	マキガイイソギンチャク	<i>Paranthus sociatus</i>
2				タテジマイソギンチャク科	タテジマイソギンチャク	<i>Haliplanella lineata</i>
3				ムシモドキギンチャク科	ムシモドキギンチャク科	Edwardsiidae
-				-	イソギンチャク目	Actiniaria
4	扁形動物門	渦虫綱	多岐腸目	-	多岐腸目	Polycladida
5	紐形動物門	-	-	-	紐形動物門	NEMERTINEA
6	軟体動物門	多板綱	クサズリガイ目	ケハダヒザラガイ科	ヒメケハダヒザラガイ	<i>Acanthochitona rubrolineata</i>
7		腹足綱	カサガイ目	ユキノカサガイ科	コガモガイ	<i>Lottia kogamogai</i>
8					ヒメコザラガイ	<i>Patelloida heroldi</i>
9					シボリガイ	<i>Patelloida pygmaea</i>
10				古腹足目	サザエ科	スガイ
11			アマオブネガイ目	アマオブネガイ科	アマガイ	<i>Nerita japonica</i>
12						
13			新生腹足目	ウミナナ科	ホソウミナナ	<i>Batillaria attramentaria</i>
14					ウミナナ	<i>Batillaria multiiformis</i>
15				キバウミナナ科	フトヘナタリガイ	<i>Cerithidea moerchii</i>
16					ヘナタリガイ	<i>Pirenella nipponica</i>
17					カワアイガイ	<i>Pirenella pupiformis</i>
18			タマキビ科	マルウズラタマキビガイ		<i>Littoraria sinensis</i>
19					タマキビガイ	<i>Littorina brevicula</i>
20			カワザンショウガイ科	Angustassiminea属		<i>Angustassiminea</i> sp.
21					イヨカワザンショウガイ	<i>Assiminea</i> aff. <i>estuarina</i>
22			ミズゴマツボ科	エドガワミズゴマツボ		<i>Stenothyra edogawensis</i>
23			イソコハクガイ科	シラギクガイ		<i>Pseudoliotia pulchella</i>
24			タマガイ科	ゴマフタマガイ		<i>Natica tigrina</i>
25					タマガイ科	Naticidae
26			フトコロガイ科	マルテンスマツムシ		<i>Mitrella martensi</i>
27			ムシロガイ科	アラムシロガイ		<i>Nassarius festivus</i>
28						
29			アッキガイ科	レイシガイ		<i>Reishia bronni</i>
30					イボニシ	<i>Reishia clavigera</i>
31			真後鰓目	ヘコミツララガイ科	ヘコミツララガイ科	Retusidae
32				ブドウガイ科	ブドウガイ科	Haminoeidae
33			汎有肺目	トウガタガイ科	カキウラクチキレモドキ	<i>Brachystomia bipyramidata</i>
34					トウガタガイ科	Pyramidellidae
35			オカミミガイ科	クリイロコミミガイ		<i>Laemodonta siamensis</i>
36						
37		二枚貝綱	フネガイ目	フネガイ科	カリガネエガイ	<i>Barbatia obtusoides</i>
38					ササゲミミエガイ	<i>Estellacar galactodes</i>
39			イガイ目	イガイ科	ホトトギスガイ	<i>Arcuatula senhousia</i>
40					クログチガイ	<i>Xenostrobus atratus</i>
41			ウグイスガイ目	イタボガキ科	マガキ	<i>Magallana gigas</i>
42			マルスダレガイ目	フナガタガイ科	ウネナシトマヤガイ	<i>Neotrapezium liratum</i>
43						
44				マルスダレガイ科	オキシジミ	<i>Cyclina sinensis</i>
45					ハマグリ	<i>Meretrix lusoria</i>
46					Meretrix属	<i>Meretrix</i> sp.
47					アサリ	<i>Ruditapes philippinarum</i>
48				ハナグモリ科	ハナグモリガイ	<i>Glaucanome angulata</i>
49				ニッコウガイ科	テリザクラガイ	<i>Iridona iridescens</i>
50					ユウシオガイ	<i>Jitlada culter</i>
51					ニッコウガイ科	Tellinidae
52			マテガイ科	Solen属		<i>Solen</i> sp.
53						
54			バカガイ科	シオフキガイ		<i>Mactra quadrangularis</i>
55						
56			異鰓帯目	オキナガイ科	ソトオリガイ	<i>Exolaternula liautaudi</i>
57					オキナガイ科	Laternulidae

No.	門名	綱名	目名	科名	和名	学名
47	軟体動物門	二枚貝綱	オオノガイ目	クチベニガイ科	ヒラタヌマコダキガイ	<i>Potamocorbula laevis</i>
48	環形動物門	ゴカイ綱	サシバゴカイ目	ウロコムシ科	Harmothoe属	<i>Harmothoe</i> sp.
-					ウロコムシ科	Polynoidae
49				サシバゴカイ科	Eteone属	<i>Eteone</i> sp.
-					サシバゴカイ科	Phyllodocidae
50				チロリ科	Glycera属	<i>Glycera</i> sp.
51				ニカイチロリ科	Glycinde属	<i>Glycinde</i> sp.
52					Goniada属	<i>Goniada</i> sp.
53				カギゴカイ科	Sigambra属	<i>Sigambra</i> sp.
54				ゴカイ科	コケゴカイ	<i>Ceratonereis erythraeensis</i>
55					Nectoneanthes属	<i>Nectoneanthes</i> sp.
56					Perinereis属	<i>Perinereis</i> sp.
-					ゴカイ科	Nereididae
57				シロガネゴカイ科	コノハシロガネゴカイ	<i>Nephtys oligobranchia</i>
58					ミナミシロガネゴカイ	<i>Nephtys polybranchia</i>
-					Nephtys属	<i>Nephtys</i> sp.
59			イソメ目	ナナテイソメ科	スゴカイイソメ	<i>Diopatra sugokai</i>
-					ナナテイソメ科	Onuphidae
60				ギボシイソメ科	Lumbrineris属	<i>Lumbrineris</i> sp.
61			スピオ目	スピオ科	Polydora属	<i>Polydora</i> sp.
62					ヤマトスピオ	<i>Prionospio japonicus</i>
-					Prionospio属	<i>Prionospio</i> sp.
63					Pseudopolydora属	<i>Pseudopolydora</i> sp.
64					Scolecopsis属	<i>Scolecopsis</i> sp.
65				ミズヒキゴカイ科	Cirriformia属	<i>Cirriformia</i> sp.
66			イトゴカイ目	イトゴカイ科	Capitella属	<i>Capitella</i> sp.
67					Mediomastus属	<i>Mediomastus</i> sp.
68			オフエリアゴカイ目	オフエリアゴカイ科	Armandia属	<i>Armandia</i> sp.
69			チマキゴカイ目	チマキゴカイ科	チマキゴカイ	<i>Owenia fusiformis</i>
70			フサゴカイ目	ウミイサゴムシ科	Pectinaria属	<i>Pectinaria</i> sp.
71	星口動物門	-	-	-	星口動物門	SIPUNCULA
72	節足動物門	顎脚綱	フジツボ目	フジツボ科	アミメフジツボ	<i>Amphibalanus variegatus</i>
73					シロスジフジツボ	<i>Fistulobalanus albicostatus</i>
74		軟甲綱	クーマ目	シロクーマ科	シロクーマ科	Leuconidae
75				クーマ科	Diastylis属	<i>Diastylis</i> sp.
76			ヨコエビ目	ヒゲナガヨコエビ科	Ampithoe属	<i>Ampithoe</i> sp.
77				ユンボソコエビ科	ニホンドロソコエビ	<i>Grandidierella japonica</i>
-					Grandidierella属	<i>Grandidierella</i> sp.
78				ドロクダムシ科	Monocorophium属	<i>Monocorophium</i> sp.
79					Sinocorophium属	<i>Sinocorophium</i> sp.
80				カマキリヨコエビ科	Erichthonius属	<i>Erichthonius</i> sp.
81				メリタヨコエビ科	Melita属	<i>Melita</i> sp.
82				クチバシソコエビ科	ボンタソコエビ	<i>Eochelidium lenorostralum</i>
-					クチバシソコエビ科	Oedicerotidae
83				ツノヒゲソコエビ科	Urothoe属	<i>Urothoe</i> sp.
84			ワラジムシ目	ヘラムシ科	Synidotea属	<i>Synidotea</i> sp.
85			アミ目	アミ科	アミ科	Mysidae
86			エビ目	クルマエビ科	ヨシエビ	<i>Metapenaeus ensis</i>
87				テナガエビ科	シラタエビ	<i>Palaemon macrodactylus</i>
88					ユビナガスエビ	<i>Palaemon orientis</i>
89					スジエビモドキ	<i>Palaemon serrifer</i>
-					Palaemon属	<i>Palaemon</i> sp.

No.	門名	綱名	目名	科名	和名	学名
90	節足動物門	軟甲綱	エビ目	テッポウエビ科	Alpheus属	<i>Alpheus</i> sp.
91					モヨウツノメ	<i>Ogyrides striaticauda</i>
92				ヤドカリ科	Diogenes属	<i>Diogenes</i> sp.
93				ホンヤドカリ科	ユビナガホンヤドカリ	<i>Pagurus minutus</i>
94				ハサミシヤコエビ科	ハサミシヤコエビ	<i>Laomedea astacina</i>
95				スナモグリ科	ニホンスナモグリ	<i>Nihonotrypaea japonica</i>
-					Nihonotrypaea属	<i>Nihonotrypaea</i> sp.
96				アナジャコ科	Upogebia属	<i>Upogebia</i> sp.
97				コブシガニ科	マメコブシガニ	<i>Pyrhila pisum</i>
98				ケブカガニ科	マキトラノオガニ	<i>Pilumnopus makianus</i>
99				ワタリガニ科	タイワンガザミ	<i>Portunus pelagicus</i>
100				ベンケイガニ科	ヒメベンケイガニ	<i>Nanosesarma minutum</i>
101					クシテガニ	<i>Parasesarma affine</i>
102					フタバカクガニ	<i>Parasesarma bidens</i>
103					カクベンケイガニ	<i>Parasesarma pictum</i>
104					クロベンケイガニ	<i>Orisarma dehaani</i>
105					ベンケイガニ	<i>Orisarma intermedium</i>
106				モクズガニ科	ヒライソガニ	<i>Gaetice depressus</i>
107					ヒメアシハラガニ	<i>Helicana japonica</i>
108					アシハラガニ	<i>Helice tridens</i>
-					Helice属	<i>Helice</i> sp.
109					ケフサイソガニ	<i>Hemigrapsus penicillatus</i>
110					イソガニ	<i>Hemigrapsus sanguineus</i>
111					ヒメケフサイソガニ	<i>Hemigrapsus sinensis</i>
112					タカノケフサイソガニ	<i>Hemigrapsus takanoi</i>
113				ムツハリアケガニ科	ムツハリアケガニ	<i>Camptandrium sexdentatum</i>
114				コメツキガニ科	チゴガニ	<i>Ilyoplax pusilla</i>
115					コメツキガニ	<i>Scopimera globosa</i>
116				オサガニ科	オサガニ	<i>Macrophthalmus abbreviatus</i>
117					ヒメヤマトオサガニ	<i>Macrophthalmus banzai</i>
118					ヤマトオサガニ	<i>Macrophthalmus japonicus</i>
-					Macrophthalmus属	<i>Macrophthalmus</i> sp.
119				スナガニ科	ハクセンシオマネキ	<i>Austruca lactea</i>
120					シオマネキ	<i>Tubuca arcuata</i>
121		昆虫綱	ハエ目（双翅目）	アシナガバエ科	アシナガバエ科	Dolichopodidae
122	腕足動物門	腕足綱	舌殻目	シャミセンガイ科	Lingula属	<i>Lingula</i> sp.
合計 8門12綱32目82科122種						

5.8 付着動物

No.	門名	綱名	目名	科名	和名	学名
1	刺胞動物門	花虫綱	イソギンチャク目	タテジマイソギンチャク目	タテジマイソギンチャク	<i>Haliplanella lineata</i>
2	扁形動物門	渦虫綱	多岐腸目	—	多岐腸目	Polycladida
3	軟体動物門	腹足綱	カサガイ目	ユキノカサガイ科	シボリガイ	<i>Patelloida pygmaea</i>
4			アマオブネガイ目	アマオブネガイ科	アマガイ	<i>Nerita japonica</i>
5			新生腹足目	タマキビ科	マルウズラタマキビガイ	<i>Littoraria sinensis</i>
6					タマキビガイ	<i>Littorina brevicula</i>
7				カワザンショウガイ科	クリイロカワザンショウガイ属	<i>Angustassiminea</i> sp.
8					ヒラドカワザンショウガイ	<i>Assiminea hiradoensis</i>
9			汎有肺目	トウガタガイ科	カキウラクチキレモドキ	<i>Brachystomia bipyrarnidata</i>
10		二枚貝綱	フネガイ目	フネガイ科	カリガネエガイ	<i>Barbatia obtusoides</i>
11			イガイ目	イガイ科	クログチガイ	<i>Xenostrobus atratus</i>
12			ウグイスガイ目	イタボガキ科	マガキ	<i>Magallana gigas</i>
13			マルスダレガイ目	フナガタガイ科	ウネナシトマヤガイ	<i>Neotrapezium liratum</i>
14				シオサザナミ科	マスオガイ	<i>Gari elongata</i>
15	環形動物門	ゴカイ綱	サシバゴカイ目	サシバゴカイ科	アケノサシバ	<i>Nereiphylla castanea</i>
16				シリス科	シロマダラシリス	<i>Typosyllis adamanteus kurilensis</i>
17				ゴカイ科	スナイソゴカイ	<i>Perinereis mictodonta</i>
18			スピオ目	スピオ科	カギノテスピオ	<i>Boccardiella hamata</i>
19	節足動物門	顎脚綱	フジツボ目	フジツボ科	タテジマフジツボ	<i>Amphibalanus amphitrite</i>
20					シロスジフジツボ	<i>Fistulobalanus albicostatus</i>
21		軟甲綱	ヨコエビ目	モクズヨコエビ科	フサグモクズ	<i>Ptilohyale barbicornis</i>
22				ドロクダムシ科	ウエノドロクダムシ	<i>Monocorophium uenoi</i>
23			エビ目	ケブカガニ科	マキトラノオガニ	<i>Pilumnopus makianus</i>
24				ベンケイガニ科	クロベンケイガニ	<i>Chiromantes dehaani</i>
25					ヒメベンケイガニ	<i>Nanosesarma minutum</i>
26				モクズガニ科	ヒメケフサイソガニ	<i>Hemigrapsus sinensis</i>
27					タカノケフサイソガニ	<i>Hemigrapsus takanoi</i>
28	脊索動物門	硬骨魚綱	スズキ目	イソギンボ	トサカギンボ	<i>Omobranchus fasciolatoceps</i>
合計 6門8綱16目21科28種						

5.9 魚介類

No.	目名	科名	種名	学名
1	メジロザメ目	メジロザメ科	スミツキザメ	<i>Carcharhinus tjtutjot</i>
2	ウナギ目	ウナギ科	ニホンウナギ	<i>Anguilla japonica</i>
3	ニシン目	ニシン科	サッパ	<i>Sardinella zunasi</i>
4	ナマズ目	ゴンズイ科	ゴンズイ	<i>Plotosus japonicus</i>
5	トゲウオ目	ヨウジウオ科	ガンテンイシヨウジ	<i>Hippichthys penicillus</i>
6	ボラ目	ボラ科	ボラ	<i>Mugil cephalus cephalus</i>
7			メナダ	<i>Planiliza haematocheilus</i>
8		コチ科	マゴチ	<i>Platycephalus</i> sp.2
9		スズキ科	スズキ	<i>Lateolabrax japonicus</i>
10		ヒイラギ科	ヒイラギ	<i>Nuchequula nuchalis</i>
11		イソギンボ科	トサカギンボ	<i>Omobranchus fasciolatoceps</i>
12		ハゼ科	ムツゴロウ	<i>Boleophthalmus pectinirostris</i>
13			タビラクチ	<i>Apocryptodon punctatus</i>
14			トビハゼ	<i>Periophthalmus modestus</i>
15			マハゼ	<i>Acanthogobius flavimanus</i>
16			ハゼクチ	<i>Acanthogobius hasta</i>
17			ショウキハゼ	<i>Tridentiger barbatus</i>
18			アカオビシマハゼ	<i>Tridentiger trigonocephalus</i>
19			シモフリシマハゼ	<i>Tridentiger bifasciatus</i>
20			ウロハゼ	<i>Glossogobius olivaceus</i>
21	フグ目	フグ科	シマフグ	<i>Takifugu xanthopterus</i>
22			クサフグ	<i>Takifugu alboplumbeus</i>
合計 7目12科22種				

5. 10 魚卵

No.	目名	科名	種名	学名
1	ニシン目	ニシン科	コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>
2		カタクチイワシ科	カタクチイワシ	<i>Engrauis japonica</i>
3	ボラ目	ボラ科	メナダ属	<i>Planiliza</i> sp.
4	スズキ目	ネズツボ科	ネズツボ科	Callionymidae
5	フグ目	ギマ科	ギマ	<i>Triacanthus biaculeatus</i>
6			不明卵1	
7			不明卵2	
8			不明卵3	
9			不明卵4	
10			不明卵5	
合計 4目5科10種				

5.11 稚仔魚

No.	目名	科名	種名	学名
1	ニシン目	ニシン科	ウルメイワシ	<i>Etrumeus micropus</i>
2			サッパ	<i>Sardinella zunasi</i>
3			コノシロ	<i>Konosirus punctatus</i>
4		カタクチイワシ科	カタクチイワシ	<i>Engraulis japonica</i>
5	トゲウオ目	ヨウジウオ科	サンゴタツ	<i>Hippocampus mohnikei</i>
6	ボラ目	ボラ科	メナダ属	<i>Planiliza</i> sp.
7	トウゴロウイワシ目	トウゴロウイワシ科	トウゴロウイワシ	<i>Doboatherina bleekeri</i>
8	スズキ目	スズキ科	スズキ属	<i>Lateolabrax</i> sp.
9		クロサギ科	クロサギ	<i>Gerres equula</i>
10		イサキ科	ヒゲソリダイ	<i>Hapalogenys nigripinnis</i>
11		キス科	シロギス	<i>Sillago japonica</i>
12		イソギンポ科	イソギンポ	<i>Parablennius yatabei</i>
13			ナベカ	<i>Omobranchus elegans</i>
14		ネズツボ科	ネズツボ科	Callionymidae
15		ハゼ科	ハゼ科	Gobiidae
16	フグ目	ギマ科	ギマ	<i>Triacanthus biaculeatus</i>
合計 6目13科16種				

5.12 植 物

No.	科名	種名	学名
1	ハナヤスリ科	フユノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> var. <i>ternatum</i>
2	ゼンマイ科	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i>
3	カニクサ科	カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> var. <i>japonicum</i>
4	ホングウシダ科	ホラシノブ	<i>Odontosoria chinensis</i>
5	コバノイシカグマ科	イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i>
6		フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i>
7		イシカグマ	<i>Microlepia strigosa</i>
8		ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> ssp. <i>japonicum</i>
9	イノモトソウ科	タチシノブ	<i>Onychium japonicum</i>
10		イノモトソウ	<i>Pteris multifida</i>
11		アマクサシダ	<i>Pteris semipinnata</i>
12	チャセンシダ科	トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i>
13	ヒメシダ科	ヒメワラビ	<i>Macrothelypteris torresiana</i> var. <i>calvata</i>
14		ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> var. <i>acuminata</i>
15		ミゾシダ	<i>Thelypteris pozoii</i> ssp. <i>mollissima</i>
16	シシガシラ科	オオカグマ	<i>Woodwardia japonica</i>
17	メシダ科	ノコギリシダ	<i>Diplazium wichurae</i> var. <i>wichurae</i>
18	オシダ科	オニカナワラビ	<i>Arachniodes chinensis</i>
19		ハカタシダ	<i>Arachniodes simplicior</i>
20		オニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> ssp. <i>falcatum</i>
21		ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> var. <i>fortunei</i>
22		テリハヤブソテツ	<i>Cyrtomium laetevirens</i>
23		ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i>
24		キンキイタチシダ	<i>Dryopteris hikonensis</i>
25		トウゴクシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i>
26		ナガバノイタチシダ	<i>Dryopteris sparsa</i> var. <i>sparsa</i>
27		オクマワラビ	<i>Dryopteris uniformis</i>
28		イノデ	<i>Polystichum polyblepharon</i>
29		イノデモドキ	<i>Polystichum tagawanum</i>
30	ウラボシ科	マメヅタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> var. <i>microphyllum</i>
31		ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i>
32		オオイワヒトデ	<i>Leptochilus neopothifolius</i>
33		クリハラン	<i>Neolepisorus ensatus</i>
34		ヒトツバ	<i>Pyrrosia lingua</i>
35	イチョウ科	イチョウ	<i>Ginkgo biloba</i>
36	マツ科	クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i>
37	ヒノキ科	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i>
38		スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> var. <i>japonica</i>
39		カイヅカイブキ	<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>chinensis</i> cv. <i>pyramidalis</i>
40	マツブサ科	シキミ	<i>Illicium anisatum</i>
41		サネカズラ	<i>Kadsura japonica</i>

No.	科名	種名	学名
42	センリョウ科	センリョウ	<i>Sarcandra glabra</i>
43	ドクダミ科	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i>
44	コショウ科	フウトウカズラ	<i>Piper kadsura</i>
45	クスノキ科	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i>
46		ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i>
47		カゴノキ	<i>Litsea coreana</i>
48		タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i>
49		シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> var. <i>sericea</i>
50	サトイモ科	ムサシアブミ	<i>Arisaema ringens</i>
51	ヤマノイモ科	ニガカシュウ	<i>Dioscorea bulbifera</i>
52		ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i>
53		カエデドコロ	<i>Dioscorea quinquelobata</i>
54		オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i>
55	サルトリイバラ科	サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> var. <i>china</i>
56	ラン科	シラン ^{注1}	<i>Bletilla striata</i>
57		エビネ属の一種 ^{注2}	<i>Calanthe</i> sp.
58		コ克蘭	<i>Liparis nervosa</i>
59		ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> var. <i>amoena</i>
60	アヤメ科	ヒメヒオウギズイセン	<i>Crocasmia x crocosmiiflora</i>
61		シャガ	<i>Iris japonica</i>
62		ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i>
63		オオニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium</i> sp.
64	ヒガンバナ科	ニラ	<i>Allium tuberosum</i>
65		ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i>
66		ナツズイセン	<i>Lycoris x squamigera</i>
67	クサスギカズラ科	ハラン	<i>Aspidistra elatior</i>
68		ヤブラン	<i>Liriope muscari</i>
69		コヤブラン	<i>Liriope spicata</i>
70		ノシラン	<i>Ophiopogon jaburan</i>
71		ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i>
72		ナガバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> var. <i>umbrosus</i>
73	ヤシ科	シュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i>
74	ツユクサ科	マルバツユクサ	<i>Commelina benghalensis</i>
75		カロライナツユクサ	<i>Commelina caroliniana</i>
76		ツユクサ (広義)	<i>Commelina communis</i>
77		ヤブミョウガ	<i>Pollia japonica</i>
78		ミドリハカタカラクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i> ‘ <i>Viridis</i> ‘
79	ショウガ科	ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i>
80	イグサ科	ヒメコウガイゼキショウ	<i>Juncus bufonius</i>
81		クサイ	<i>Juncus tenuis</i>

No.	科名	種名	学名
82	カヤツリグサ科	イセウキヤガラ	<i>Bolboschoenus planiculmis</i>
83		シラスゲ	<i>Carex alopeculoides</i> var. <i>chlorostacya</i>
84		ヒメモエギスゲ	<i>Carex pocilliformis</i>
85		ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> var. <i>leiolepis</i>
86		クグガヤツリ	<i>Cyperus compressus</i>
87		コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i>
88		カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i>
89		ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i>
90	イネ科	ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> var. <i>nukabo</i>
91		ヌカススキ	<i>Aira caryophyllea</i>
92		メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i>
93		カラスムギ	<i>Avena fatua</i>
94		ホウライチク	<i>Bambusa multiplex</i>
95		カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i>
96		ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i>
97		イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i>
98		スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i>
99		ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i>
100		ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i>
101		メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i>
102		アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i>
103		イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i>
104		ケイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> var. <i>aristata</i>
105		オヒシバ	<i>Eleusine indica</i>
106		アオカモジグサ	<i>Elymus racemifer</i>
107		カモジグサ	<i>Elymus tsukushiensis</i> var. <i>transiens</i>
108		スズメガヤ	<i>Eragrostis cilianensis</i>
109		シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i>
110		ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i>
111		トボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i>
112		チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i>
113		ササガヤ	<i>Leptatherum japonicum</i>
114		ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i>
115		ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i>
116		ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i>
117		コチヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>japonicus</i>
118		ケチヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>undulatifolius</i>
119		オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i>
120		シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i>
121		タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i>
122		アイアシ※	<i>Phacelurus latifolius</i>

No.	科名	種名	学名
123	イネ科	ヨシ※	<i>Phragmites australis</i>
124		モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis</i>
125		ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i>
126		マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i>
127		ネザサ	<i>Pleioblastus argenteostriatus</i>
128		メダケ	<i>Pleioblastus simonii</i>
129		スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i>
130		イチゴツナギ	<i>Poa sphondylodes</i>
131		ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i>
132		ヤダケ	<i>Pseudosasa japonica</i>
133		アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i>
134		コツブキンエノコロ	<i>Setaria pallidefusca</i>
135		エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> var. <i>minor</i>
136		オカメザサ	<i>Shibataea kumasaca</i>
137		セイバンモロコシ	<i>Sorghum propinquum</i>
138		ネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i> var. <i>fertilis</i>
139		ナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> var. <i>myuros</i>
140		シバ	<i>Zoysia japonica</i>
141	ケシ科	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i>
142	アケビ科	アケビ	<i>Akebia quinata</i>
143		ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i>
144	ツツラフジ科	アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i>
145		ツツラフジ	<i>Sinomenium acutum</i>
146	メギ科	ナンテン	<i>Nandina domestica</i>
147	キンボウゲ科	センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i>
148		ケキツネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i>
149		タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i>
150	ヤマモガシ科	ヤマモガシ	<i>Helicia cochinchinensis</i>
151	ユズリハ科	ヒメユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i>
152	ベンケイソウ科	コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i>
153	ブドウ科	ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> var. <i>heterophylla</i>
154		ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i>
155		ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>
156		エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i>
157	マメ科	クサネム	<i>Aeschynomene indica</i>
158		ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> var. <i>julibrissin</i>
159		ツルマメ	<i>Glycine max</i> ssp. <i>soja</i>
160		ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i>
161		ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> var. <i>pilosa</i>
162		ウマゴヤシ	<i>Medicago polymorpha</i>
163		コシナガワハギ	<i>Melilotus indicus</i>

No.	科名	種名	学名
164	マメ科	クズ	<i>Pueraria lobata</i> ssp. <i>lobata</i>
165		タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i>
166		コメツブツメクサ	<i>Trifolium dubium</i>
167		シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i>
168		スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i>
169		ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> ssp. <i>nigra</i>
170		ヤマフジ	<i>Wisteria brachybotrys</i>
171		ナツフジ	<i>Wisteria japonica</i>
172	グミ科	ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i>
173		ナワシログミ	<i>Elaeagnus pungens</i>
174		アキグミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> var. <i>umbellata</i>
175	ニレ科	アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i>
176		ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i>
177	アサ科	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i>
178		エノキ	<i>Celtis sinensis</i>
179		カナムグラ	<i>Humulus scandens</i>
180	クワ科	ツルコウゾ	<i>Broussonetia kaempferi</i> var. <i>kaempferi</i>
181		ヒメコウゾ	<i>Broussonetia monoica</i>
182		クワクサ	<i>Fatoua villosa</i>
183		イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> var. <i>erecta</i>
184		オオイタビ	<i>Ficus pumila</i>
185		イタビカズラ	<i>Ficus sarmentosa</i> ssp. <i>nipponica</i>
186		アコウ	<i>Ficus subpisocarpa</i>
187		ヒメイタビ	<i>Ficus thunbergii</i>
188		カカツガユ	<i>Maclura cochinchinensis</i>
189		ヤマグワ	<i>Morus australis</i>
190	イラクサ科	ヤブマオ	<i>Boehmeria japonica</i> var. <i>longispica</i>
191		カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> var. <i>concolor</i>
192		イワガネ	<i>Oreocnide frutescens</i>
193		アオミズ	<i>Pilea pumila</i>
194	バラ科	ヤマザクラ	<i>Cerasus jamasakura</i> var. <i>jamasakura</i>
195		ソメイヨシノ	<i>Cerasus x yedoensis</i>
196		ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i>
197		ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i>
198		バクチノキ	<i>Laurocerasus zippeliana</i>
199		ウメ	<i>Prunus mume</i>
200		シャリンバイ	<i>Rhaphiolepis indica</i> var. <i>umbellata</i>
201		ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> var. <i>multiflora</i>
202		フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i>
203		クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i>
204		ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i>
205		ホウロクイチゴ	<i>Rubus sieboldii</i>

No.	科名	種名	学名
206	ブナ科	スダジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> ssp. <i>sieboldii</i>
207		シリブカガシ	<i>Lithocarpus glaber</i>
208		クヌギ	<i>Quercus acutissima</i>
209		アラカシ	<i>Quercus glauca</i>
210	ヤマモモ科	ヤマモモ	<i>Morella rubra</i>
211	ウリ科	ゴキヅル	<i>Actinostemma tenerum</i>
212		アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> var. <i>pentaphyllum</i>
213		カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i>
214		キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> var. <i>japonica</i>
215		スズメウリ	<i>Zehneria japonica</i>
216	ニシキギ科	ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> var. <i>orbiculatus</i>
217		テリハツルウメモドキ	<i>Celastrus punctatus</i>
218		マサキ	<i>Euonymus japonicus</i>
219	カタバミ科	イモカタバミ	<i>Oxalis articulata</i>
220		カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i>
221		ムラサキカタバミ	<i>Oxalis corymbosa</i>
222		オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i>
223	ホルトノキ科	ホルトノキ	<i>Elaeocarpus zollingeri</i> var. <i>zollingeri</i>
224	トウダイグサ科	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i>
225		ショウジョウソウ	<i>Euphorbia cyathophora</i>
226		シマニシキソウ	<i>Euphorbia hirta</i>
227		コニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i>
228		オオニシキソウ	<i>Euphorbia nutans</i>
229		アレチニシキソウ	<i>Euphorbia</i> sp.
230		アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i>
231		アブラギリ	<i>Vernicia cordata</i>
232	コミカンソウ科	コミカンソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i>
233		ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i>
234		ヒメミカンソウ	<i>Phyllanthus ussuriensis</i>
235	ヤナギ科	クスドイゲ	<i>Xylosma congesta</i>
236	スミレ科	タチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> var. <i>grypoceras</i>
237		スミレ	<i>Viola mandshurica</i> var. <i>mandshurica</i>
238	フウロソウ科	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i>
239	アカバナ科	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i>
240		ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> var. <i>speciosa</i>
241	ミツバウツギ科	ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i>
242	ウルシ科	ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> var. <i>chinensis</i>
243		ハゼノキ	<i>Toxicodendron succedaneum</i>
244		ヤマハゼ	<i>Toxicodendron sylvestre</i>
245	ムクロジ科	イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i>

No.	科名	種名	学名
246	ミカン科	コクサギ	<i>Orixa japonica</i>
247		カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> var. <i>ailanthoides</i>
248	センダン科	センダン	<i>Melia azedarach</i>
249	アオイ科	フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i>
250		キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> ssp. <i>rhombifolia</i>
251		アメリカキンゴジカ	<i>Sida spinosa</i>
252	ジンチョウゲ科	コショウノキ	<i>Daphne kiusiana</i> var. <i>kiusiana</i>
253	アブラナ科	マメグンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i>
254		ハマダイコン	<i>Raphanus sativus</i> f. <i>raphanistroides</i>
255	タデ科	ツルドクダミ	<i>Fallopia multiflora</i>
256		ヒメツルソバ	<i>Persicaria capitata</i>
257		ツルソバ	<i>Persicaria chinensis</i>
258		ミズヒキ	<i>Persicaria filiformis</i>
259		サナエタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> var. <i>incana</i>
260		イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i>
261		シンミズヒキ	<i>Persicaria neofiliiformis</i>
262		イシミカワ	<i>Persicaria perfoliata</i>
263		ママコノシリヌグイ	<i>Persicaria senticosa</i>
264		ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> ssp. <i>aviculare</i>
265		アレチギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i>
266		コギシギシ	<i>Rumex dentatus</i> ssp. <i>klotzschianus</i>
267		ギシギシ	<i>Rumex japonicus</i>
268	ナデシコ科	ネバリノミノツヅリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> var. <i>viscida</i>
269		オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i>
270		ツメクサ	<i>Sagina japonica</i>
271		ハマツメクサ	<i>Sagina maxima</i>
272		ムシトリナデシコ	<i>Silene armeria</i>
273		シロバナマンテマ	<i>Silene gallica</i> var. <i>gallica</i>
274		ウシオハナツメクサ	<i>Spergularia bocconii</i>
275		ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i>
276		コハコベ	<i>Stellaria media</i>
277	ヒユ科	イノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> var. <i>japonica</i>
278		ホソバツルノゲイトウ	<i>Alternanthera denticulata</i>
279	ヒユ科	ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i>
280		ツルノゲイトウ	<i>Alternanthera sessilis</i>
281		イヌビユ	<i>Amaranthus blitum</i>
282		ホソバハマアカザ※	<i>Atriplex patens</i>
283		シロザ	<i>Chenopodium album</i> var. <i>album</i>
284		コアカザ	<i>Chenopodium ficifolium</i>
285		オカヒジキ	<i>Salsola komarovii</i>
286		ハママツナ※	<i>Suaeda maritima</i> ssp. <i>asiatica</i>

No.	科名	種名	学名
287	ハマミズナ科	ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i>
288	ヤマゴボウ科	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i>
289	オシロイバナ科	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i>
290	ザクロソウ科	クルマバザクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i>
291		ザクロソウ	<i>Trigastrotheca stricta</i>
292	ハゼラン科	ハゼラン	<i>Talinum paniculatum</i>
293	スベリヒユ科	スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i>
294		ヒメマツバボタン	<i>Portulaca pilosa</i>
295	ミズキ科	ミズキ	<i>Cornus controversa</i> var. <i>controversa</i>
296		クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i>
297	アジサイ科	ツクシウツギ	<i>Deutzia scabra</i> var. <i>sieboldiana</i>
298		アジサイ	<i>Hortensia macrophylla</i> f. <i>macrophylla</i>
299	サカキ科	サカキ	<i>Cleyera japonica</i>
300		ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i>
301	カキノキ科	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>kaki</i>
302	サクラソウ科	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i>
303		ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> var. <i>japonica</i>
304		ツルコウジ	<i>Ardisia pusilla</i> var. <i>pusilla</i>
305		コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i>
306		イズセンリョウ	<i>Maesa japonica</i>
307	ツバキ科	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i>
308		チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> var. <i>sinensis</i>
309	ハイノキ科	クロキ	<i>Symplocos kuroki</i>
310	ツツジ科	ツツジ (園芸品種)	<i>Rhododendron</i> cvs.
311		シャシャンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i>
312	アオキ科	ナンゴクアオキ	<i>Aucuba japonica</i> var. <i>ovoidea</i>
313	アカネ科	ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i>
314		ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> var. <i>echinospermon</i>
315		クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i>
316		ヘクソカズラ	<i>Paederia foetida</i>
317	キョウチクトウ科	ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i>
318		テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i>
319	キョウチクトウ科	ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i>
320	ヒルガオ科	コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i>
321		ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i>
322		ハマヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i>
323		マルバアメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> var. <i>integriuscula</i>
324		マメアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i>
325		アサガオ	<i>Ipomoea nil</i>
326		ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i>
327		ノアサガオ (園芸品種)	<i>Ipomoea</i> cvs.

No.	科名	種名	学名
328	ナス科	クコ	<i>Lycium chinense</i>
329		ヒロハフウリンホオズキ	<i>Physalis angulata</i>
330		ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i>
331		イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i>
332		アメリカイヌホオズキ	<i>Solanum ptychanthum</i>
333	ムラサキ科	チシャノキ	<i>Ehretia acuminata</i> var. <i>obovata</i>
334		キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i>
335	モクセイ科	ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> var. <i>japonicum</i>
336	オオバコ科	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> var. <i>asiatica</i>
337		ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i>
338		タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i>
339		オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i>
340	アゼナ科	ウリクサ	<i>Torenia crustacea</i>
341	シソ科	ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> var. <i>japonica</i>
342		オオムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> var. <i>luxurians</i>
343		ボタンクサギ	<i>Clerodendrum bungei</i>
344		クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i>
345		トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i>
346		オドリコソウ	<i>Lamium album</i> var. <i>barbatum</i>
347		ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i>
348		ハマクサギ	<i>Premna microphylla</i>
349		ミゾコウジュ	<i>Salvia plebeia</i>
350	サギゴケ科	トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i>
351	ハエドクソウ科	ハエドクソウ	<i>Phryma nana</i>
352		ナガバハエドクソウ	<i>Phryma oblongifolia</i>
353	キツネノマゴ科	キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> var. <i>procumbens</i>
354	クマツヅラ科	シチヘンゲ	<i>Lantana camara</i> ssp. <i>aculeata</i>
355		アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i>
356		クマツヅラ	<i>Verbena officinalis</i>
357	モチノキ科	ナナミノキ	<i>Ilex chinensis</i>
358		モチノキ	<i>Ilex integra</i>
359		クロガネモチ	<i>Ilex rotunda</i>
360	キキョウ科	キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i>
361		ヒナギキョウ	<i>Wahlenbergia marginata</i>
362	キク科	ヌマダイコン	<i>Adenostemma lavenia</i>
363		オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i>
364		ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> var. <i>maximowiczii</i>
365		ヨメナ	<i>Aster yomena</i> var. <i>yomena</i>
366		センダングサ	<i>Bidens biternata</i>
367		アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i>
368		コシロノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>minor</i>

No.	科名	種名	学名
369	キク科	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>pilosa</i>
370		オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i>
371		ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i>
372		アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i>
373		タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i>
374		ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i>
375		ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i>
376		オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i>
377		ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> var. <i>japonicum</i>
378		ウラジロチチコグサ	<i>Gamochaeta coarctata</i>
379		チチコグサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i>
380		チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i>
381		オオジシバリ	<i>Ixeris japonica</i>
382		アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> var. <i>indica</i>
383		ヤブタビラコ	<i>Lapsanastrum humile</i>
384		ムラサキニガナ	<i>Paraprenanthes sororia</i>
385		フキ	<i>Petasites japonicus</i> var. <i>japonicus</i>
386		ツクシメナモミ	<i>Sigesbeckia orientalis</i>
387		セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i>
388		メリケントキンソウ	<i>Soliva sessilis</i>
389		オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i>
390		ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i>
391		ホウキギク	<i>Symphotrichum subulatum</i> var. <i>subulatum</i>
392		セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i>
393		オオオナモミ	<i>Xanthium occidentale</i>
394		アカオニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> ssp. <i>elstonii</i>
395	トベラ科	トベラ	<i>Pittosporum tobira</i>
396	ウコギ科	タラノキ	<i>Aralia elata</i>
397		カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i>
398		ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> var. <i>japonica</i>
399		キツタ	<i>Hedera rhombea</i>
400	ウコギ科	チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i>
401		ハリギリ	<i>Kalopanax septemlobus</i> ssp. <i>septemlobus</i>
402	セリ科	ハマウド	<i>Angelica japonica</i>
403		ツボクサ	<i>Centella asiatica</i>
404		ハマゼリ	<i>Cnidium japonicum</i>
405		ミツバ	<i>Cryptotaenia japonica</i>
406		マツバゼリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i>
407		ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> var. <i>aristata</i>
408		ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i>
409		ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i>

No.	科名	種名	学名
410	セリ科	オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i>
411	ガマズミ科	ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> ssp. <i>sieboldiana</i> var. <i>sieboldiana</i>
412		ハクサンボク	<i>Viburnum japonicum</i>
413	スイカズラ科	キダチニンドウ	<i>Lonicera hypoglauca</i>
414		スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i>
108科414種			

5.13 付着植物

No.	門名	綱名	目名	科名	種名	学名
1	シアノバクテリア門	藍藻綱	ユレモ目	—	ユレモ目	<i>Oscillatoriales</i>
2	緑藻植物門	緑藻綱	アオサ目	モツキヒトエ科	ヒメアオノリ	<i>Blidingia minima</i>
3			シオグサ目	シオグサ科	シオグサ属	<i>Cladophora</i> sp.
4	紅藻植物門	紅藻綱	イギス目	コノハノリ科	アヤギヌ	<i>Caloglossa continua</i>
合計 3門3綱4目3科4種						


5.14 植物プランクトン

No.	綱名	目名	科名	種名
1	クリプト藻	—	—	CRYPTOPHYCEAE
2	渦鞭毛藻	プロロケントルム	プロロケントルム	<i>Prorocentrum micans</i>
3		ギムノディニウム	ギムノディニウム	<i>Akashiwo sanguinea</i>
4		ノクチルカ	ノクチルカ	<i>Noctiluca scintillans</i>
5		ゴニオラックス	ケラチウム	<i>Ceratium furca</i>
6				<i>Ceratium fusus</i>
—				<i>Ceratium</i> sp.
7		ペリディニウム	ペリディニウム	<i>Heterocapsa triquetra</i>
—			—	Peridiniales
8	黄金色藻	ディクチオカ	ディクチオカ	<i>Dictyocha fibula</i>
9				<i>Dictyocha speculum</i>
10	黄緑藻	ペディネラ	ペディネラ	<i>Apedinella spinifera</i>
11	珪藻	中心	タラシオシーラ	<i>Lauderia annulata</i>
12				<i>Skeletonema</i> sp.
13				<i>Thalassiosira</i> sp.
—				Thalassiosiraceae
14			メロシーラ	<i>Leptocylindrus danicus</i>
15				<i>Melosira varians</i>
16				<i>Paralia sulcata</i>
17				<i>Podosira stelligera</i>
18			コスキノディスクス	<i>Coscinodiscus</i> sp.
19			リゾソレニア	<i>Dactyliosolen fragilissimus</i>
—				<i>Dactyliosolen</i> sp.
20				<i>Guinardia delicatula</i>
21				<i>Guinardia striata</i>
22				<i>Rhizosolenia imbricata</i>
23				<i>Rhizosolenia setigera</i>
24			ビドゥルフィア	<i>Cerataulina bicornis</i>
25			キートケロス	<i>Chaetoceros affinis</i>
26				<i>Chaetoceros debilis</i>
27				<i>Chaetoceros lorenzianus</i>
—				<i>Chaetoceros</i> sp.
28			リトデスミウム	<i>Lithodesmium undulatum</i>



No.	綱名	目名	科名	種名
29	珪藻	羽状	ディアトーマ	<i>Asterionellopsis glacialis</i>
30				<i>Thalassionema frauenfeldii</i>
31				<i>Thalassionema nitzschioides</i>
32			ナビキュラ	<i>Amphora</i> sp.
33				<i>Diploneis</i> sp.
34				<i>Entomoneis</i> sp.
35				<i>Navicula</i> sp.
36				<i>Pleurosigma</i> sp.
37			ニッチア	<i>Cylindrotheca closterium</i>
38				<i>Nitzschia</i> sp.
39				<i>Pseudo-nitzschia</i> sp.
40			スリレラ	<i>Surirella</i> sp.
41	ハプト藻	—	—	HAPTOPHYCEAE
42	ミドリムシ	—	—	EUGLENOPHYCEAE
—	不明	—	—	unidentified FLAGELLATA
合計 7綱9目18科42種				

5. 15 群落組成調查票


群落組成調査票(コドラート番号: Q1)

[illegible]



群落組成調査票(コドラート番号: Q2)

[illegible]

群落組成調査票(コドラート番号: Q3)


[illegible]

群落組成調査票(コドラート番号: Q4)





調査年月日: 2024年9月28日 調査時刻: 15:10		コドラー1番号 (群落名): 04 (モウソウチク植林) 天候: 晴	
地形: 平地・斜面・凹・凸 環境: 水陸・水際・陸域 主層: 乾・滴・層・過湿 土性: 陸・砂礫・砂土・砂壌土・(陸土)シルト質壌土・堆積土・重壌土			
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 12 - 4 0.6	
被占種 モウソウチク - イヌビワ ムクノキ		種名 高さ(m)	
階層構造 I. 高木層 II. 亜高木層 III. 低木層 IV. 草本層		樹高(%) 高さ(m) 	

群落組成調査票(コドラート番号：Q5)




調査年月日：2024年9月28日				調査時刻：16:00				天候：晴			
集所名：令和6年度 住居指定地域環境調査（環境調査）業務委託				コドラート番号（群署名）：Q5（スギ・ヒノキ植林）							
地形：平地・斜面・凹・凸								標高：11 m			
環境：水域・水際・陸域								方位：N			
土層：乾・過湿・過湿								傾斜：36°			
土性：礫・砂礫・砂土・砂壌土・(壤土)シルト質壤土・地壌土・重壤土								面積：10×10 m2			
階層構造				優占種				植被率(%)			
I. 高木層				スギ				14			
II. 亜高木層				マダケ				8			
				イヌビワ				4			
III. 低木層				フウトウカズラ				1.2			
IV. 草本層								90			


群落組成調査票(コドラート番号: Q6)

[illegible]

群落組成調査票(コドラート番号: Q7)

[illegible]

群落組成調査票(コドラート番号：Q8)





調査名：令和5年度 佐賀県環境影響評価調査（環境調査）業務委託		コドラート番号（群落名）：Q8（ハマヒルガオ群落）	
調査年月日：2024年9月28日		調査時刻：17:14 天候：晴	

地形：（平地）斜面・凹・凸	標高：0 m
環境：水辺・水際・（陸域）	方位：-
土質：乾（通）冠・過冠	傾斜：-
土性：礫・砂礫（砂土）・砂壤土・壤土・シルト質壤土・堆積土・重壤土	面積：1×1 m2

階層構造	優占種	高さ(m)	植被率(%)	胸高直径(m)
I. 高木層	-	-	-	-
II. 亜高木層	-	-	-	-
III. 低木層	-	-	-	-
IV. 草本層	ハマヒルガオ	0.2	70	-



階層	被度・群度	種名	階層	被度・群度	種名
I	・		IV	4・4	ハマヒルガオ
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	
	・			・	

群落組成調査票(コドラート番号：Q9)




調査年月日：2024年9月29日			調査時刻：9:10		天候：晴	
集所名：令和年度 陸域環境調査票(陸域調査) 委託委託						
地形：平地・斜面・凹・凸						
環境：水際・水際・陸域						
土湿：乾(過湿・過湿)						
土性：礫・砂礫・砂土・砂壌土・(壤土)シルト質壤土・地壌土・重壤土						
面積：20×20 m2						
標高：37 m						
方位：N70° W						
傾斜：25°						
面積：20×20 m2						
階層構造		優占種	高さ(m)	被覆率(%)	胸高直径(cm)	
I. 高木層	4・3	スダジイ	17	90	60	
II. 亜高木層	2・2	カクレミノ	9	30		
III. 低木層	1・1	ヤブツバキ	4	60		
IV. 草本層	・	ツルコウジ	0.7	30		
階層		被覆・群度	種類	階層	被覆・群度	
1	4・3	スダジイ	IV	2・3	ツルコウジ	
	2・2	タブノキ		1・2	テイカガズラ	
	1・1	モチノキ		1・1	ヤブラン	
	・	・		1・1	ヤブツバキ	
	・	・		+	ベニシダ	
	・	・		+	ヒトツバ	
	・	・		+	サネカズラ	
	・	・		+	ヤブニッケイ	
	・	・		+	タブノキ	
	・	・		+	サルトリイバラ	
II	1・1	カクレミノ	+	ナガバジャノヒゲ		
	1・1	ヤブツバキ	+	ササクサ		
	1・1	クロキ	+	ムベ		
	1・1	モチノキ	+	ヒメユズリハ		
	+	カゴノキ	+	スダジイ		
	・	・	+	マサキ		
	・	・	+	クロキ		
	・	・	+	ナナミノキ		
	・	・	+	ツワブキ		
	・	・	+	カクレミノ		
III	3・3	ヤブツバキ	+	ハクサンボク		
	1・1	ヤブニッケイ	・	・		
	1・1	ヒメユズリハ	・	・		
	1・1	スダジイ	・	・		
	1・1	クロキ	・	・		
	1・1	クサナシ	・	・		
	1・1	カクレミノ	・	・		
	+	サネカズラ	・	・		
	+	カゴノキ	・	・		
	+	ナワシログミ	・	・		
	+	ムクノキ	・	・		
	+	カラスウリ	・	・		
	+	マサキ	・	・		
	+	ハゼノキ	・	・		
	+	ヒサカキ	・	・		
	+	ヘクソカズラ	・	・		
	+	ネズミモチ	・	・		
	+	ハクサンボク	・	・		
	・	・	・	・		


群落組成調査票(コドラート番号: Q10)

[illegible]

群落組成調査票(コドラート番号: Q11)

[illegible]

群落組成調査票(コドラート番号: Q12)

[illegible]

6 方法書についての知事意見を受けて 追加した調査地点等

方法書についての知事意見を受けて追加・修正した調査内容

環境要素 の区分	調査すべき情報	調査手法	調査地域・調査地点	調査期間
大気質	二酸化窒素 風向・風速	二酸化窒素に係る環境基準について 地上気象観測指針	対象事業実施区域周辺1地点 工事用車両の走行する道路1地点 道路の調査位置を変更 気象の調査位置を変更	4季(春,夏,秋,冬)×1週間
大気質	粉じん等 (降下ばいじん量)	ダストジャー法	対象事業実施区域周辺1地点 1地点を追加し、2地点に変更 工事用車両の走行する道路1地点 道路の調査位置を変更	4季(春,夏,秋,冬)×30日間
騒音	環境騒音 自動車騒音	騒音に係る環境基準について	対象事業実施区域周辺1地点 1地点を追加し、2地点に変更 工事用車両の走行する道路1地点 1地点を追加し、2地点に変更	1回(秋)×24時間
振動	環境振動 道路交通振動 地盤卓越振動数	振動規制法施行規則 道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)	対象事業実施区域周辺1地点 1地点を追加し、2地点に変更 工事用車両の走行する道路1地点 1地点を追加し、2地点に変更	1回(秋)×24時間
水象	流向・流速(流況)	電磁流速計を用いた15昼夜連続観測	海城3地点 2地点を追加し、5地点に変更	2季(夏,冬)×15日間
水質	生活環境項目等	水質調査方法、日本産業規格、水質汚濁に係る環境基準	海城4地点 陸域1地点を追加(排水路)	4季(春,夏,秋,冬)
	水底の底質	底質調査方法 日本産業規格	海城4地点 海城2地点×1季を追加	4季(春,夏,秋,冬)
水底の底質	粒度組成	水の汚れと同じである	水の汚れと同じである 海城2地点×1季を追加	水の汚れと同じである
地形及び地質	重要な地形及び地質の分布等	写真撮影による分布や状態の把握	調査地域と同じ	1季(春季の大潮干潮時) 2季(夏・冬の大潮干潮時)
動物 (海域に生息するものを除く)	鳥類	ラインセンサス法、定点観察法	対象事業実施区域から200mの範囲	4回(春渡り,繁殖期,秋渡り,越冬) 2回追加し、6回(春渡り,繁殖前,繁殖後,秋渡り,秋,冬)に変更
	哺乳類	フィールドサイン法、無人撮影法、任意観察法	対象事業実施区域から200mの範囲 無人撮影2地点	4季(春,夏,秋,冬)
	両生類・は虫類	任意観察法	対象事業実施区域から200mの範囲	3季(春,夏,秋)
	昆虫類	ベイトトラップ法、ライトトラップ法、任意観察法	対象事業実施区域から200mの範囲 ベイトトラップ2地点、ライトトラップ2地点	3季(春,夏,秋)
	クモ類	任意観察法	対象事業実施区域から200mの範囲 特に住吉自然公園先端部の護岸	5月,7月
植物 (海域に生育するものを除く)	植物相	目視観察	対象事業実施区域から200mの範囲	3季(春,夏,秋)
	植生(植物群落)	植物社会学的手法		1季(秋)
景観	主要な眺望点	既存資料 ※現地調査を追加	5地点(住吉自然公園、住吉海岸公園、JR三角線及び国道57号) 現地踏査で3地点を追加し、8地点に変更	1回
	景観資源	既存資料 ※現地調査を追加	5地点(箇所)	1回
	主要な眺望景観	主要な眺望点からの眺望景観の写真撮影	主要な眺望点と同じ	好天日1回 4季(春,夏,秋,冬)×干潮・満潮
人と自然との触れ合いの活動の場	活動の場の概況	既存資料 ※現地調査を追加	3地点	1回
	活動の場の分布、利用の状況、利用環境	既存資料 現地調査	2ヶ所 1ヶ所・1ルートを追加し、3ヶ所・1ルートに変更	利用状況を考慮した適切な期間、時期及び時間帯 5回(春,初夏,夏,秋,冬)
文化財	指定文化財、埋蔵文化財包蔵地、文化的遺産	既存資料 必要に応じて現地調査	対象事業実施区域周辺 特に夫婦岩及びその周辺	文化財の状況を的確に把握できる時期 4季(春,夏,秋,冬)×干潮・満潮

注)表中の黒字は方法書に記載した内容を示し、赤字が方法書についての知事意見を受けて追加・修正した内容を示す。

7 配慮書知事意見に対する事業者見解 補足資料（水環境）

配慮書知事意見に対する事業者見解補足資料（水環境）

表 4.4-3(2) （配慮書）知事意見及び事業者の見解

区分	（配慮書）知事意見	事業者見解
水環境	(2) 水環境への影響の評価結果に関し、B案が望ましいと評価する理由についてデータを用いて説明すること。	配慮書段階では既存文献によるデータを用いた定性的な評価となります。 <u>具体的な調査、予測、評価は準備書、評価書で実施しA案及びB案の環境影響について定量的に評価します。</u>

上記の事業者見解を補足するために、A案及びB案のそれぞれの将来における流速と現況の流速に差（以下、「流速差分」という。）が生じる範囲及びその程度について予測を行い、両案の比較検討を行った。なお、予測手法は「7.1.4 水象」と同じとした。

満潮時の流速差分を図-1に、下げ潮時の流速差分を図-2に、干潮時の流速差分を図-3に、上げ潮時の流速差分を図-4に、平均流の流速差分を図-5に示す。

<満潮時>

A案は、B案に比べ流速差分が生じる範囲が広く、B案よりも流速が速くなる箇所が出現する。

<下げ潮時>

満潮時と同様にA案は、B案に比べ流速差分が生じる範囲が広く、B案では出現しない流速が速くなる箇所が出現するとともに、流速がB案に比べ遅くなる箇所が広い範囲で出現する。

<干潮時>

A案及びB案とも、干潮時は干潟になるため流速差分に差は生じない。

<上げ潮時>


A案及びB案とも、現況よりも流速が速くなる箇所が局所的に出現するが、両案とも現況とほぼ同じであり、A案及びB案に差異はない。

<平均流>

下げ潮時と同様にA案は、B案に比べ流速差分が生じる範囲が広く、B案では出現しない流速が速くなる箇所が出現するとともに、流速がB案に比べ遅くなる箇所が広い範囲で出現する。

上記の結果、A案は流速差分が生じる範囲がB案に比べ広く、流速の変化もB案に比べ大きくなることから、A案よりもB案の方が水環境に及ぼす影響は小さいと考える。

【流速差分（満潮時） 将来 埋立区域 A 案一現況】



【流速差分（満潮時） 将来 埋立区域 B 案一現況】





図-1 流速差分図（満潮時）

【流速差分（下げ潮時） 将来 埋立区域 A 案－現況】



【流速差分（下げ潮時） 将来 埋立区域 B 案－現況】





図-2 流速差分図（下げ潮時）

【流速差分（干潮時） 将来 埋立区域 A 案－現況】



【流速差分（干潮時） 将来 埋立区域 B 案－現況】





図-3 流速差分図（干潮時）

【流速差分（上げ潮時） 将来 埋立区域 A 案－現況】



【流速差分（上げ潮時） 将来 埋立区域 B 案－現況】





図-4 流速差分図（上げ潮時）

【流速差分（平均流） 将来 埋立区域 A 案－現況】



【流速差分（平均流） 将来 埋立区域 B 案－現況】




図-5 流速差分図（平均流）