症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
35	7/2 (金)	宇土シテイ	2回目	50歳代	女性	糖尿病	コロナワクチン1回目で気分不良あり		15時35分 ワクチン接種(ファイザー製)車いすに乗ったままで接種会場で接種。 15時40分 BP 115/70 P 74 気分不良なし,測定希望あり。 15時50分 BP 130/79 P 78 S)ふわふわする。具合が悪い。 16時00分 BP 123/62 P 71 左上腕接種部の発疹あり。 16時02分 Dr診察。Rp)セレスタミン1錠内服の指示あり。 16時07分 Dr診察 指示。Rp)セレスタミン1錠内服される。発疹軽減。 16時14分 BP 104/62 P 65 症状軽減あり。 Dr診察。帰宅可能。 この方は今後mRNAワクチン接種は控えるように指導する。	
36	7/3 (土)	保健センター	2回目	80歳代	女性	高血圧	以前,アスピリンで体調不良あり		9時00分 ワクチン接種(ファイザー製) 9時18分 「目がぼへとしてきた」と訴えあり,歩いて救護室へ移動 BP 194/108 (通常は140/70位) 9時20分 Dr診察 S)だいぶ良い。私は緊張しやすい方。 9時40分 BP 180/86 P 85 SpO2 96% 9時50分 BP 170/78 P 84 SpO2 99% Dr所見:交感神経過緊張と思われる,経過観察で可と思われる	
37	7/3 (土)	保健センター	2回目	70歳代	女性	高血圧 心臓病 血液サラサラにする薬:内服あり			11時08分 ワクチン接種(ファイザー製) 11時35分 「徐々に目の回りがぼへとしてきた感じ」スタッフと会話中で気分不良はない BP 139/83 (通常は130/70位)P 83 SpO2 97% S)「今日はゆっくりしておきます」 Dr所見:アナフィラキシー等の所見なし。経過観察で可と思われる	
38	7/4(日)	宇土シテイ	2回目	80歳代	男性	糖尿病	アレルギー性鼻炎 1回目にコロナワクチン接種後掻痒感あり。耳介の硬結あり 医療機関受診し外用薬の処方を受けた。		11時15分 ワクチン接種(ファイザー製) 11時35分 Dr診察,右前腕内側,右上腕内側に発赤,熱感あり。 BP 142/68 P 48 SpO2 96% RR 12回 11時45分 Dr診察,発疹拡大なし。RR18回 経過観察 12時00分 BP 136/74 P 47 SpO2 97-98% 咽頭不快,かゆみ,発赤軽減あり Dr診察。帰宅後,前回医療機関受診時の塗布薬貼付を指示し帰宅可能。	
39	7/4(日)	宇土シテイ	2回目	60歳代	女性			1回目にコロナワクチン接種後,翌日頭痛あり,カロナール内服した。	16時38分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナテ注FC5947) 16時55分 S時もわもわした感じ,なんか違うなって感じ。口の内側がなんか変 両頬内側の違和感があるとのこと。 17時02分 BP 132/78 P 97 SpO2 97% 独歩にて観察室へ移動。 17時05分 Dr.診察。経過観察30分 S時少し落ち着いてきました。 17時15分 BP 128/78 P 91 SpO2 99% Dr.診察。帰宅可能と判断される。	
40	7/4(日)	保健センター	2回目	80歳代	女性	高血圧			予防接種での体調不良 1回目接種後に頭重感あり,経過観察となった 13時46分 ワクチン接種(ファイザー製) 13時50分 「頭が軽くなったようないつものとは違う」 BP 111/61 P 89 SpO2 99% 14時18分 Dr診察 症状消失 医師所見:経過観察	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
41	7/6 (火)	宇土シティ	2回目	70歳代	女性				14時08分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 14時10分 左肩接種部に血腫 痛み,指先のしびれはなし。 BP 141/85 P 90 SpO2 97% 接種部位Dr,診察 血腫 60x50mm 10分間圧迫の指示 14時20分 Dr,診察 圧迫解除 血腫縮小傾向有 14時30分 BP 116/77 P 94 SpO2 97% Dr,診察 次回は右上腕に接種するように指導。帰宅許可あり	
42	7/7 (水)	宇土シティ	1回目	70歳代	男性	糖尿病,脂質異常症。	糖尿病,脂質異常症。		14時13分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) ワクチン接種部血腫確認。本人にて圧迫を声掛けする。 14時16分 Dr報告,診察。経過観察の指示。 14時18分 左上腕の血腫軽減あり 14時20分 血腫軽減するが内出血あり。痛みなし, BP 130/78 P 80 SpO2 99% 14時35分 Dr診察。止血OK。血腫あり。経過観察にて帰宅可能。	
43	7/8(木)	宇土シティ	1回目	60歳代	男性	高血圧症 バイアスピリン内服中			14時42分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 15時02分 左上腕の指先のしびれありと観察終了後の申請 BP 130/71 P 91 SpO2 99% その時には症状消失。観察終了後の申請だったので,そのまま帰宅となる。	
44	7/8(木)	宇土シティ	1回目	20歳代	女性		5-6年全身蕁麻疹あり,原因不明。		15時44分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 16時15分 左上腕の痒み,両手掌の発赤と痒み 左胸の痒み BP 148/96 P 79 SpO2 99% 左手背に発疹が1か所 呼吸苦なし 咳なし 16時25分 Dr,診察 全身観察するも明らかな膨隆診なく,その他点状の発赤も軽減。 痒み,呼吸苦の増悪なし。本人家族と同居(医療関係者)とのことで症状増悪時の対応を説明し帰宅可能とする。	
45	7/9 (金)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性		アレルギー性鼻炎 ルバフィン内服中		15時46分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 16時03分 左肩の湿疹 かゆみはなし。 BP 208/130 P 103 SpO2 99% 頭痛はなし。普段は130 Dr,報告 経過観察 16時20分 BP 184/112 P 99 16時31分 BP 194/122 P 94 SpO2 99% Dr,診察時白衣高血圧症? 自宅で血圧測定し,高値であれば治療必要 16時39分 BP 194/122 P 94 SpO2 99% 帰宅許可あり。	
46	7/9 (金)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性		アレルギー性鼻炎 イネ科 金属アレルギー 喘息は今は治療なし。インフルエンザ ワクチンで腫れた		15時52分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 16時19分 身体のだるさ,右手が重い(接種は左手),のどのつまり感あり。 16時29分 BP 110/77 P 70 SpO2 100% のどのつまり感持続,呼吸苦経度あり 倦怠感あり Dr,診察 wheezeなし 呼吸音清 帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
47	7/9 (金)	宇土シテイ	1回目	30歳代	女性		アレルギー性鼻炎		15時10分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 15時23分 上肢を挙上すると発赤消失すると訴える。 BP 106/70 P 60 SpO2 100% デジカメ撮影。 Dr.診察, 経過観察。(経過観察時間30分) 15時40分 BP 97/66 P 70 SpO2 99% デジカメ撮影 痒みなく, 手掌の発赤持続, 挙上すると減少 Dr.報告 帰宅可能と判断 経過観察時間内に帰宅。	
48	7/11(日)	宇土シテイ	2回目	60歳代	女性		アレルギー性鼻炎 対症療法中		11時33分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 11時45分 下腹部痛軽度。嘔吐なし 吐き気なし。5分ほどで症状消失 Dr.診察 症状5分で消失 副反応消失と判断 帰宅可能	
49	7/11(日)	宇土シテイ	2回目	70歳代	女性				17時13分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 17時18分 両足底部の熱感。気分不良なし。呼吸器症状なし。発疹なし。 BP 118/80 P 82 SpO2 99% Dr.診察, 経過観察。帰宅可能	
50	7/12(月)	宇土シテイ	1回目	30歳代	女性				14時34分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 14時50分 吐き気あり 頭痛なし BP 176/触診(機械では測定不能) P 測定未 SpO2 99% 14時54分 Dr.診察 経過観察 15分延長 14時59分 BP 195/129 P 99 倦怠感, 吐き気 発汗あり Dr.報告 医療機関受診を勧める。 15時05分 本人希望で尾崎医院に電話相談する。受け入れ可能との返事あり。 15時10分 BP 186/113 P 89 SpO2 99% 15時20分 屋上まで送って, 尾崎医院に受診の為自分の車を運転して会場を出る。	
51	7/12(月)	宇土シテイ	1回目	40歳代	女性		12年前喘息の既往 5年 くらい無症状		15時40分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 15時55分 両下腿に発赤疹 BP 123/92 P 68 SpO2 99% Dr.診察 経過観察 15時58分 発赤変わりなし。呼吸症状なし。痒みなし 接種後10分くらいから発疹が出てきた。 16時06分 BP 111/83 P 63 16時18分 両下腿発赤あり ビリビリ感あり BP 137/89 P 69 経過観察 継続必要と判断。 接種会場閉鎖の時間が迫っている為, 予診医の医療機関で経過観察の継続を行う。 16時30分 医療機関到着 その時には症状消失。 BP 123/78 P 68 SpO2 99% 16時45分 帰宅可能と判断し帰宅される。	
52	7/12(月)	宇土シテイ	1回目	30歳代	男性		5-6年前にインフルエンザ ワクチンで高熱 それ以来イン フルエンザワクチン未接種		15時54分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 15時58分 左手先の違和感 冷汗 チアノーゼはなく, 左右の手の温度差はなし。 視界が狭く感じました, と訴えあり BP 137/92 P 86 SpO2 99% 16時03分 Dr.報告, その時は左手先の違和感 冷汗消失していた。経過観察を 16時14分 BP 133/83 P 76 SpO2 98% 手先の違和感なし, 温度差なし。 16時20分 症状消失 Dr.報告 帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
53	7/14 (金)	宇土シテイ	1回目	40歳代	女性		風邪をひきやすいために、4月から補中益気湯を内服中 アレルギー：寒暖差によるアレルギー性鼻炎		14時10分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 14時18分 胸部痛を訴えあり。 SpO2 100%のみ Dr.診察 経過観察追加指示 14時25分 SpO2 99% S)吐き気あり しかし吐きたくはない。 独歩で観察室移動 14時30分 BP 114/75 P 62 SpO2 99% S)だいぶん楽になりました。 Dr.診察 少々消失したら帰っていいよと指示あり。 14時40分 BP 110/74 P 60 SpO2 99% S)だいぶん楽になりました。吐き気消失しました。 臥床から座位になってもらったら、 14時44分 S)後ろに引かれそうになります。吐き気が軽度出てきました。気分不良もあります。 BP 144/96 P 68 Dr.診察 臥位にしてもらう経過観察の指示。 14時54分 BP 139/97 P 73 SpO2 99% Dr.診察 起き上がってみましょうと指示。 S)吐き気無くなりました。座位になっても、症状がありません。 帰宅可能と指示あり。	
54	7/16 (金)	宇土シテイ	1回目	40歳代	女性	高血圧, 糖尿病, 甲状腺			14時05分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 14時23分 S)フワフワする。 BP 145/90 P 89 SpO2 97% 観察室へ移動し臥床される。 14時30分 BP 125/82 P 82 SpO2 97% 14時35分 S)目を閉じるとフワフワする気がする。 BP 126/87 P 79(不整) SpO2 99% 14時40分 S)ふわふわ感はなくなりました。 BP 121/88 P 90(不整) SpO2 95-96% 14時50分 BP 126/86 P 86 Dr.診察 帰宅可能。	
55	7/16 (金)	宇土シテイ	1回目	40歳代	女性	SLE			15時44分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注FC5947) 16時00分 S)左首から指先にかけてだるい。 Dr.報告診察 握力の左右差なし。経過観察 16時05分 BP 131/106 P 99 SpO2 99% その他症状なし。 16時10分 症状悪化なく帰宅可能 帰宅	
56	7/16 (金)	宇土シテイ	1回目	50歳代	女性	糖尿病			14時13分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0573) 14時15分 1~2分後で身体・頭が重い 頭痛なし 14時30分 BP 161/106 P 77 SpO2 98%(BP 普段は140-150/90-95) 倦怠感あり 座位のまま経過観察 14時43分 身体・頭の重さ 少し減った BP 166/99 SpO2 98% 14時45分 Dr.診察 呼吸音:清,消化器症状:なし,皮疹:なし 本人へ説明し,帰宅安静を指示	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
57	7/19(月)	宇土シテイ	2回目	70歳代	女性		風邪の注射(詳細不明) 1回目で咳が出現して臥床 でspが下がった人時1回目 の接種後に熊本南病院で 精査。なんともなかったとの こと。		15時00分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナテ筋注FC5947) 15時02分 BP 147/83 P 59 SpO2 99%(症状なくも測定) 15時25分 咳出現。呼吸苦なし。 BP 158/99 P 67 SpO2 99-98% Dr.報告 喘息様発作と判断しセレスタミン投与。 15時30分 セレスタミン1T 内服 15時35分 BP 139/102 P 64 SpO2 97-99% Dr.より「内服をしたので医療機関受診を勧めれる」も本人拒否。 咳は持続していたけど、運転して帰ると本人主張。スタッフが説得を継続する。しかし 16時00分 買い物してゆっくりしてから帰るとのこと会場を出られる。 事後経過を確認中	
58	7/19(月)	宇土シテイ	2回目	60歳代	男性	慢性骨髄性白血病 高血 圧症	1回目のコロナワクチンで蕁 麻疹。イマチニブで薬疹		15時33分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナテ筋注FC5947) 15時43分 S)肘から手首にかけての蕁麻疹は接種前からあった。 膝から足首までの蕁麻疹が出てかゆみがなし。 1回目より蕁麻疹の量は少ないと本人申告。 BP 122/77 P 64 SpO2 100% Dr.報告 30分経過観察 15時58分 BP 115/77 P 63 SpO2 99% 蕁麻疹はあるけど増えてはいない。 S)1回目の後にかかりつけ医の相談したら、「2回目の後で同じような症状が出現したら 受診下さい」と指示あり。この後かかりつけ医を受診すること。 接種会場からの連絡は不要とのことだったので、接種者自ら受診すること。 16時03分 帰宅。 事後経過を確認中	
59	7/20 (火)	宇土シテイ	2回目	90歳代	女性				15時37分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナテ筋注FC5947) 15時53分 腹部の痒みあり。発赤なし 呼吸症状なし。 BP 175/93 P 82 SpO2 100% Dr.報告。呼吸苦なし。喘鳴なし 両腕の虫刺され? ゴムの接触場所の赤み時々の皮疹, 汗疹? 15時58分 BP 174/87 P 80 SpO2 99%	
60	7/22 (火)	宇土シテイ	2回目	70歳代	男性	心臓病			15時37分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナテ筋注EY0573) 15時45分 吐き気 気分不良 口渇 冷汗 BP 137/85 P 62 SpO2 99% Dr.診察 15分延長 涼しいところで観察, 水分補給の指示あり 観察室移動する。 16時07分 BP 152/86 P 59 SpO2 98% Dr.コメント 軽度の吐き気以外は皮疹なし 循環・呼吸異常なし 妻も同伴しており説明の上帰宅。	
61	7/25(日)	宇土シテイ	1回目	60歳代	女性			肺炎 (1か月ごと胸部X- Pフォロー中)	10:41 ワクチン接種(ファイザー製 コミナテ筋注EY0573) 10:55 BP 104/86 P 91 SpO2 97% 11:00 全身カーっとした感じ。のどモヤモヤ。咳出そうだった。気分不良 (-) 呼吸苦 (-) 症状改善傾向 Dr診察 軽度の不安発作	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
62	7/25(日)	宇土シテイ	1回目	20歳代	女性				<p>12:40 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0573)</p> <p>12:53 気分不良訴えあり。顔面蒼白, 冷汗, 口唇色不良 BP 70/37 P 51 SpO2 99%</p> <p>12:55 車イスで移動。ベッド臥床。Dr報告し「迷走神経反射だ」と。 BP 93/53 P 56 SpO2 99% 口唇色改善 気分不良改善 ポカリ摂取</p> <p>13:00 Dr診察</p> <p>13:07 Drより帰宅可 チョコ摂取</p> <p>低血糖+迷走神経反射 (朝食・昼食抜き) ⇒2回目は必ず食事を取っておくよう指示</p>	
63	7/25(日)	宇土シテイ	1回目	40歳代	女性	統合失調症			<p>12:52 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0573)</p> <p>13:00 S:息苦しい BP 119/83 P 72 R 13 SpO2 100%</p> <p>13:04 Dr診察</p> <p>13:06 ベッド臥床「少しは楽になった」 BP 119/78 P 66 SpO2 99%</p> <p>13:20 Dr診察 BP 111/72 P 57 SpO2 96%</p> <p>Dr[家族に迎えに来てもらう?] S[一人で帰れます]</p> <p>精神疾患に起因するメンタル発作⇒2回目は家族に付き添ってもらうよう伝える</p>	
64	7/25(日)	宇土シテイ	1回目	50歳代	女性	高血圧			<p>15:52 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0573)</p> <p>16:00 動悸訴えあり。不整なし。ベッド臥床。 BP 181/109 P 103 R 18 SpO2 99% T 37.1℃</p> <p>16:10 BP 160/106 P 85 SpO2 100% T37.1℃ (接種前36.5℃)</p> <p>16:20 「少し良い感じはします」 BP 157/104 P 80 SpO2 99%</p> <p>Dr診察 退室可</p>	
65	7/25(日)	宇土シテイ	1回目	50歳代	男性	肝臓病			<p>16:16 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0573)</p> <p>16:30 便意あり。軟便 (+) 気分不良なし。</p> <p>16:40 BP 161/94 P 69 腹部症状 (-) 吐気 (-) 不眠 (+) 葬式重なった S:今はどうもない 平常BP 120/70位</p> <p>16:48 BP 138/93 P 65 S:帰れそう</p>	
66	7/25(日)	宇土シテイ	1回目	50歳代	女性	パニック障害 34歳で発症。今年5月から 調子悪かった			<p>16:51 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0573)L</p> <p>16:55 左腕の痛み (+) 不安あり 息苦しさ (-) パニック障害あり そんな感じになりそう。血の気が引いた。四肢冷感 (+)</p> <p>17:00 Dr報告後, 自前のアルプラソラム0.4mg 1T内服</p> <p>17:05 BP 99/89 P 85</p> <p>17:08 S:少し話をしてしていると落ち着いてきた</p> <p>Dr診察 帰宅可</p>	
67	7/26(月)	宇土シテイ	2回目	70歳代	男性	高血圧			<p>13時59分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0573)</p> <p>14時15分 観察終了時立位でふらつきあり 他の症状はなし。 BP 167/95 P 49 SpO2 99%</p> <p>Dr,指示 経過観察後報告を</p> <p>14時20分 BP 172/87 P 47 SpO2 98%</p> <p>立位でのふらつきはなくなっているけど, 血圧上昇のため, 安静観察継続 普段の血圧が135/70-80 受診時160まで上昇すること有とのこと。</p> <p>14時26分 BP 175/95 P 50 SpO2 100%</p> <p>Dr.帰宅可 かかりつけ医受診勧める。</p>	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
68	7/28 (水)	宇土シティ	2回目	70歳代	男性	花粉症 目の痒み(治療なし)			15時15分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0573) 15時40分 接種部の発赤 手首まで点在 BP 124/86 P 80 SpO2 93-96% Dr.報告 かゆみなし 発赤なし 外用薬を勧められ、かかりつけ医を受診することを勧められ帰宅。 Dr.コメント: アルコール綿による圧迫刺激か?	
69	7/29(木)	宇土シティ	2回目	40歳代	女性				14時37分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0583) 14時55分 接種部位の発赤。両手掌から手首の発赤 BP 131/93 P 76 SpO2 99% 15時00分 観察室独歩移動 Dr, 15分追加観察 両下腿 両手掌から前腕 発赤 かゆみなし。 15時07分 Dr.診察 手掌の発赤軽減 左上腕外側の発赤は残存。増悪なし。痒みなし。 BP 136/96 P 69 SpO2 99% 15時12分 Dr,.コメント: 局所の皮膚所見以外 呼吸循環消化器症状なし。 増悪時は医療機関受診を勧めて帰宅可能とする。	
70	7/30 (金)	宇土シティ	2回目	40歳代	女性	片頭痛	牛乳, カレー		14時40分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0573) 15時10分 腕全体の発赤。痒みあり。右肘3個発疹 BP 139/95 P 93 SpO2 100% 普通の血圧100前後-80前後 15時17分 Dr.診察・指示にて 観察室に移動。Rp)セレスタミン1錠と薬する。 15時23分 BP 126/101 P 92 SpO2 99% 15時27分 Dr.診察 呼吸音清 wheezeなし 15時39分 BP 132/94 P 84 SpO2 99% 接種前からの頭痛持続(接種前、鎮痛剤内服したが改善なし) 発赤軽快、発疹、痒みあり。呼吸器症状なし。 Dr.診察、指示にてRp)セレスタミン1錠、帰宅後内服するように渡す。 BP 148/100 P 87 SpO2 99% 帰宅可。	
71	7/30(金)	宇土シティ	2回目	30歳代	男性		魚介		15時02分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0573) 15時28分 胃もたれがする。嘔気なし。BP 141/98 P 81 SpO2 98% Dr.診察 体調不良継続すればかかりつけ医の受診をすすめ、帰宅可。	