

## 宇土市内の水道の水は安心して飲用できます!

**間環境交通課 環境交通係 ☎(27)3316** 問上下水道課 管理建設係 ☎(22)6636

市内全域の民間井戸14か所を監視対象として、毎年水質検査を実施していますが、最新 の令和6年の調査で有機フッ素化合物の暫定指針値の超過はなく、安全性を確認していま す。

また、本市の上水道について市内全域20か所の水源及び上天草・宇城水道企業団からの 受水分を調査し、全ての水源において暫定目標値を超える有機フッ素化合物は検出されず、 安全性を確認しています。

以上のことから、本市の飲用水については、現状心配なくご利用いただけます。

#### これまでの有機フッ素化合物調査の経緯と対応

1月から2月にかけて県が行った水質調査で、五色山の東側にある飲用井戸4か所か ら国の暫定指針値を超える有機フッ素化合物が検出されました。県においては、検出井 戸から半径500m以内にある全ての飲用井戸の調査を行いましたが、字土市内には他 に暫定指針値を超えた井戸はありませんでした。

これを受けて、本市独自に県の調査範囲の外にあたる五色山の北側と西側及び南西 側の井戸3か所の水質調査を行った結果、全ての井戸において有機フッ素化合物は検出 されず、安全性を確認しました。

今後も県や宇城市などと連携して、今回の問題の原因究明を進めるとともに、暫定指 針値を超える有機フッ素化合物が検出された井戸をお使いの世帯には当面浄水器を貸 出するなど寄り添った対応を進めていきます。

# 宇土市奨学金返還 支援補助金の

#### 問商工観光課 商工振興係 ☎(27)3328

- ▶補助対象者の主な要件:下記の要件をすべて満たす人
- ・1995年(平成7年)4月2日以降に生まれていること。
- ・申請日において、本市に住所を有すること。
- ・令和6年4月1日以降に市内事業者(市内に本店または主 たる事務所を有する事業者をいう。)に正規雇用され、当 該雇用が申請日時点においても継続していること。
- ▶補助対象経費:令和6年4月1日から令和7年3月31日ま でに返還した下記の奨学金
- ・独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金および 第二種奨学金
- •熊本県育英資金
- ※上記以外の奨学金であっても補助の対象になる場合が ありますので、商工観光課までお問合せください。
- ▶補助額:上記対象経費の合計額(上限20万円)

市商工観光課窓口でお受け取りください。

- ▶申請受付期間:5月1日休~9月30日(火) 8:30~17:15 ※土日、祝日を除く。
- ▶申請書類:市ホームページからダウンロードいただくか、





### 広報うと

No.1159

#### **CONTENTS**

改定します

- 2 宇土市奨学金返還支援補助金の申請受付 を開始します
- 宇土市内の水道の水は安心して飲用できます!
- 令和7年度から国民健康保険税の税率を
- 令和7年4月からごみの出し方が変わります
- 湯徳章弁護士が結んだ台南市と宇城地域の友情
- 市役所の組織の一部が変わります
- 狂犬病予防集合注射を実施します 国道57号夜間全面通行止めのお知らせ
- 住民税非課税世帯へ給付金のお知らせ 令和7年度宇土市新規採用職員を募集します
- 宇土市ミニバス「のんなっせ」ルート改 正などのお知らせ
- 12 くらし情報
- 子育て情報
- 帯状疱疹ワクチン接種費用の一部を助成します
- 令和7年度各種健診・がん検診申込受付中
- 知っておきたい国民年金
- シリーズ私たちと人権105
- 排水管の高圧洗浄トラブルに注意 「宇土中高の今」~創造・挑戦・感動~
- くらしの無料相談窓口
- うとのできごと
- 29 市民のひろば
- 温故知新 うと学だより
- 図書館だより
- 元樹だより 香典返し
- 33 おトクなクーポン
- ハッピーバースデー
- 36 カレンダー

#### 今月の表紙



これから始まる新しい毎日が、輝きと成長に満ちたも のとなりますように!

データで見る宇土市					
人口・世帯数		交通事故発生件数		火災発生件数	
	(R7.2.28現在)		(R7.1.1~2.28)		(R7.1.1~2.28)
人口:36,037人	(-92人)	発生件数	4件(-4件)	発生件数	1件(-1件)
男性: 17,367人	(-28人)	負傷者数	9人(-3人)	建物火災	1件(±0件)
女性: 18,670人	(-64人)	死 者 数	0人(±0人)	その他火災	0件(-1件)
世 帯: 16,183世帯	(-1世帯)		( )は前年同月比		( )は前年同月比
	( )は前月比	準備よし!あなたを守る 反射板		守りたい 未来があるから 火の用心	